

55 C
Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

1854.



James Booth & Söhne,

Eigenthümer

der

FLOTTBECKER BAUMSCHULEN

bei

Hamburg.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)


Notizen.

Durch diese neue Auflage sind sämmtliche früheren Verzeichnisse der Flottbecker Baumschulen ungültig.

Die erste Abtheilung dieses Haupt-Catalogs enthält die **aussdauernden Bäume, Sträucher, Rosen, Stauden, Georginen u. s. w.**

Die zweite Abtheilung enthält sämmtliche **Topfpflanzen.**

Briefe und Gelder werden portofrei erbeten.

 Mit Ausnahme derer, die uns bereits als pünktliche Zahler oder alte bewährte Geschäftsfreunde bekannt sind, ersuchen wir, gefällige Aufträge mit Remesse, oder hinlänglicher Nachweisung zu begleiten, da ohne diese die Ausführung unterbleiben muß.

Alle Gegenstände werden frei in Hamburg geliefert. Sämmtliche Versendungen geschehen auf Gefahr der Besteller, ohne unsererseits für zu späte Lieferung oder irgend eine Beschädigung, Verderb oder Schaden verantwortlich gemacht werden zu dürfen.

Wir bitten Diejenigen, mit Denen wir noch nicht die Ehre hatten zu correspondiren, ihre Adresse das erste Mal möglichst deutlich aufzugeben, so wie bei gefälligen Aufträgen die Art und Weise des Versands genau zu bestimmen.

Die Emballage wird möglichst billig berechnet. Die Verpackung geschieht auf die sorgfältigste Weise, so daß die Pflanzen sich sehr lange frisch und gesund erhalten.

Die Erfahrung lehrt, daß bei Herbst-Versendungen die Bäume und Sträucher 3 bis 4 Monate, gut verpackt, sich conserviren; in dem Fall aber, daß solche auf der Reise dem Froste ausgesetzt gewesen, müssen die Ballen nach der Ankunft in einem frostfreien Raum so lange aufbewahrt werden, bis mildes Wetter eintritt.

Alle hier verzeichneten Gewächse sind einmal, die meisten mehrmals verpflanzt, und werden in unseren Pflanzschulen nur im natürlichen,

nicht durch hohe Cultur vorbereiteten Boden gezogen, daher sie auch in jedem andern fortkommen.

Durch unsere Vorräthe sind wir in den Stand gesetzt, große und kleine Garten = Anlagen, Parks und Forsten, unter billigen Bedingungen, auf die zweckmäßigste und geschmackvollste Weise zu beschaffen.

Die Preise sind in Mark (M) und Schilling (S) Hamb. Cour.

1 M hat 16 S.

Der Louis- und Friedrichsd'or à 14 M.

Das £ Sterling à 17 M.

Das 20franc Stück à 13 M 12 S.

Der holländische Ducaten à 8 M.

Der Preuß. Thaler à 40 S.

Der Gulden in 20 fl Fuß à 27 S.

Der Gulden in 24 fl Fuß à 22 S.

Der Rubel à 42 S.

Destr. Banknoten à 22 S oder weniger.


Sonstiges Papiergeld nach dem Cours.

Silber
G
M

James Booth & Söhne.

Flottbecker Baumschulen bei Hamburg.

1854.

 Saamen- und Blumenzwiebeln = Cataloge der Herren Ernst & von Spreckelsen, J. G. Booth & Co. Nachfolger in Hamburg, sind auch durch uns zu haben und bitten wir, falls für diese Herren, Bestellungen, denen an uns beigelegt werden, dieselben immer auf einem **besonderen Blatte** einzusenden, um jede Verzögerung der Ueberlieferung zu vermeiden.

Observations.

Ce nouveau catalogue de plantes de notre établissement d'horticulture rend nuls et non avenues tous ceux qui ont paru antérieurement.

Cette première partie de notre catalogue général comprend les arbres, les arbustes, les roses, les arbrisseaux etc., ainsi que les plantes vivaces, les Dahlias etc. etc.

La seconde partie contient les plantes cultivées dans les serres.

Tous nos produits sont rendus franco à Hambourg.

L'emballage, dont le frais sont aussi modiques que possible, s'effectue avec les soins nécessaires, de telle sorte que les plantes emballées, se conservent saines et fraîches pendant 30 à 50 jour, et au delà.

Tous les envois se font aux risques et périls des commettants.

L'expérience a prouvé que les arbres et arbustes, expédiés en automne, se conservent trois à quatre mois sans se détériorer. Dans les cas où ces envois auraient été exposés au froid pendant le voyage, les caisses ou ballots devront être déposées dans un lieu inaccessible à la gelée, et y séjourner jusqu'à ce que la température se soit radoucie.

Toutes les plantes portées dans ce catalogue ont été transplantées; la plupart même plusieurs fois. Elles ont été cultivées, non dans des terrains artificiels, mais dans des terres franches, et pousseront, par conséquent, partout ailleurs avec plus de facilité.

Les commandes devront être accompagnées de remises ou de renseignements suffisants, à moins qu'elles ne proviennent de personnes qui nous sont connues par leur exactitude et avec lesquelles nous sommes liés par des relations antérieures.

On est prié d'affranchir les lettres et l'argent.

Par l'abondance de nos provisions, nous sommes en mesure de faire planter de la manière la plus avantageuse, les jardins, les parcs et les forêts dont on voudra nous confier la disposition.

Les prix sont cotés en marcs (M) et shellings (β),
un marc à 16 shellings,

l'écu de Prusse en argent à 40 shellings,

le rouble d'argent à 42 shellings,

1 franc de France à 11 shellings,

1 florin d'Hollande à 23 shellings,

1 £sterling à 17 marcs.

James Booth & fils.

Pépinières de Flottbeck près Hambourg,

1854.

Obst = Arten.

Apfelfäume.

(Pommiers.)

Hochstämmige Kronenbäume	a Stück	1 $\frac{1}{2}$ — β
Halbstämmige	"	— " 14 "
Niederstämmige Kronenbäume von 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuß Stammhöhe	"	— " 10 "
Zwergbäume, ein- und zweijährige, aus denen Espaliers, hoch- und halbstämmige und sonstige Formbäume zu ziehen sind ..	"	— " 8 "
Espalierte (breitgezogene) tragbare, in allen verpflanzbaren Größen von 1 $\frac{1}{2}$ 8 β bis	"	3 " 8 "
Pyramiden = Bäume, tragbare, in den dazu geeigneten Sorten von 1 $\frac{1}{2}$ 4 β bis	"	2 " 8 "

☞ S. bedeutet: Sommer-Obst.
H. " Herbst-Obst.

Alexander. HW.
Astrachaner, rother. S.
" weißer. S.
Beauty of Kent. W.
Bedfordshire Foundling. H.
Borsdorfer. W.
Calville blanche d'été. S.
" " d'hiver. W.
" d'Angleterre. W.
" jaune d'hiver. W.
" Malingre. W.
" rouge d'automne. (Passe pomme rouge.) H.
" " d'été. S.
" " d'hiver. H.
" Himbeer. S.
Chemise de soie rouge. W.
Codlin Keswick. H.
" Mank's. H.
" Spring grove. H.
Comptoir. W.
Constantinopel. S.
Citron. W.
Duchesse d'Oldenbourg. H.
Early red Margaret. S.
Gloria Mundi. W.
Grand Richard. H.
Gravensteiner. HW.
Himbeer. S.
Kaiser Tafel. H.
Kernel Longvilles. S.
Maiden's Blush. H.
Mignonne. W.

☞ HW. Spätherbst- u. Frühwinter-Obst.
W. Winter- oder Dauer-Obst.

Moscoviter Eis. S.
Nonsuch. H.
" Park. W.
Oslin. H.
Pearmain d'hiver. W.
" d'orée d'Angleterre. W.
" " d'automne. H.
" Hammonds.
" Herefordshire.
" royal. HW.
Pigeon blanc. W.
" neuer englischer. W.
" rouge. W.
Pippin argente d'Angleterre. W.
" Blenheim. W.
" Cambusnethan. W.
" Clarey's. W.
" de France. W.
" d'or. W.
" Farley's. W.
" Hawthorndean. H.
" King of the Pippin. HW.
" London. W.
" Monstrous. W.
" Newton. W.
" noble. W.
" red. HW.
" Ribston. W.
Pomme hâtive avant toutes. S.
Princesse noble. W.
" de Diet. W.
Prinz (Melonenapfel). HW.
Rambour de France. S.

Rambour d'Angleterre. HW.
 Reinette blanche. W.
 " de Baumann. W.
 " de Berger. W.
 " beauty of Kent. W.
 " Miss Fanny. W.
 " nonpareil, roth. W.
 " la reine. W.
 " Glasgow (Reinette d'Orleans). W.
 " d'orée. W.
 " van Mons. W.

Rosenhanger. H.
 Rosmarinapfel. W.
 Rostocker. W.
 Royal d'Angleterre. W.
 Seedling Burns'. W.
 " Jeffrey's. W.
 " Lucomb's. W.
 " Pennington's. W.
 " Somerset Lasting. HW.
 Spitzemberger. W.
 Stoke Tulip. H.

Auch ist noch ein sehr schönes Sortiment von Äpfeln aus dem südlichen Rußland in Hoch- und Halbstämmen vorrätzig, welche zu denselben Preisen abgegeben werden.

Nachstehende Sorten sind in guten tragbaren Zwergbäumen auf Johannisstämmen veredelt, vorrätzig:

à Stück 8 β

Alexander. HW.
 Astrachaner, roth. S.
 Beauty of Kent. W.
 Eohnenapfel, großer. HW.
 Bedfordshire Foundling. H.
 Fordsdorfer. W.
 Calville blanche d'été. S.
 " rouge d'été. S.
 Codlin Carlisle. H.
 Duchess d'Oldenbourg. H.
 Grand Richard. H.
 Kaiser Tafel. H.
 Kernel Longvilles. S.
 Nonsuch. H.
 Pearmain Hammonds.
 " Kilkenny's. W.
 Pigeon blanc. W.
 " neuer englischer. W.
 " rouge. W.
 Nonpareil Downton's. W.
 " Beddings. W.
 " Ross'. W.
 Pippin Blenheim.

Pippin Clareys. W.
 " d'or. W.
 " golden Harvey. H.
 " Hambletons deux ans. W.
 " King of the Pippins. HW.
 " London. W.
 " West Grimstead. W.
 " yellow spice. W.
 Prinz (Melonen). HW.
 Reinette blanche d'Espagne. W.
 " Blut. W.
 " de Voss. W.
 " d'orée. W.
 " Downton's. W.
 " frühe. W.
 " le Clerc. W.
 " verte. W.
 " Windsor. W.
 Rosenhanger. HW.
 Seedlings Jeffrey's. W.
 Stoke Tulip. H.
 Zwiebel. W.
 u. a m.

Äpfel zur Obst-Drangerie.

Nonpareil- & Zwiebeläpfel, so wie ca. 20 andere zu diesem Zwecke sich besonders eignende Sorten à Stück 12 β.

Birnbäume.

(Poiriers.)

Hochstämmige Kronenbäume	à Stück	1 ½ 2 β
Halbstämmige	"	1 " "
Niederstämmige	von 1-1½ Fuß Stammhöhe	" " 10 "
Zwergbäume, ein- und zweijährige, zu jeglicher Formbildung	"	" " 8 "
Espalirte (breitgezogene oder Fächerbäume), 3-4jährige, in vielen der vorzüglichsten Sorten	à 1 ½ 8 β, 2 ½ bis 3 ½	
Pyramiden-Bäume, schöne tragbare	von 1 ½ 8 β bis 2 ½ 8 β	

Ambrosia. H.
 Ananas.
 Arbre courbé. W.
 Aston Town. H.
 August, frühe. S.
 Banks.
 Belle et bonne. SH.
 " Alliance. W.
 " de Jersey. H.
 Bellissime d'hiver. W.
 Belmont. W.
 Bergamotte Crassane ou Crassane de
 Pentecôte. HW.
 " Crassane Althorp's. H.
 " d'automne. H.
 " d'été. S.
 " d'hiver. W.
 " de Suisse. H.
 " Gansell's.
 Beurré d'Amatis. H.
 " Beauchamp. H.
 " blanc. HW.
 " Chapeaumont. H.
 " Dufour.
 " gris d'hiver. W.
 " " d'automne. H.
 " Easter. W.
 " d'Angleterre. H.
 " Knox. H.
 " Langelier.
 " Napoleon (Napoleon's butterb.) W.
 " Picquerry. HW.
 " Rance, ou Hardepoint de Prin-
 temps. W.
 " rouge nouveau.
 " Roupé. HW.
 " Spence. W.
 " Stutterheim. H.
 Bezy de Chaumontel. W.
 Bloodgood. H.
 Bonchrétien d'hiver. W.
 " fondante. H.
 " noble d'été. S.
 " Williams.
 Bouttenbourg. H.
 Caennaise.
 Calebasse. HW.
 Caillot rosat d'Angleterre.
 Charles d'Autriche. H.
 Chaptal. W.
 Colmar bosc. H.
 Crassane d'hiver. W.
 " large. W.
 Cuisse Madame. S.
 Délépino.

De Marly.
 Délices Loevenjoul.
 Delarigne.
 De Mons. HW.
 Dowler's Seedling.
 Downton. W.
 Doyenné Sentelet. H.
 Duchesse d'Angoulême. H.
 " de Mars. H.
 " d'Orléans. H.
 Dunmore Pear. H.
 Early Crawford. S.
 Eggermont. H.
 Figue de Naples. H.
 Flemish Beauty. H.
 Fondante petite. W.
 Forme de Délices. H.
 Franc-réal d'hiver. W.
 " d'été. S.
 Frédéric de Wurtemberg. H.
 Grand Bretagne d'or d'hiver. W.
 Großvater. H.
 Gilogil.
 Henry. W.
 Jefferson.
 Impératrice, ou Passe Colmar. H.
 Léon Léclerc. H.
 Longueville. H.
 Louise bonne de Jersey. H.
 Mouille bouche. H.
 Maria Louise. HW.
 Muscat Robert.
 " royal. H.
 Muscateller. H.
 Ne plus mûrir. W.
 Pear green of Year. H.
 Poire Impériale. H.
 " Napoleon. HW.
 " noble d'été. S.
 Présent royal de Naples. W.
 Princess royal. W.
 Quer's Pear.
 Rouse Lench. W.
 Sabine d'hiver. W.
 Saint Germain nouveau.
 Shobden court. H.
 Soldat Laboureur. H.
 St. Michel Archange.
 Sucrée longue d'automne. H.
 Thompson's.
 True Monarch. W.
 Vallé franche.
 Welbeck.
 William. W.

Neuere belgische Birnsorten in 2 bis 3jährigen Zwergbäumen à Stück 8 β bis 1 ♀, als:

Alexandre Bivort (Berckmans). W.
 Belle des forêts (Espéren).
 " de Féron.

Belle Julie (van Mons). H.
 Beau présent d'Artois.
 Beurré Antoinette.

Beurré Barnicy.
 " Brélonneau (Espéren). W.
 " d'Aremberg (Deschamps). W.
 " de Coninck (van Mons).
 " d'Hardempont (Lecran).
 " d'orée.
 " Dumortier (van Mons). H.
 " Engelbert.
 " Gens (van Mons). W.
 " Kermes.
 " le Fèbère.
 " Scheidweiler (van Mons). W.
 " Sterkmans (van Mons). W.
 Bergamotte Sageret. HW.
 " Soldat.
 Bezy de Montigny.
 " " Louvain.
 " " St. Vaast. W.
 " " Vendry.
 " des Vétérans.
 " Echassery.
 Blanc de Capucins. W.
 Bonne d'Esée (Dupuy Jamain). H.
 Bois Napoleon (van Mons). H.
 Bonchrétien de Luçon.
 Catinka (Espéren). H.
 Comte de Flandre (van Mons). W.
 Cops heat (van Mons). H.
 Cumberland (van Mons). H.
 Cassante de Mars. (Espéren). W.
 Charles Smet (van Mons).
 Colmar d'Aremberg (van Mons). H.
 Charles Durieux (van Mons).
 Colmar Nélis (Nélis). W.
 Duchesse d'Angoulême panachée. H.
 Doyen Dillen. (van Mons). H.
 " Sieulle.
 Docteur Capron (van Mons). H.
 Duc de Nemours (van Mons). H.
 " " Brabant (van Mons). H.
 Délice de Jodoigne (Bouvier). H.
 Desirée van Mons (van Mons). H.

Enfant prodigue. W.
 Epine d'hiver. W.
 Forme de Bergamotte Crassane. W.
 Fondante de Noël. W.
 " du Bois (Poire Dary). W.
 " de Malines. H.
 Figue d'Alençon.
 Gedern Paridant (van Mons).
 Gustave Bourgogne (van Mons).
 Henri Nicaise (van Mons).
 Henckel d'hiver (van Mons). W.
 Jean de Witte.
 Jalousie de Fontenay (Vendée).
 Louis Grégoire (Grégoire). W.
 Laure de Glymes (Bicort). H.
 Louise de Prusse (van Mons). H.
 Lucien Leclerc. HW.
 Manche Angéline de Bordeaux.
 Miel de Waterloo (van Mons).
 Millot de Nancy (van Mons). H.
 Musquée (Espéren).
 Marie Louise nouvelle (van Mons). H.
 Niel (van Mons).
 Notaire Minot (van Mons).
 Nouveau Poiteau (van Mons). H.
 Neuve maison (van Mons).
 Poire de Sorlus (van Mons). H.
 " " Louvain (Léon Leclerc). SH.
 " Précost (Bicort). W.
 Petit Beurré.
 Rameau (van Mons). H.
 Reine des Poires (L'hoir).
 " " Pays bas (van Mons). H.
 Rousselet royal (van Mons).
 Secklepear (van Seckle). H.
 Sabine (van Mons).
 Seigneur (Espéren). H.
 Triomphe de Jodoigne (Bouvier). W.
 Theodore van Mons (van Mons). H.
 Van de Weyer (van Mons).
 Van Mons (Léon Leclerc). W.
 Vezouzière (Léon Leclerc). W.

Ferner sind auf Duittenstämmen veredelt, nachstehende Sorten, von denen kräftige Zwergbäume à 8 Fuß und schön gezogene 5—7 Fuß hohe Pyramidenbäume à 1 ½ abgegeben werden.

Amalie von Brabant. HW.
 Bergamotte, Deutsche National. HW.
 " rosse. HW.
 Beurré Clergaux, eine der vorzüglichsten an Größe und Geschmack. W.
 " Blumenbach's. HW.
 " holzfarbene. H.
 " Goubault. HW.
 " Diel. HW.
 " Liegel's. W.
 " Mayr's frühe. SH.
 Treverin. H.
 Bezy de la Motte. H.
 Doyenne grise (Dechant's Birne). H.

Doyenne Goubault. HW.
 Délice de Charneu. H.
 Forellenbirne. HW.
 Holländische Feigenbirne. H.
 Hoya'swerder grüne Birne. S.
 Josephine de Malines. W.
 Josephine.
 Nélis d'hiver. W.
 Princesse Marianne. H.
 Rousselet de St. Vincent. H.
 Salisbirne. HW.
 Satin vert. W.
 Suzette de Bavay. W.
 Sinclair. W.

Von nachstehenden Birnsorten geben wir in Hochstämmen
die 100 Stück für 90 ₰
das Duzend " 10 "

Bergamotte Crassane.
" d'automne.
" d'hiver.
" d'été.
" Gansell's.

Beurré gris.
Bonchrétien.
Maria Louise.
Napoleon's Butterbirne.
Poire noble d'été.

Kirsch en b ä u m e . (Cerisiers.)

Hochstämmige Kronenbäume à Stück 1 ₰ — 14 ₰
Halbstämmige " von 1—1½ Fuß Stammhöhe " — " 10 "
Niederstämmige " " — " 8 "
Zwergbäume, ein- und zweijährige, zu beliebiger Formbildung " — " 8 "
Espalierte (breitgezogene oder Fächerbäume), schöne große, in den
vorzüglichsten Sorten von 1 ₰ 8 ₰ bis 3 " — "
Pyramiden-Bäume, tragbare, in den dazu passenden Sorten " 1 " 8 " 3 " — "

Adam's Crown.
Beauté incomparable.
Belle de Bruxelles.
Bisgarreau blanc.
" de Mai.
" de Parmentier.
" Napoléon.
" rouge

Black Eagle.
Bowyers early heart.
Blutendes Herz.
Büttner's gelbe.
Cerise la Reine.

royale.
Early Richmond, schön.

Elton.
Florence.
Glasfirsche, doppelte.
Guigne Charlotte.

pourpre.
Herzfirsche, Harrison's.

gelbe.
" weisse.

Imperial cherry.
Knight's early black.

Late Duke, schön.
Lauermann's weisse.
Leopold's.
Louis Philipp.
Muscat frühe.
Schwarze, türkische.
Spanische, bunte.
" gelbe.
" rotbe.
" schwarze.

Tatarische, weisse.
Velfersfirsche.
Weisse ungarische.
Wundfirsche, rotbe.
May Duke.

Wäkfirsche, frühe doppelte.
späte.

Montmorency.
Monstrueuse de Bavay, große süße
Kirsche, eine der delicatesten.

Natte, doppelte.
Ostheimer Weichsel.
Roths Muschel.
Schattenmorelle.
Schwarze, glatte.

Als vorzugsweise für die Deconomie sich eignende Kirschen empfehlen wir:

Große doppelte Schattenmorelle. }
Ostheimer Weichsel. } pr. Duzend 8 ₰, pr. 100 Stück 45 ₰.
Doppelte Natte. }
Louis Philipp. }

*) Schattenmorelle, große doppelte, in tragbaren breitgezogenen Fächer-
bäumen (Espaliers) à Stück 1 ₰ 8 ₰, 2 ₰ 8 ₰ und 3 ₰

Wir erlassen nach unserer eigenen Auswahl starke Hochstämme pr. 100 Stück 75 ₰.

*) Diese große vorzügliche Kirsche ist besonders als Spalierbaum an nord-, nordwest- und westlich
gelegenen Mauern und Planten zu empfehlen, da sie ohne die mindeste Sonne zur Reife gebricht
und die köstlichsten Früchte bis Anfang Novembers liefert.

(Pruniers.)

Zwergbäume à 8 B.

Wir erlassen nach unserer eigenen Auswahl starke Hochstämme pr. 100 Stück 75 $\%$

* Die große politische Einheit ist bekanntlich die Republik, so wie die andere Seite besteht aus den politischen Parteien und die politischen Parteien sind die politischen Parteien.

„P f i r s c h e n b ä u m e.“ (Goldst ob (Pêches) de zong IV)

Espalierte, (säuerförmige,) große tragbare, schön gezogen (größte Exemplare).....	à Stück 7 ½ — 13	
do. kleine, tragbare, schön gezogen.....	à Stück 3 ½ bis 5	
Hochstämmige, große tragbare, mit Kronen.....	à Stück 3 " — 7 "	
Halbstämmige, Zwergbäume, tragbare, 4—5 Fuß hoch.....	2 " — 4 "	
Admirable, besonders schön.	Lact, große.	Noblesse, große.
Apricosenpfirsche.	Madelaine, rothe.	Orangenhirsche.
Avant, frühe.	" weisse.	Royal George.
" rothe.	Melcaton.	Téton de Venus.
" weisse.	Mignonne, große.	Violette hâtive.
Belle de Vitry.	Montagne, extra doppelte.	Zwollische, doppelte, und
Blutpfirsche.		viele andere.

Die doppelte Montagne-Pfirsche trägt große delicate Früchte, reift früh, ist sehr ergiebig und für das hiesige Klima eine der besten. Von dieser Sorte sind auch sehr große jährige espalierte Bäume vorrätig, à Stück 12 ½.

Nectarinen, oder glatte Pfirschen. (Brugnonniers.)

Espalierte, tragbare, schön gezogen	à Stück 3 ½ bis 7 ½	3
Zwergbäume, tragbare, 4 bis 5 Fuß hoch	" 1 " — 4 "	4
Brugnon.	Brugnon Black (schwarze).	New yellow.
" Orange.	" White (weiße).	Newington.
" Red (rothe).	Elrüge.	Red Roman.

„A p r i c o s e n b ä u m e.“ (Abricotiers.)

Espalierte (säuerförmige) große tragbare, schön gezogen (größte Exemplare)	à Stück 7 ½ — 13	
" kleine, tragbare, schön gezogen	" 3 ½ bis 5 ½ — 13	
Hochstämmige, tragbare, mit Kronen	" 3 " — 7 "	
Halbstämmige, Zwergbäume, tragbare, 3 bis 4 Fuß hoch	" 2 " — 4 "	
Avant hâtive.	Moorpark, engl.	Prinzessin.
Brüsseler.	Orange, doppelte.	Roman.
Breda, doppelte.	" frühe.	Ungarische.
Imperial Pine apple.	Pfirschaapricose.	Weisse.

M a n d e l b ä u m e. (Amandiers.)

Große dickstammige süße hochst. tragb. mit Kronen	2 ½ 4 13
" " " halbst.	2 " 4 "
" " " buschige, 4 bis 6 Fuß	— " 12 "

Weinurde beyn.

(Vignes à raisins de table.)

Kräftig bewurzelte, schöne tragbare Sorten, à Stück 1 $\frac{1}{2}$, 1 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{3}{4}$ bis 2 $\frac{1}{2}$

Blanc italienische frühe.
Black Tripoli.
Chasselas blanc.
" royal.
Fokenham Park.
Frankenthaler, blaue große.
" rothe große.

Frankfurter, frühe, blaue.
Gut Edel.
Josling's St. Albans.
Muscateller, blaue.
" weiße.
Lacrimae Christi.
Leipziger, frühe.

Perl, weiße frühe.
Peterfildtblättrige.
Teinturier.
St. Peters.
Sweet water.
White Frontignac.

Weinreben in Töpfen.

Canon Hall	à Stück	3 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$
Muscat of Alexandria	"	2	4 "
" royal	"	2	4 "
" blanc de Suisse	"	2	8 "
Gamay Picard	} bester Burgunderwein	1	8 "
Nicolaus			
Große und kleine Corinthen	"	2	8 "
Raisin de Smyrne, ohne Kerne	"	3	— "
" Hongrie noir	"	3	— "
" " la terre promise, Traube des gelobten Landes	"	2	— "
Tokayer	"	3	— "
Katarka, ungarische Edeltraube	"	3	— "
Malaga le Gros	"	2	— "
Biegenzige	"	2	— "

Obst-Orangerie.

(Arbres fruitiers pour l'orangerie.)

Unter diesem Collectiv-Namen sind begriffen:

Äpfel,
Birnen,
Kirschen,
Pflaumen,

Apricosen,
Pflirschen,
Nectarinen,

Mandeln,
Feigen,
Nispeln,

die in schönen, jungen, dazu sich eignenden Bäumchen zwerg- und pyramidenförmig im freien Lande gezogen sind, um für den Zweck der Obst-Orangerie in Töpfe gesetzt und darin kultivirt zu werden. Nach eigener Wahl gut assortirt geben wir:

100 Stück für 75 $\frac{1}{2}$

12 " " 10 "

Maulbeerbäume.

(Muriers.)

Schwarze große, starke hochstämmige à Stück 5 $\frac{1}{2}$, halbstämmige à Stück 3 $\frac{1}{2}$ 12 $\frac{3}{4}$
espalierte, große, tragbare (beste Qualität) à Stück 4 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{3}{4}$ bis 6
Weiße, buschige à Stück — " 8 "

(Néfliers.)

Große einbare Nispel, hochstämmige Kronenbäume.....	à Stück	— 4	12 3
" " " halbstämmige ".....		"	10 "
" " " buschige.....	à Duzend	4 4	8 3
Sehr großfrüchtige (à gros fruits).....		"	1 —

(Coignassiers.)

Birn-Quitten, große, tragbare	à Stück	—	4	8
„ eipalirte, tragbare	„	1	—	8
„ halbstämmige	à Duzend	7	8	8
Portugiesische Quitten	„	—	—	8
Quitten zu Becken, 4—6 Fuß hohe buschige	à 100 Stück	20	—	—

(Maronniers.)

Spanische große Sorte,	hochstämmige, 6—7 Fuß hoch,	à Duzend 15 ½,	à Stück 1 ½	— β
" " "	5—7 Fuß, buschige, reichlich tragend.....	à Duzend 5	—	—
" " "	3—5 Fuß, " " " " " " " " " "	3	"	8 "

(Noyers.)

Deutsche, hochstämmige, große, tragb. Kronenbäume, à Stück	1 ½ 8 β	bis	2 ½ — β
" halbstämmige,			1 — "
" niederstämmige.....	100 Stück	25 ½	— " 6 "

(Framboisiers.)

Gelbe Antwerpener, extra große Sorte.....	à 100 Stück 12 $\frac{1}{2}$ 8 β , à Stück 2 β
Rothc " " " "	" " " 12 " 8 " " 2 "
Paragon " " " "	" " " " " " " " " "
Queen Victoria	} extra gute Sorten à Duzend 5 $\frac{1}{2}$, à Stück 8 β .
Fastloff	
Turban	
Magnum bonum	
Fransösische fleischfarbige	
Zweimaltragende gelbe	

Brombeeren.

(Ronce)

Beste, kultivirte Sorte	à Duzend 3 $\frac{1}{2}$ 12 β , à Stück — $\frac{1}{2}$ 6 β
Schöne mit gelblich grünen Beeren	à Duzend 12 $\frac{1}{2}$, " 1 " 4 "
Armenische großfrüchtige, vorzügliche	à Duzend 12 $\frac{1}{2}$, " 1 " 4 "

Erdbeeren.

(Fraisiers.)

Wilmot's Prince Arthur	à Stück 1 $\frac{1}{2}$ — β
Trollop's Victoria	à Duzend 5 $\frac{1}{2}$, " — " 8 "
Kitley's Goliath, Bicton white	à Stück 2 β , à Duzend 1 $\frac{1}{2}$ 4 β .
Myatt's Eleanor, Myatt's Globe	} à 100 Stück 4 $\frac{1}{2}$, à Duzend 10 $\frac{1}{2}$.
Myatt's Mammuth, Crête de coq	
Downton's black, British Queen	
Myatt's Eliza, New Elton	
Princess Alice Maude	} à 100 Stück 4 $\frac{1}{2}$, à Duzend 10 $\frac{1}{2}$.
New fertilized Hautbois	
Deptford Pine, Prince Albert	
Weisse arabische, Bee hive	
Monat-Erdbeere, rothe	à 100 Stück 4 $\frac{1}{2}$ 8 β .
Keen's, Knevett's Pine, Roseberry	} à 100 Stück 1 $\frac{1}{2}$ 8 β .
Wilmot's superb, Bierländer	
Bierländer mit runder Frucht	
Virginische rothe frühe, Riesen	
Simbeer-Erdbeere	(219) 100 $\frac{1}{2}$ 8 β .

Große englische Stachelbeeren.

(Groseilliers à maquereau.)

Von den vorzüglichsten und größten englischen Stachelbeeren geben wir:

100 Stück extra auslesene Sorten mit Namen, tragbare Büche	36 $\frac{1}{2}$ — β
50 " " " " " " " "	18 " — "
25 " " " " " " " "	9 " — "
12 " " " " " " " "	4 " 8 "
6 " " " " " " " "	2 " 4 "
Stachelbeeren, große engl. vorzügliche Sorten, ohne Namen à 100 Stück	20 " — "
	à Duzend 3 " — "

Johannisbeeren.

(Groseilliers à grappes.)

Rothe gewöhnliche	à 100 Stück 10 $\frac{1}{2}$, à Stück 2 β
Gleichfarbige	" 18 " " 4 "
Weisse große, extra	" 15 " " 3 "
Schwarze gewöhnliche	" 10 " " 2 "
Buntfrüchtige, weiß mit rothen Streifen	" 10 " " 2 "
Sodrothe, sehr frühe	" 6 " " 6 "
Rothe, ganz große, extra	à Duzend 2 $\frac{1}{2}$ 8 β
Schwarze mit grünlich weißer Frucht, à 100 Stück	15 $\frac{1}{2}$, " 2 " 8 "
Schwarze Odgen's, große Trauben	" 2 " 8 "
Victoria, extra große schwarze	" 2 " 8 "
Kirschen: Johannisbeere (Groseillier à grappes cerise),	" 12 "
[Annales horticoles], großfrüchtige Sorte	" 12 "
Prince Albert, ausgezeichnet große, rothe Johannisbeere, mit 6 Boll	" 8 "
langen Fruchttrauben	

Fruchttragende Sträucher.
(Arbres et Arbustes à fruits comestibles.)

Verberis, in 8 Sorten, à Stück	—	4	6	3	Kornelirsche, rothe, . . . à Stück	—	4	6	3
" blaue, süßbeerrige	"	12	"	"	" gelbe, Durb. 4 1/2	"	—	"	6
Azarol, Mispel, gelbe und	"	—	"	8	Mehibeere, großfrüchtige	"	—	"	6
" raube, à Duz. 4 1/2 8 3	"	—	"	8	Pflanne, milde, weißgelbe	"	—	"	12
Feigen	"	1	"	8	" süße	"	—	"	12
Bagbutte, großfrüchtige . . .	"	—	"	8	Schlehe, adre, große, weiße	"	—	"	10
Bedel oder Bidiere	"	1	"	8	" milde, süße	"	—	"	10
" weißbeerrige	"	1	"	8					

Obst = Wildlinge.

(Zum Beredeln.)

Apfel Wildlinge, sehr starke, verpflanzte	100	Stück	54	—	8
" " schwächerer Qualität	100	"	3	—	8
" " Paradies- oder Johannis-Stämme	100	"	10	—	8
Birn " starke, verpflanzte	100	"	17	—	8
Kirschen " starke, verpflanzte	100	"	5	—	8
Pflaumen " starke, verpflanzte	100	"	6	—	8
" " weiche, süße, zum Veredeln der Pflaumen	100	"	4	—	8
" " Apriosen etc. zur Topfkultur, starke, verpflanzte	100	"	7	—	8
Quitten zum Veredeln	100	"	5	—	8
" " schwächerer Qualität	100	"	5	—	8
Dorn (<i>Crataegus monogyna</i>), zum Veredeln, für Topforangerie	100	"	4	—	8
und Espaliers, verpflanzte, schöne, stämmige	100	"	4	—	8
Kastanien, süße (<i>C. vesca</i>), verpflanzte, zum Veredeln	100	"	4	—	8
Prunus Mahaleb, zum Veredeln der Kirschen, verpflanzte	100	"	4	—	8
" " zum Veredeln der Pflaumen, verpflanzte	100	"	36	—	8

**Verschiedene Gemüse-Pflanzen,
officinelle, Specerei- und Küchen-Kräuter.**

Spargel-Pflanzen (<i>Asperge</i>), vorzüglich große Sorte, verpflanzt	à 100 Stüd	4 ½	8 3
starke, 3jährige Wurzeln	100	3	—
fräftige, große, 2jährige Wurzeln	100	1	4
" " 1jährige " "	100	2	8
" Winter- (<i>Stachys palustris</i>)	100	6	—
Seetohl (<i>Crambe maritima</i>), Parle Pflanzen	100	6	—
Rhabarber, großer kultivirter, fräftige Pflanzen	100	18	—
Magnum Bonum			
Myatt's Victoria	Rhabarber, neue englische, extra große Sorten, à Duzend	18	—
New scarlet giant			
Youell's Tobolsker Rhabarber	à 100 Stüd	6 ½	— 3
Victoria-Rhabarber	à Duzend	4	—
Melisse (<i>Melissa officinalis</i>)	à 100 Stüd	4	—
Araucemünze (<i>Mentha arvensis</i>)	100	6	—
Pfeffermünze (<i>Mentha piperita</i>)	100	6	—
Hopfen-Pflanzen (<i>Humulus Lupulus</i>), ergiebige achte Kentshire-Sorte	100	6	—
Estragon-Pflanzen	à Duzend	1	8
Triplabadam-Pflanzen	"	1	—
Thymian, citronenriechender	"	1	—
Frische Kirschlorbeerblätter für Droguisten und Apotheker, in großen Quantitäten, à 100 & 60 ½, unter 25 & 4 &			12 ½

(Noisettiers.)

Hochstämmige	Gunslebener Zellernuß, 6 bis 8 Fuß Stammhöhe bis zur Krone, schöne großfrüchtige Sorte	à Stück	1 $\frac{1}{2}$	8
Halbstämmige, 3½ Fuß hoch			—	12
Lambertsnüsse, große, vieltragende, buschige, 100 Stück 20 $\frac{1}{2}$, à Duz.	2 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{3}{4}$, à Stück	4	"	"
"	Cob (Cob nut), sehr großfrüchtige	"	4	"
"	buschelttragende	"	4	"
"	Blutnuß (C. tubul. atropurpurea), mit blutrothen Blättern und Früchten	"	5	"
Zellernüsse, barcelonische, große			"	8
"	frühe, lange, buschige	"	4	"
"	Gunslebener, große Sorten	"	2	12
"	halbsche Rieseln	"	4	"
"	rothkernige	"	4	"
Waterloonuß, großfrüchtige		"	4	"
Barn's spanische Nuß		"	5	"
Bond Nut, großfrüchtige		"	"	8
Frühe, große, volltragende		"	"	8
Northamptonshire Seedling		"	"	8
Fichtman's		"	"	8
Lambert's und Zellernüsse, 12 diversen Sorten	à 100 Stück	30	$\frac{1}{2}$	

Sämmtliche Lamberts- und Zellerus-Arten sind in ökonomischer Beziehung zu empfehlen, indem sie auf jedem Standort, an Bergabhängen und in gewöhnlichen Bosquets gedeihen und ohne Mühe in der Kultur zu verurursachen, einen reichlichen Ertrag an Nüssen liefern.

Holz: oder Wachs:Apfel, sibirische,
(*Pyrus prunifolia*)

zum Einmachen.

(Pomme cerisette pour compôte.)

Tragbare Bäume à Stück 8 β . 12 diverse Sorten für 5 \mathcal{R} .

Erbsengroßer braunrother.	Kleinfrüchtiger röthlichgelber.
Gelbfrüchtiger.	Schwarzfrüchtiger.
Grünfrüchtiger.	Rothfrüchtiger.
Durchsichtiger.	Rirschenähnlicher.
Gelbweißfrüchtiger.	Süßfrüchtiger.
Gelb- und rothgestreifter.	" großer.
Dunkelrothfrüchtiger großer.	

Zu Hecken dienende Sträucher.
(Arbrisseaux pour clôture.)

Weißdorn (Crat. Oxyacantha),	größter, 5jähriger	à 100 Stück	2 ½	—	β
"	"	großer, 3jähriger	"	1	8
"	"	5jähriger	"	1	"
Ligustrum ,	gemeines	"	3	—	"
"	stärkerer Qualität	"	5	—	"
"	immergrünes, schönes buschiges	"	5	—	"

Lebensbäume, 2–3 Fuß hohe verpflanzte	à 100 Stück	12 1/2	8 1/2
4–5	"	18	"
Spiräeräucher (Spiraea)	"	9	"
*) Pyrus japonica, roth- und weißblühender japanischer Dorn,			
1–2 Fuß hoch	"	25	"
Johannisbeeren, gewöhnliche	"	5	"
Quitten, 5–6 Fuß hohe buschige	"	20	"
Rosen, wohlriechende Sweetbriar, verpflanzte	"	4	8
" in Kormel	"	10	"
à 1000 Stück	90	"	"
Berberitzen, starke buschige	à 100 Stück	6	"
Weiß- oder Gainsbuchen, 4–6 Fuß hoch	"	7	8
Kleinere	"	3	"
Rothbuchen, 4–6 Fuß hoch	"	5	"
Ulmen (Ulmus campestris), 3–4 Fuß hoch	"	5	"
" " 2–3 Fuß hoch	"	3	"

*) Setzen von dieser Pyrus gewähren durch ihre zeitigen Blüten einen schönen Anblick.

Wald b ä u m e

(Arbres forestiers)

zur

Anlegung von Forsten, Bepflanzung öffentlicher Wege, Landstraßen,
Chausseen, zu Gartenanlagen und Parks.

☞ Sämmtliche hier angeführte Wald- und Alceebäume sind mehrmals
verpflanzt worden und werden in kräftigen, gut bewurzelten
Exemplaren abgegeben.

Acer,	Alhorn,				
austriacum	österreichischer	5–7 Fuß hoch	à 100 Stück	35 1/2	— 1/2
"	"	11–13 " "	100	20	"
campestre	Feld-Alhorn	15–17 " "	100	45	"
"	"	5–7 " "	100	25	"
colchicum	colchischer	8–9 " "	100	65	"
"	"	5–7 " "	100	40	"
"	"	2–3 " "	100	20	"
" rubrum	rother	8–10 " "	100	75	"
"	"	3–5 " "	100	36	"
"	"	1–2 " "	100	18	"
floridanum (dasycarpum) floridan. (rauber)					
12–14 Fuß hoch, 1 1/2 Zoll Stammdurchmesser			100	65	"
" 10–12 " " 1 " "			100	50	"
" 7–9 " " " " "			100	36	"
" 5–7 " " " " "			100	25	"
" 2–3 " " " " "			100	18	"
montanum	Berg	5–7 Fuß hoch	100	20	"
"	"	3–4 " "	100	9	"
"	"	1 1/2–2 " "	100	6	"
monspessulanum	"	2–4 " "	100	18	"
Negundo et Neg. crispum, grüner und krauser,					
" 15–16 Fuß hoch, 1 1/2 Zoll Stammdurchmesser			100	50	"
" 12–14 " " 1 " "			100	36	"
" 6–7 " " " " "			100	15	"
" 4–5 " " " " "			100	10	"

Acer, Ahorn,

platanoides	spitzer, 16—18 Fuß hoch, 1½—2½ Zoll Stammburchmesser	à 100	Stück	90	℥	—	β
"	13—15 " " " 1—1½ " "	100	"	60	"	—	"
"	10—12 " " " ½ " "	100	"	40	"	—	"
"	8—10 " " " " " "	100	"	18	"	—	"
"	1½—2½ " " 2jährige Sämlinge.....	1000	"	15	"	—	"
"	schwächerer Qualität	1000	"	10	"	—	"
Pseudoplatanus (Sycamore), weißer,	16—20 Fuß hoch, 2—3 Zoll Stammburchmesser	100	"	90	"	—	"
"	13—15 " " 1½—1¾ " "	100	"	60	"	—	"
"	5—7 " " " " "	100	"	18	"	—	"
"	2½—4 " " verpflanzte	100	"	3	"	—	"
"	1—2 " " Sämlinge	1000	"	15	"	—	"
rubrum	rother	4—5 Fuß hoch	100	"	36	"	—
striatum	gestreifter	4—5 " "	100	"	36	"	—
"	"	1½—3 " "	100	"	20	"	—

Aesculus, Roßkastanie,

Hippocastanum.....	gewöhnliche, 10—13 Fuß h. 1½—2½ Zoll Stammburchm.	100	"	90	"	—	"
"	8—9 " " 1—1½ " "	100	"	60	"	—	"
"	3—4 " " verpflanzte.....	100	"	10	"	—	"
"	1½—2 " " 2jährige Sämlinge.....	1000	"	15	"	—	"
"	1—1 " " 1jährige "	1000	"	7	"	8	"
Pavia & lutea	4—5 " " verpfl. wurzeläccht	100	"	36	"	—	"

Alnus, Eller oder Else,

cordata.....	herzbltr. 7—8 Fuß hoch, schöne Bäume	100	"	36	"	—	"
"	4—6 " " " " "	100	"	18	"	—	"
" nervosa.....	5—8 " " " " "	100	"	40	"	—	"
glutinosa	gemeine 2—3 " "	1000	"	12	"	—	"
"	2—3 " " 1jährige Sämlinge	1000	"	100	"	—	"
"	1jährige "	1000	"	7	"	8	"
incana.....	weißgraue, ächte nordische, 15—18 Fuß hoch, 1½—2½ Zoll Stammburchmesser	100	"	45	"	—	"
"	10—12 " " 1—1½ " "	100	"	20	"	—	"
"	5—7 " " verpflanzte	100	"	10	"	—	"
"	2—4 " " 2jährige Sämlinge.....	1000	"	18	"	—	"
"	1jährige "	1000	"	10	"	—	"
"	"	10000	"	85	"	—	"
" plicata.....	gefalteterblättrige	9—12 Fuß hoch	100	"	30	"	—
"	5—7 " " "	100	"	18	"	—	"
" sublaciniata	geschligterblättrige.....	9—12 " "	100	"	30	"	—
"	5—7 " " "	100	"	18	"	—	"
intermedia "	"	7—9 " "	100	"	25	"	—
"	5—6 " " "	100	"	20	"	—	"
serrulata	gesägtblättrige	7—9 " "	100	"	28	"	—
"	"	5—6 " "	100	"	15	"	—

Von den 4 letzten Arten wird das Hundert in gleichen Theilen von jeder Sorte abgegeben.

Ailanthus, Götterbaum,

glandulosa.....	brüßiger 5—6 Fuß hoch	à 100	Stück	32	℥	—	β
"	2—4 " " verpflanzte...	100	"	20	"	—	"

Betula, Birke,

alba	gemeine	8—10 Fuß hoch	100	"	25	"	—
"	1—3 " " "	1000	"	12	"	8	"
" pendula	Hängebirke	3—6 " "	100	"	30	"	—
papyrifera	6—8 " " "	100	"	36	"	—	"
"	3—5 " " "	100	"	15	"	—	"
excelsa	hohe	6—8 " "	100	"	36	"	—
"	"	3—5 " "	100	"	18	"	—

Betula,	Birke,			
rubra.....	rothe	5—7 Fuß hoch à 100	Stück	36 „ — „
undulata	welligblättrige	2—4 „ „ 100	„	20 „ — „
		5—8 „ „ 100	„	20 „ — „
Carpinus,	Hainbuche,			
Betulus.....	gemeine, 4—6 Fuß hohe, verpflanzte	1000	„	6 „ — „
„	„ 1½—3 „ „ „	100	„	25 „ — „
Carya,	Hickorynuß,			
alba	weiße, 1—1½ Fuß hohe, Sämlinge...	100	„	25 „ — „
amara	bittere, 1—1½ „ „ „	100	„	25 „ — „
Castanea,	ächte Kastanie,			
vesca	gewöhnliche, 5—7 Fuß hoch, hochst.	Duzend	11 „ — „	
„	„ 5—7 „ „ „	100 Stück	90 „ — „	
„	„ 5—7 „ „ busch.	100	„	35 „ — „
„	„ 1—1½ „ „ „	100	„	3 „ — „
Catalpa,	Trompetenblume,			
syringaeifolia	springenblättr. 4—6 Fuß hoch, starke ..	100	„	25 „ — „
„	„ ½—1 „ „ Sämlinge	100	„	6 „ — „
Crataegus,	Dorn,			
americana div.....	amerik., mehrere Arten großfrüchtige und schönblühende, 4—7 Fuß hoch ...	100	„	15 „ — „
„	„ 1—2 „ „ „	100	„	4 „ 8 „
Oxyacantha.....	gemeiner Weißdorn zu Heden [pag. 16.			
Cytisus,	Bohnenbaum,			
Laburnum.....	1—2 Fuß hoch, verpflanzte	100	„	5 „ — „
Evonymus,	Spindelbaum,			
europaeus	gemeiner, 4—5 Fuß hoch	100	„	16 „ — „
Fagus,	Buche,			
sylvatica	Reihbuche, 4—5 Fuß hoch	1000	„	45 „ — „
„	„ 3—5 „ „ Sämlinge ..	1000	„	12 „ 8 „
„ atropurpurea	Blau-Buche, 4—7 „ „ „	100	„	60 „ — „
Fraxinus,	Eiche,			
excelsior	gemeine, 10—11 Fuß hoch, 1 Zoll Stamm durchmesser	100	„	45 „ — „
„	„ 6—8 „ „ „	100	„	18 „ — „
„	„ 3—4 „ „ „	1000	„	30 „ — „
„	„ 1jährige Sämlinge	1000	„	10 „ — „
oxyphylla.....	spitzblättrige, 2½—4 Fuß hoch	100	„	18 „ — „
Gleditschia,	Gleditschie,			
triacanthos	dreidornige, 6—8 Fuß hoch, verpflanzte	100	„	36 „ — „
„	„ ½—1 „ „ 1jähr. Sämtl.	100	„	4 „ — „
Liriodendron,	Tulpenbaum,			
tulipifera	8—10 Fuß hoch	100	„	150 „ — „
„	5—7 „ „ „	100	„	100 „ — „
„	3—4 „ „ „	100	„	45 „ — „
„	1—2 „ „ „	100	„	25 „ — „
Morus,	Maulbeere,			
alba	weiße, 2jährige Sämlinge	1000	„	30 „ — „
Moretti	„ „ „	1000	„	30 „ — „
Juglans,	Wallnußbaum,			
regia	deutsche, gewöhnliche, 1—2 Fuß hoch	100	„	12 „ 8 „

Platanus,

occidentalis.....	abendländische, 7-8 Fuß hoch	à 100	Stück	50	℔	—	β
"	" 4-6 " "	100	"	30	"	—	"
"	" 1-2 " "	100	"	15	"	—	"
orientalis	morgeländische, 6-8 " "	100	"	45	"	—	"
"	" 3-5 " "	100	"	24	"	—	"
"	" 1-2 " "	100	"	12	"	8	"

Pinus,**Kiefer,**

Pinaster	1-1 Fuß hoch, 2 & 3jährige Sämlinge	100	"	6	"	—	"
maritima.....	Meerstrandkiefer, 1½-2½ Fuß hoch	100	"	7	"	8	"
"	1-1 " " 2jährige Sämlinge..	100	"	5	"	—	"
Pumilio (Mughus)	Berg, 2-4 Fuß hoch, mit Ballen ..	100	"	25	"	—	"
" "	" 1-2 " " verpflanzte... 1000	1000	"	45	"	—	"
" "	" 1-2 " " 2 & 3jähr. Säml. 1000	1000	"	15	"	—	"
Strobilus	Bremouthskiefer, 8-9 Fuß hoch, mit Ballen	100	"	40	"	—	"
"	" 6-7 " " " " 100	100	"	30	"	—	"
"	" 4-6 " " " " 100	100	"	15	"	—	"
sylvestris.....	gemeine, 2jährige Sämlinge	1000	"	7	"	8	"

Abies,**Tanne oder Fichte,**

alba	weiße, 8-10 Fuß h. buschige m. Ballen	100	"	60	"	—	"
"	" 5-7 " " " " 100	100	"	40	"	—	"
"	" 2½-4 " " " " 100	100	"	25	"	—	"
"	" 1-2 " " " ohne " 100	100	"	10	"	—	"
"	" 5-6 " " (zur Anpflanzung von Schupphen verwendbar)	100	"	15	"	—	"
excelsa	Rothtanne, zu Gartenanlagen gezogen, schöne buschige mit Erdballen						
"	8-10 Fuß hoch	100	"	70	"	—	"
"	" 5-7 " " " " 100	100	"	36	"	—	"
"	" 5-7 " " " " 1000	1000	"	320	"	—	"
"	" 3-4½ " " " " 100	100	"	18	"	—	"
"	" 3-4½ " " " " 1000	1000	"	150	"	—	"
"	" 1½-2½ " " " " 100	100	"	7	"	8	"
"	" 1½-2½ " " " " 1000	1000	"	60	"	—	"
"	" 1½-2 " " " ohne Ballen. 1000	1000	"	15	"	—	"
"	" 3-1½ " " " verpflanzte.. 1000	1000	"	9	"	—	"
"	" 3-1½ " " " " 10000	10000	"	85	"	—	"
"	" 1-1½ " " " Sämlinge .. 1000	1000	"	5	"	—	"
"	" 1-1½ " " " " 10000	10000	"	40	"	—	"

Picea,**Silbertanne,**

balsamea	Balsamtanne, 7-9 Fuß hoch, schön...	100	"	70	"	—	"
"	" 5-6 " " mit Ballen 100	100	"	36	"	—	"
"	" 1-1½ " " ohne " 100	100	"	12	"	8	"
canadensis	Hemlockstanne, 3-5 " " mit " 100	100	"	75	"	—	"
"	" 1½-3 " " " " 100	100	"	40	"	—	"
pectinata	fahnenförmige Edeltanne, 1-1½ Fuß hoch	1000	"	25	"	—	"
"	1 " " 3jährige Sämlinge ..	1000	"	15	"	—	"
"	" " 2jährige " " 1000	1000	"	10	"	—	"

Larix,**Lärchentanne,**

europaea	gemeine, große, 8-10 Fuß hoch	100	"	45	"	—	"
"	1½-2 " " " " 1000	1000	"	12	"	—	"
"	" " " " 10000	10000	"	100	"	—	"
"	1 " " 2jährige Sämlinge ..	1000	"	8	"	—	"
"	1 " " " " 10000	10000	"	75	"	—	"
"	1 " " schwächerer Qualität 1000	1000	"	6	"	—	"

Populus,

balsamifera salicifolia.
alba " " "
argentea vera.
angulata " "
dilatata " "
" " "
laurifolia " "
" " "
macrophylla " "
monilifera " "
" " "
" " "
nigra " "
" " "

Pappel,

Balsam, aus Rußland, 9—10 Fuß hoch à 100 Stück	28 ½ — 3
" " " 5—6 " " 100	" 15 " — "
weiße " " 7—9 " " 100	" 30 " — "
ächte Silberpappel. 5—6 " " 100	" 25 " — "
" " " 2—3 " " 100	" 15 " — "
" " " 8—10 " " 100	" 36 " — "
" " " 5—7 " " 100	" 25 " — "
italienische, sch. Bäume, 10—12 " " 100	" 36 " — "
" " " 7—9 " " 100	" 25 " — "
" " " 5—6 " " 100	" 12 " — "
lorbeerblättrige. 13—16 " " 100	" 30 " — "
" " " 10—13 " " 100	" 25 " — "
" " " 5—7 " " 100	" 12 " 8 "
großblättrige. 9—11 " " 100	" 45 " — "
" " " 5—7 " " 100	" 36 " — "
canadische. 16—18 " " 100	" 50 " — "
" " " 10—14 " " 100	" 30 " — "
" " " 7—9 " " 100	" 25 " — "
" " " 5—6 " " 100	" 15 " — "
schwarze 7—9 " " 100	" 36 " — "
" " " 5—6 " " 100	" 18 " — "

Ptelea,

trifoliata.
" " "

Lederbaum,

dreiblättriger 4—6 " " 100	" 15 " — "
" " " 1—2 " " 100	" 7 " 8 "

Prunus,

Mahaleb.
Padus
virginiana

Pflaumen,

(ächte Weichsefkirsche zu Pfeifenröhren)				
.....	1—1½ Fuß hoch	1000	"	30 " — "
.....	4—6 " "	100	"	16 " — "
.....	4—6 " "	100	"	16 " — "

Pyrus,

Aria.
edulis
prunifolia.

Birne,

Mehlbeere 1—2 " " 100	" 10 " — "
essbare 3—5 " " 100	" 20 " — "
" " 3—4 " " 100	" 15 " — "

Quercus,

Banisterii.
bicolor
Cerris
coccinea & cocc. major
" " "
macrocarpa
nigra
palustris.
" " "
" " "
" " "
rubra
" " "
" " "
" " "
Robur
" " "
" " "
" " "
" " "

Eiche,

2½—4 Fuß hoch, verpflanzte. 100	" 40 " — "
zweifarbig 1½—2 " " 100	" 15 " — "
türkische 1—2 " " 100	" 12 " — "
scharlach 7—9 " " 100	" 75 " — "
½—½ " " 1jähr. Säml. 100	" 15 " — "
großfrüchtg. 3—4 " " verpflanzte. 100	" 25 " — "
schwarze 1½—2½ " " 100	" 45 " — "
Sumpf 10—14 " " 100	" 75 " — "
" 7—9 " " 100	" 60 " — "
" 4—6 " " 100	" 25 " — "
" 1½—2 " " 100	" 12 " 8 "
rotte 14—18 " " 100	" 110 " — "
" 10—12 " " 100	" 90 " — "
" 6—8 " " 100	" 60 " — "
" 4—1½ " " 1jähr. Säml. 100	" 15 " — "
deutsche, 10—11 Fuß hoch, 1½ Zoll Stammdurchm. 100	" 40 " — "
7—9 " " 100	" 15 " — "
1jährige Sämlinge 1000	" 6 " — "
" " 10000	" 56 " — "

Salix,

americana pendula
" " "
aurea

Weide,

6—7 Fuß hoch 100	" 45 " — "
3—5 " " 100	" 30 " — "
1jährige 100	" 3 " 8 "

Salix,**Weide,**

caspica	schwarze Trauerweide... 7—9 Fuß hoch à 100 Stück	12 ½ — β
Diverse	Species, verschiedene Arten für Korbmacher und zur Pflanzung sandiger Flächen, Flußufer und sumpfiger Stellen zc. 5—8 Fuß hoch	100 " 5 " — "
"	" " " " kleinere.....	100 " 7 " 8 "
"	" " " " " " " " " " " "	100 " 2 " 8 "

Sorbus,**Vogelbeere,**

Aucuparia	gemeine, 12—14 Fuß h. 1½—2 Zoll Stammdurchm.	100 " 75 " — "
"	10—11 " " 1—1½ " " "	100 " 40 " — "
"	1jährige Sämlinge	100 " 4 " 8 "

Thuja,**Lebensbaum,**

occidentalis.....	abendländischer, 7—9 Fuß hoch, starke Expl. mit Ballen	100 " 75 " — "
"	5—7 " " " " " " " "	100 " 45 " — "
"	3—5 " " " mit kleinen Ballen....	100 " 20 " — "
"	1½—3 " " " verpflanzte.....	100 " 10 " — "
"	1½—3 " " " " " " " "	1000 " 85 " — "

Tilia,**Rinde,**

europaea	großblättrige deutsche, zu Alleen, 1 Zoll Stammdurchm. 10—11 Fuß Stammhöhe...	" 1 " 4 "
"	1½ " " " 9—12 " " " "	" 1 " 12 "
"	2 " " " 12—15 " " " "	" 2 " 8 "
"	2½—3 " " " 14—18 " " " "	" 3 " 12 "
"	3—4½ " " " 15—20 " " " "	" 5 " — "
"	4—6 " " " 18—20 " mit vollst. Krone	" 10 " — "
"	4—5 " " " 12—15 " " " " "	" 7 " 8 "
"	7—9 Fuß hoch, buschige	100 " 85 " — "
"	2jährige Sämlinge.....	100 " 5 " — "
"	" " " " " " " " " "	1000 " 40 " — "
corallina	rothzweigige, 5—7 Fuß hoch	100 " 50 " — "

Ulmus,**Ulm, Iper, Rüster,**

campestris	gemeine, 10—12 Fuß hoch, 1½—1¾ Zoll Durchm.	100 " 60 " — "
"	8—10 " " " 1—1½ " " " "	100 " 40 " — "
"	6—7 " " " " " " " "	100 " 30 " — "
"	1—3 " " " " " " " "	1000 " 30 " — "
exoniensis	Pyramiden, 7—9 Fuß hoch.....	100 " 60 " — "
fulva	rothgelbblättrige, amerikanische, 9—12 Fuß hoch, verpflanzte.....	100 " 60 " — "
"	1jährige Sämlinge	1000 " 15 " — "
suberosa	Korkulme, 4—6 Fuß hoch, verpflanzte	100 " 15 " — "



Von vorstehenden Wald- und Allee-Bäumen, die à 100 Stück angeführt sind, werden nach gleichem Preisverhältniß auch 25 Stück abgegeben; von solchen aber, die à 1000 Stück notirt stehen, können nicht ohne Erhöhung des Preises unter 500 Stück verkauft werden.

Forstbäume

nach unserer Auswahl.

Wir erlassen:

10,000 Forstbäume, in kräftigen Exemplaren von 1 bis 2 Höhe, in div. Sorten, nach unserer Auswahl, für sandigen, leichten oder trocknen Höhen- boden passend, zu dem billigen Preise von.....	100 ₰
10,000 dergleichen für niedrigen, moorigen, feuchten und Sumpfboden.....	100 "
10,000 " " steifen Lehmboden	100 "

Unter 2500 Stück werden zu diesem Preise nicht abgegeben.

Die auf Seite 20 und 21 bemerkten Tannen-Arten sind sämmtlich buschig, und mehrmals verpflanzt worden, so daß die Wurzeln beim Umpflanzen Erdballen halten und das Anwachsen, selbst der Allergreßten, außer Zweifel steht. — Ueberhaupt sind alle Forstbäume der hiesigen Baumschulen von guter Qualität und übertreffen hinsichtlich der starken Wurzelbildung, diejenigen, welche aus den Wald-Ansaamungen und Forsten entnommen werden, bei Weitem an Güte.

Bäume zu Lauben.

Linden, Eichen und andere passende Baum-Arten..... à 6, 8 und 12 β.

Bäume und Sträucher.

(Arbres et Arbustes.)

Schöne, seltene und neue, die sämmtlich in Quantitäten, bis zu einem halben Duzend, abgegeben werden.

	pr. Duzend	₰	β		pr. Duzend	₰	β
<i>Acer aetnense</i>	10	—		<i>Alnus oxyacanthaefol.</i> , weißdornbl.	4	8	
<i>colchicum</i> , grüner Ahorn.....	5	—		<i>subcordata</i>	4	8	
" <i>roth</i> , sehr schön.....	7	8		<i>Amorpha elatior</i>	2	8	
<i>ibericum</i>	3	8		<i>fruticosa</i>	2	8	
<i>Opalus</i>	3	12		<i>Lewisii</i> , starke	2	8	
<i>platanoides laciniatum</i>	5	—		" 1½ Fuß hoch, 100 Stück	7	8	
<i>Pseudoplatanus fol. var.</i>	5	—		<i>Amygdalus campestris</i> , weißer			
" <i>lutescens</i> , gelber	5	—		Mandelstrauch	2	8	
" <i>fol. purpureis</i>	25	—		<i>georgica</i> , dunkelrothblühend....	5	—	
<i>trilobatum</i>	6	—		<i>nana</i> , Zwergmandel.....	2	8	
<i>saccharinum</i>	7	8		<i>Persica pl.</i> , gefülltblühend	10	—	
<i>Aesculus hybrida</i> , lutea, Lyoni,				<i>Ampelopsis bipinnata</i>	5	—	
4—5 Fuß hoch	5	—		<i>Andromeda polifolia</i>	2	8	
<i>Hippocastanum</i> , div. Var. nach				<i>pulverulenta</i>	10	—	
unserer Wahl	4	8		<i>speciosa</i>	10	—	
<i>ohiotensis</i> , 4—5 Fuß hoch	5	—		<i>tetragona</i>	12	—	
<i>Pavia</i> & <i>rubicunda</i> , roth- und				<i>Aralia japonica</i>	5	—	
gelbblühende, 4—5 Fuß hoch ..	4	8		<i>Aucuba japonica</i>	5	—	
<i>pumila fl. pl.</i>	12	8		<i>Azalea</i> , kleinere, verschiedene Sorten			
<i>Alnus cordifolia nervosa</i>	5	—		in Rommel	7	8	
<i>denticulata</i>	4	8		<i>Berberis aristata</i>	10	—	
<i>glutinosa fol. aur. var.</i>	5	—		<i>buxifolia</i>	6	—	
" <i>quercifolia</i>	8	—		<i>caroliniana</i>	3	12	
" <i>intermedia</i>	5	—		<i>chinensis</i>	4	8	

	pr. Duzend	½	β
Berberis Darwynii	25	—	—
ilicifolia.....	5	—	—
Lycium	10	—	—
petiolaris.....	12	—	—
provincialis.....	4	8	—
spathulata.....	4	8	—
umbellata.....	12	—	—
vulgaris fol. atropurpureis....	8	—	—
fr. luteo.....	3	12	—
Wallichiana.....	15	—	—
Betula alba dalecarlica	5	—	—
fruticosa, strauchartige, Duzend	2	8	—
100 Stück.....	18	—	—
nana.....	3	—	—
sibirica.....	4	—	—
Borya ligustrina	5	—	—
Bumelia lycioides	10	—	—
Bignonia radicans	100	Stück	15
Buxus arborescens & variet, schöne Pflanzen.....	5	—	—
Caragana grandiflora	7	8	—
pygmaea.....	2	4	—
pendula.....	15	—	—
mollis.....	5	—	—
Carpinus incisa	5	—	—
Catalpa syringaeifolia , 3—5 F. hoch	3	8	—
Ceanothus africanus	7	8	—
Fontanesianus.....	10	—	—
dentatus.....	12	—	—
rigidus.....	12	—	—
Celtis aspera (Hein).....	4	8	—
pumila.....	5	—	—
Tournesortii.....	5	—	—
Cephalanthus occidentalis	3	—	—
Cissus antarctica	5	—	—
Clematis montana	5	—	—
nepalensis.....	5	—	—
flammula.....	5	—	—
florida.....	10	—	—
Hendersonii.....	10	—	—
Pallasii.....	7	8	—
revoluta.....	5	—	—
tubulosa mongolica.....	3	12	—
Clethra alnifolia	5	—	—
Colutea arborescens & cruenta, starke Büsche.....	2	8	—
100 Stück.....	18	—	—
Comptonia asplenifolia	7	8	—
Cornus alba & sanguinea.....	1	8	—
100 Stück.....	10	—	—
asperifolia & alternifolia can-			
didissima & cand. var....	3	8	—
mascula & flava.....	2	8	—
paniculata & fastigiata.....	2	—	—
100 Stück.....	20	—	—
sibirica.....	Duzend	2	8
100 Stück.....	15	—	—
Corokia Cotoneaster	5	—	—
Coronilla Emerus	3	12	—
Corylus Avellana laciniata , schön	4	—	—
amer. rostrata.....	3	12	—
humilis.....	4	—	—
Columna.....	5	—	—
tubulosa atropurpurea.....	5	—	—
Cotoneaster acuminata	5	—	—

	pr. Duzend	½	β
Cotoneaster denticulata	5	—	—
laxiflora.....	3	12	—
marginata.....	3	12	—
microphylla.....	3	12	—
uva ursi.....	3	12	—
Crataegus Oxyac. fl. rubro	4	—	—
" " " pl. schön	4	—	—
100 Stück.....	28	—	—
" " " splend.			
dunkelroth, schön	4	—	—
100 Stück.....	28	—	—
" fl. albo pl., weißgef.	4	—	—
100 Stück.....	28	—	—
Cupressus australis , in Töpfen..	5	—	—
elegans.....	10	—	—
sempervirens & semp. horizon-			
talis, kleine verpflanzte,			
1 Fuß hoch...100 Stück	20	—	—
funebria (Hein).....	10	—	—
thurifera, starke.....	15	—	—
torulosa (vera), sehr schöne			
Pflanzen, in Töpfen, 1½ F. hoch	10	—	—
Tournesortiana, in Töpfen....	15	—	—
Cydonia chinensis	10	—	—
japonica, hochrothe japan. Quitte	4	—	—
100 Stück.....	25	—	—
" semipl., halbgefüllte..	4	8	—
100 Stück.....	30	—	—
" fl. albo, weißblühige	4	8	—
100 Stück.....	30	—	—
vulgaris, gemeine Quitte, starke			
Büsche.....	2	—	—
100 Stück.....	12	8	—
Cytisus capitatus, elongatus &			
supinus.....Duzend	2	—	—
100 Stück.....	15	—	—
Laburnum Watereri	5	—	—
" fol. involutis.....	5	—	—
" intermedius, schön..	5	—	—
nigricans.....	2	8	—
racemosus.....	5	—	—
Daphne Mezereum	5	—	—
Laureola.....	5	—	—
Deutzia gracilis	5	—	—
pulchella.....	5	—	—
scabra.....	3	12	—
undulata.....	4	8	—
Diervilla canadensis	2	8	—
Elaeagnus orientalis	5	—	—
parvifolia.....	10	—	—
reflexa.....	9	—	—
Escallonia glutinosa ...100 Stück	15	—	—
montevideensis.....	5	—	—
rubra.....	5	—	—
Evonymus americanus	3	—	—
europaeus fr. coccineo.....	2	8	—
100 Stück.....	20	—	—
" fr. pallido.....	2	8	—
augustifolius.....	3	12	—
japonicus.....	4	8	—
" fol. argent. var.....	4	12	—
Fagus cristata	12	—	—
asplenifolia, 3—5 Fuß.....	12	—	—
Fontanesia phylliracoides	3	12	—
Forsythia viridissima	5	—	—

	pr. Dufend	4	3
<i>Fothergilla tomentosa</i>	6	—	—
<i>Fraxinus aucubaeifolia</i> , schön	10	—	—
<i>nana atrovirens (crispa)</i>	9	—	—
<i>Ornus</i>	4	—	—
<i>americana</i> , 12 dy	5	—	—
<i>Gaultheria acuminata (procumbens)</i>	5	—	—
<i>organensis</i>	15	—	—
<i>Genista anxantica</i>	4	8	—
<i>decumbens</i>	7	8	—
<i>florida</i>	2	—	—
<i>lusitana</i>	2	—	—
<i>Rhodopaea</i>	5	—	—
<i>scoparia fl. albido</i>	7	8	—
<i>sibirica</i>	4	—	—
<i>triquetra</i>	5	—	—
<i>virgata</i>	5	—	—
<i>Gleditsia inermis (Sämlinge)</i>	2	8	—
<i>sinensis</i>	10	—	—
<i>Grabowskia boerhaviaefolia</i>	5	—	—
<i>Halesia tetraptera</i>	7	8	—
<i>Hedera canariensis</i>	5	—	—
<i>Hibiscus syriacus (Sämlinge)</i>	2	8	—
100 Stück	20	—	—
<i>Hippophae canadensis</i>	2	4	—
<i>Hydrangea cordata</i> , starke Exempl.	5	—	—
<i>arborescens</i>	4	8	—
<i>japonica</i>	7	8	—
<i>laevigata</i>	5	—	—
<i>Hypericum calycinum</i>	2	8	—
<i>nepalense</i>	5	8	—
<i>strictum</i>	4	—	—
<i>Jasminum affine</i>	—	—	—
<i>arborescens</i>	—	—	—
<i>chrysanthum</i>	—	—	—
<i>fruticans</i>	—	—	—
<i>humile</i>	—	—	—
<i>officinale</i>	—	—	—
<i>pubigerum</i>	—	—	—
<i>Wallichianum</i>	—	—	—
<i>Iberis Garrexiana</i>	2	8	—
<i>Ilex castaneaefolia</i>	10	—	—
<i>ligustrifolia</i>	7	8	—
<i>Juniperus alpina</i>	5	8	—
<i>chinensis</i> , in Töpfen	10	—	—
<i>communis</i>	7	8	—
<i>Cracovia</i>	15	—	—
<i>hispanica</i>	20	—	—
<i>suecica</i>	20	—	—
<i>depressa</i> , in Töpfen	10	—	—
<i>echiniformis</i>	15	—	—
<i>ericoides</i> , in Töpfen	9	—	—
<i>excelsa</i>	15	—	—
<i>gossanthea</i>	15	—	—
<i>nepalensis (Cupressus)</i>	8	—	—
<i>oblonga</i> , mit Erdballen	15	—	—
<i>recurva</i>	10	—	—
<i>rufescens</i>	7	8	—
<i>Sabina fol. varieg.</i> , mit Erd- ballen	10	—	—
<i>tetragona</i> , in Töpfen	10	—	—
<i>thurifera</i>	15	—	—
<i>Wittmanniana</i> , schöne Pflanzen	10	—	—
<i>Juglans cinerea</i>	4	8	—

	pr. Dufend	4	3
<i>Juglans nigra</i>	4	8	—
<i>Kalmia angustifolia & rubra</i>	12	—	—
<i>latifolia</i> , fleinere	15	—	—
" große	30	—	—
<i>Leycesteria formosa</i>	4	8	—
<i>Ligustrum angustifolium</i> , schön	5	—	—
<i>grandiflorum</i>	5	—	—
<i>Linnaea borealis</i>	7	8	—
<i>Lonicera ciliata</i> , <i>iberica</i> , <i>coerulea</i>	—	—	—
<i>hispida</i>	3	12	—
100 Stück	20	—	—
<i>diversifolia</i> , gelbbüchsig	5	—	—
<i>flexuosa</i>	5	—	—
<i>Ledebourii</i>	5	—	—
<i>orientalis & villosa</i>	3	—	—
100 Stück	18	—	—
<i>Solonis</i> , Zwerg	2	8	—
<i>tatarica</i>	2	8	—
<i>fl. albo</i>	3	12	—
" <i>fl. rubro</i>	3	12	—
<i>Lycium carnosum</i>	5	—	—
<i>barbatum</i>	7	8	—
<i>fuchsoides</i>	5	—	—
<i>ovatum</i>	5	—	—
<i>trigidum</i>	3	—	—
<i>Trewianum</i>	3	—	—
<i>Mahonia Aquifolium</i> , mit Erdballen, schöne Büsche	6	—	—
100 Stück	45	—	—
" 1 Fuß hoch 100 Stück	18	—	—
" Sämlinge 100	7	8	—
<i>Menziesia polifolia</i>	3	8	—
<i>minor</i>	3	12	—
<i>Mitchella repens</i>	5	—	—
<i>Morus multicaulis</i>	5	—	—
<i>Myrica cerifera</i>	15	—	—
<i>Paulownia imperialis</i>	5	—	—
<i>Philadelphus floribundus</i>	3	12	—
100 Stück	15	—	—
<i>coronarius fl. pl.</i>	15	—	—
<i>Gordonianus</i>	4	—	—
<i>gracilis</i>	2	8	—
<i>grandiflorus</i>	4	—	—
<i>inodorus</i>	4	—	—
<i>laxus</i>	5	—	—
<i>Ledebourii</i>	5	—	—
<i>nanus</i>	2	8	—
<i>Phyllopodium argutum</i>	3	—	—
<i>Pinus Cembra</i>	12	—	—
<i>halepensis</i>	8	—	—
<i>inops</i>	10	—	—
<i>Pallasiana</i> , Sämlinge	10	—	—
100 Stück	16	—	—
<i>Pinea</i> , 1—1½ Fuß	17	—	—
<i>pungens</i>	15	—	—
<i>rigida</i>	10	—	—
<i>serotina</i>	10	—	—
<i>Llaveana</i>	12	—	—
<i>taeda</i>	5	—	—
<i>uncinata</i> , 1—1½ Fuß, buchtig	15	—	—
<i>variabilis</i>	7	8	—
<i>Abies nigra</i> , 1—1½ Fuß	7	8	—
" <i>rubra</i> , 1½ Fuß	7	8	—
<i>orientalis</i> , Sämlinge	5	—	—

Sortimente von Baum- und Strauch-Arten.

(Collection d'arbres et d'arbustes.)

100 Sorten zierende und schönblühende Baum- und Straucharten, nach unserer Auswahl mit Namen, in vorzüglicher Qualität	36 ½
100 Sorten dergleichen in guter Qualität	25 ½
100 Stück in ca. 40 Sorten dergleichen mit Namen	15 ½
100 Stück diverse Bäume und Sträucher ohne Namen	10 ½
2 und 4 Hundert von obigen Sorten nach gleichem Preisverhältnis	01
36 diverse Sorten Sträucher mit buntgescheckten Blättern	25 ½
18 " " "	10 ½
20 diverse Sorten Bäume und Sträucher mit geschlitzten und farnartigen Blättern mit Namen	15 ½
100 Arten der neuen, neueren und seltenen Bäume und Sträucher	60 ½
25 verschiedene duftende oder wohlriechende Sträucher, nach unserer Auswahl	20 ½
100 Stück beceugtragende Bäume und Sträucher, machen im Herbst viel Effect	40 ½
100 do. do. do. geringere Qualität	25 ½
20 verschiedene Arten ausdauernde gefülltblühende Sträucher, in bester Auswahl mit Namen	12 ½
100 verschiedene Arten Coniferen, als: Tannen, Cedern, Lebensbäume, Eibenbäume, Wachholder, Cyressen etc.	75 "
100 Stück do. do. do. in 50 Sorten	50 "
100 verschiedene Arten 30 — 100 Fuß hochwachsender in- und ausländischer Bäume (nicht Sträucher) von 7—10 Fuß Höhe, mit Namen	40 "
50 do. do. do. do.	20 "

Unter 4 Hundert werden zu den Sortiment-Preisen nicht abgegeben.

Ferner erlassen wir nach unserer Auswahl mit Namen:

30 Arten Acer, Ahorn	für 18 ½ — 3
16 " Aesculus, Kastanien	" 8 " — "
12 " Alnus, Ellern (Eisen)	" 6 " — "
8 " Amygdalus, Mandeln	" 6 " — "
30 " Azalea, Azalern	" 50 " — "
20 " do. do.	" 30 " — "
30 " Berberis, Berberitzen	" 15 " — "
15 " Betula, Weiden	" 7 " — "
8 " Buxus, Buchsbaum	" 3 12 " — "
8 " Caragana, Erdbeerbäume	" 1 8 " — "
8 " Ceanothus, Seefeldblumen	" 5 " — "
18 " Clematis, Waldbreben	" 9 " — "
14 " Cornus, Hartweiden	" 4 " — "
20 " Corylus, Haselnüsse	" 7 " 8 " — "
12 " Cotoneaster, Distelnmispel	" 7 " — "
30 " Crataegus, Dorn	" 10 " — "
10 " Cupressus, Cyressen	" 12 " — "
20 " Cytisus, Bohnenbäume	" 12 " — "
6 " Deutzia, Deutzien	" 3 12 " — "
6 " Elaeagnus, Oleaster	" 3 12 " — "
12 " Evonymus, Spindelbäume	" 4 " — "
24 " Fraxinus, Eschen	" 10 " — "
15 " Genista, Ginster	" 8 " — "
6 " Hedera, Eiben	" 3 " — "
24 " Juniperus, Cedern, Wachholder	" 20 " — "
24 " Helianthemum, Eichenröschen	" 8 " — "
8 " Jasminum, Jasminen	" 3 " — "
15 " Ilex, Pflaumen, buntblättrige und grüne	" 28 " — "
10 " do. do. do.	" 15 " — "
8 " Ligustrum, Rainweiden	" 3 " — "
18 " Lonicera, Stachelbeeren	" 7 " — "
10 " do. Caprifolium, Giesblatt	" 4 " — "

8	Arten	Lycium, Bórdorn	für	3 ½	—	β
12	"	Philadelphus, Pfeissensträucher	"	4	"	8 "
6	"	Platanus, Platanen	"	4	"	8 "
16	"	Populus, Pappeln	"	8	"	— "
30	"	Prunus, Kirschen und Pflaumen, zierende zu Gartenanlagen	"	15	"	— "
30	"	Pyrus, Birnen und Aepfel	do.	15	"	— "
20	"	Quercus, Eichen	"	15	"	— "
8	"	Rhamnus, Begeborn	"	4	"	— "
8	"	Rhus, Sumach	"	4	"	— "
40	"	Ribes, Johannisbeeren, schönblühende und zierende	"	15	"	— "
20	"	do.	do.	7	"	8 "
10	"	Robinia, Akazien	"	6	"	— "
20	"	Rubus, Brombeeren	"	9	"	— "
10	"	Sambucus, Hollunder	"	4	"	— "
25	"	Spiraea, Spiersträucher	"	10	"	— "
12	"	Syringa, spanische Flieder	"	6	"	— "
8	"	Taxus, Eibenbäume	"	7	"	8 "
6	"	Thuja, Lebensbäume	"	4	"	— "
18	"	Ulmus, Ulmen	"	12	"	— "
18	"	Ulmus, Ulmen	"	9	"	— "
15	"	Viburnum, Schneeball	"	6	"	— "
6	"	Vinca, Sinningrün	"	1	"	4 "

Schöne Bäume und Sträucher zur Gruppenbildung.

(Arbres d'ornement.)

Folgende Baum- und Strauch-Arten eignen sich besonders zu Anpflanzungen, als Solitairbäume oder Gruppenweise auf Rasenplätzen etc.

		gr. Stüt	½	β
Acer	colchicum	grüner Ahorn vom Kaukasus, 7—9 Fuß	—	12
"	rubrum	rothblättriger, schön, 7—9 Fuß	—	12
"	floridanum (dasycarpum)	amerikanischer, rothblüthig, 10—14 Fuß	1	—
"	Negundo	grüner, 10—12 Fuß	—	12
"	platanoides laciniatum	geschlößtblättriger, 6—8 Fuß	1	—
"	Opalus	7—9 Fuß	—	12
"	Pseudoplatanus lutesc.	gelbblättriger, 8—10 Fuß	1	—
"	fol. var.	buntblättriger, 7—9 Fuß	1	—
"	" purpureis	rothblühend, 7—9 Fuß	—	3
"	rubrum	rothblühend, 7—9 Fuß	—	8
"	striatum	gestreiftirindiger, 5—7 Fuß	—	8
Aesculus	Hippocast. fl. albo-pl.	weißgefülltblühende Roßkastanie	—	—
"	hybrida	gelbbrüchtblühend, hochstämmig, 6—8 Fuß	—	—
"	lutea	gelbbl., hochst., 6—8 Fuß bis zur Krone	schöne	—
"	Lyoni	rothlichgelbbl. hochst. "	Bäume	—
"	neglecta	rothlichgelbbl. hochst. "	von	—
"	ohiotensis	hochstämmig, "	1 ½ 4 β	—
"	Pavia	rothbl., hochst., "	bis	2 8
"	rubicunda	dunkelrothbl., hochst., "	—	—

	pr. Stück	℥	β
<i>Fraxinus alba</i>	weiße Eiche, 10–12 Fuß, schöne Bäume	2	8
<i>aucubaeifolia</i>	goldbaumblättrige Eiche, schön	1	8
<i>crispa (nana atrovirens)</i> ..	schwarze Kobi-Eiche, hochstämmig	1	8
"	von 4–6 Fuß, do.	1	8
<i>excelsior fol. arg. varieg.</i> ..	mit silberbunten Blättern, starke Bäume	1	8
"	mit goldbunten Blättern	1	8
8–10 div. " amerif. Species,	starke Bäume	1	8
<i>Gleditschia latif. macrocaran-</i>	schöne Bäume, 6–10 Fuß	1	8
<i>tha. longispina & triacanthos</i>			
<i>Halimodendron argenteum</i> ..	Salzstrauch, silberblättr. Kronenbäumchen	1	8
<i>Juglans regia</i>	Wallnuß, 10–Fuß hohe, schöne Bäume	1	8
<i>Larix europaea</i>	Eichentanne, Pyramidenbäume, 7–9 Fuß	1	8
"	große Bäume, 10–12 Fuß	1	8
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulpenbaum, verpflanzte, 7–10 Fuß hohe	1	8
"	schöne Bäume	1	8
<i>Loniceræ tatarica fl. rubro</i> ..	do. 4–6 Fuß	1	8
<i>Magnolia acuminata</i>			
<i>conspicua Soulangeana</i>			
<i>glauca Thomsoniana</i>	diverse schöne blühbare acclimatisirte Bäume	3	℥ bis 6–8
<i>obovata (purpurea)</i>			
<i>tripetala (Umbrella)</i>			
<i>Paeonia arborea (Montin)</i> ..	bäumartige Bauernrose, starke blühbare	1	8
<i>Paulownia imperialis</i>	6–7 Fuß, prächtige Exemplare	1	8
<i>Philadelphus Gordonianus</i> ..			
<i>Platanus digitata</i>			
<i>occidentalis</i>	Platane, schöne Bäume	1	8
<i>orientalis</i>			
*) <i>Populus argentea vera</i>			
<i>candicans</i>			
<i>laurifolia</i>			
<i>macrophylla</i>			
<i>Medusae</i>			
<i>Prunus Cerasus avium fl. pl.</i>	gefülltblühende Pflaume, hochstämmige	1	8
<i>Padus aucubaeifolia</i>	gelbgefiedelblättr.	1	8
<i>persicifolia</i>	pfirsichenblättr.	1	8
<i>Pyrus prunifolia, bis. Bartel</i>	sibirischer Bachapfel	1	8
<i>spectabilis</i>	rothblühender Apfel	1	8
**) <i>Quercus coccinea</i>	Scharlach-Eiche	1	8
"	do. großblättr.	1	8
<i>palustris</i>	Sumpf-Eiche, 7–10 Fuß	1	8
<i>rubra</i>	rothe amerikanische, 12–14 Fuß	1	8
"	rothe Berg-Eiche	1	8
<i>tinctoria</i>	Quercitron-Eiche	1	8
<i>sessilis Falkenbergensis</i> ..	7–8 Fuß	1	8
<i>Robur fastigiata</i>	Pyramiden-Eiche	1	8
"	4–5 Fuß	1	8
"	fol. arg. marginat.	1	8
"	cochleata	1	8
<i>Rhus Cotinus</i>	Verücktenbaum	1	8
<i>Ribes Gordonianum</i>	schönblühende Johannisbeere	1	8
<i>sanguineum</i>	" "	1	8
"	" "	1	8
<i>Robinia inermis</i>	Kugel-Akazie, hochstämmige, schöne	1	8
"	halbstämmige	1	8

*) Diese schöne Art ist sehr zu empfehlen und dürfte wegen der auf der Unterseite blendend weißen Blätter in keiner Anlage fehlen.

**) Das schöne Herbst-Colorit des Laubes macht diese amerikanischen Eichenarten zu den ausgezeichnetsten Prachtbäumen in Anlagen und sind sie zu Gruppen, ja selbst zu Alleebäumen bei einem so billigen Preise sehr zu empfehlen.

		pr. Stück	℥	β
Rosen.....	hochstämmige in den schönsten Sorten, auf Rasen zu pflanzen.....	à Duzend	24	—
"	hochstämmige, von 2-3 Fuß, in den schönsten Sorten.....	à Duzend	16	—
"	schöne Baursault- und Caprolaten Pyramiden.....	—	12	—
"	hochstämmige Trauerrosen.....	2 ℥ 8 β bis	3	12
Sorbus Aucuparia saturejaefol.	fol. var. fructu luteo.....	—	—	—
hybrida "	6-8 Fuß, schöne Bäume.....	—	12	—
domestica.....	—	—	—	—
Aria rotundifolia & div.	amerikanische.....	—	—	—
intermedia.....	schöne Bäume.....	—	1	8
Spiraea bella.....	schönblühender Spierstrauch.....	—	12	—
bella var.....	—	—	8	—
Douglasii.....	—	—	12	—
Symphoria racemosa.....	Schneebere.....	—	14	—
vulg. fol. aur. varieg.....	mit goldbunten Blättern.....	—	8	—
Syringa chinensis.....	5-6 Fuß hochstämmig.....	—	12	—
"	3-4 Fuß hochstämmig.....	—	12	—
Emodi.....	mit weißgefleckter Rinde.....	—	12	—
Josikaea.....	stark.....	—	18	—
vulgaris fl. rubro major.....	—	—	12	—
"	sibirica.....	—	18	—
"	virginalis.....	—	12	—
Tilia americana.....	—	—	—	—
argentea.....	schöne Linden, 6-8 Fuß hoch.....	—	12	—
dasytyle.....	—	—	—	—
pubescens.....	—	—	—	—
europaea asplenifolia.....	farnblättrige.....	—	12	—
hybrida superba.....	sehr schön und großblättrig.....	—	1	8
longifolia dentata.....	schöne langblättrige, 6-8 Fuß.....	—	1	—
Ulmus exoniensis (fastigiata)	Pyramiden-Ulme, schöne, gezogene, 7-9 Fuß hohe Bäume.....	1 ℥ bis	1	8
"	Dampieri.....	5-7 Fuß.....	1	8
campestris fol. purpureis.....	5-7 Fuß.....	—	1	8
cucullata, betuloides.....	—	—	—	—
montana superba.....	—	—	—	—
viscosa.....	7-9 Fuß.....	—	12	—
tiliaefolia.....	—	—	—	—
& div. buntblättrige.....	—	—	—	—

☞ Sämmtliche vorstehenden Baum- und Strauch-Arten sind schon gezogen und durch das öftere Verpflanzen haben sie sehr gesunde und kräftige Wurzeln.

Alle Trauerbäume, vide Pag. 33, sind auch als Solitairbäume mit Recht zu empfehlen, da dieselben sich ganz vorzüglich zum Einzelstehen auf Rasenparthien und in Anlagen eignen.

Bäume und Sträucher zu immergrünbleibenden Gruppen. (Arbres et arbustes verts, résineux et autres.)

Aucuba	japonica	pr. Stück	8 β
Abies	alba, 8—9 Fuß, schöne Bäume 1 \mathcal{A} , 6—7 Fuß	8 β bis	1 8
"	Clanbrasiliana, sehr schöne Exemplare	5 \mathcal{A} bis	10 —
"	compacta, merkwürdige Fichte		5 —
"	Menziesii, zierlich, 1—2 Fuß	2 \mathcal{A} bis	3 —
"	Morinda, 1—2 Fuß	2 \mathcal{A} bis	3 —
"	nigra, schwarze Fichte, 2—3 Fuß		12 —
"	orientalis, 1½—2½ Fuß 4 \mathcal{A} , 3—5 Fuß		6 —
"	rubra, 3—4 Fuß		12 —
"	excelsa, Rotbanne, 4—6 Fuß 8 β , 7—8 Fuß		12 —
Araucaria	imbricata (muß im Winter bedeckt werden), 3 Fuß 3 \mathcal{A} , 2—3 Fuß 25 \mathcal{A} ; 4—5 Fuß		50 —
Buxus	sempervirens, grüne und bunte baumartige Varietäten 1—1½ Fuß 8 β bis		1 —
"	arborescens, 1½—2 Fuß hoch und sehr breit	1 \mathcal{A} 8 β bis	3 —
Evonymus	angustifolius, schöner Strauch		8 —
Hedera	baumartiger Epheu	1 \mathcal{A} 8 β bis	3 —
Ilex	schöne bunt- und grünblättrige Pyramiden, 3—5 Fuß		3 8
"	kleinere	1 \mathcal{A} bis	2 8
Juniperus , "Eder", communis	"	1 \mathcal{A} bis	2 —
"	" suecica	1 \mathcal{A} 8 β bis	5 —
"	" hispanica	1 \mathcal{A} 8 β bis	5 —
"	" große Exemplare		7 8
"	alpina, kriechend	12 β bis	2 8
"	bermudiana virginiana & 5—6 Fuß		2 8
"	caroliniana 2—4 Fuß		1 8
"	Sabina		12 —
"	fol. var.		1 —
"	recurva 1½ Fuß		1 8
Kalmia , diverse Arten, blühbare Exemplare, als: latifolia, angustifolia und rubra	1 \mathcal{A} 8 β bis		3 —
Mahonia	Aquifolium, starke Exemplare		12 —
"	repens, fascicularis, diversifolia & hybrida		1 —
Picea	balsamea, Balsamtanne, 7—9 Fuß 1 \mathcal{A} 8 β , 4—6 Fuß		12 —
"	Douglasii, schön, 1 Fuß 3 \mathcal{A} , 3—4 Fuß		20 —
"	Nordmanniana, vom Kaukasus, 1½ Fuß, Samenpflanzen		80 —
"	pectinata, Edeltanne, 6—8 Fuß 1 \mathcal{A} 4 β , 3—4 Fuß		12 —
"	pichta (Fischer), Prachtbäume, 5—6 Fuß		15 —
"	canadensis, Hemlocktanne, 3—5 Fuß	1 \mathcal{A} 8 β bis	2 8
Pinus	Pumilio, Bergkiefer, kriechend 2, 3, 4 und 5 Fuß	8 β und	12 —
"	Strobus, Weymouths-Kiefer, 6—8 Fuß 12 β , 3—5 Fuß		— 6
"	austriaca, 3—4 Fuß		12 —
"	Cembra, Zirbelnuß-Kiefer, 1—2 Fuß	1 \mathcal{A} 8 β bis	3 —
"	" 3—4 Fuß		5 —
"	uncinata rotundata, pyrenäische Kiefer		1 8
"	Pallasiana, 3—4 Fuß		1 8
"	rigida und serotina, 4—5 Fuß 3 \mathcal{A} , 2—3½ Fuß		1 8
Prunus	Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer, 2—3 Fuß hoch und breit	12 β bis	1 8
"	lusitanica, portugiesische Lorbeer	12 β bis	3 —
Taxus	baccata, Eibenbaum	8 β bis	1 8
"	" sol. var., schöne Exemplare	2 \mathcal{A} 8 β bis	5 —
"	" große Exemplare		10 —
"	" fastigiata, 1½ Fuß	1 \mathcal{A} bis	2 8
"	hibernica, irländischer, 1—4 Fuß	1 \mathcal{A} bis	4 8
"	größere Exemplare		15 —
Thuja	aurea, sehr schön, die jungen Triebe goldgelb, ½—1½ Fuß hoch von 1 \mathcal{A} bis		5 —
"	occidentalis, gew. Lebensbaum, 7—9 Fuß, buschig		2 —
"	" 4—6 Fuß 12 β , 3—4 Fuß		— 6

pr. Stück fl. β

Thuja orientalis, morgenländischer Lebensbaum	1 fl. bis	8
" plicata	1 fl. 8 β	3 —
" Wareana, amerikanischer, 1½–2 Fuß	1 fl. 8 β	3 —
Myrica cerifera, Wachsmyrte, große Büsche		1 —

Sortimente zu Gruppen in zweckmäßiger Auswahl geben wir:

100 Stück schöne, immergrünbleibende Bäume und Sträucher in 36 Sorten zu	60 fl.
50 " " " " " " " " " " " "	28 " "
25 " " " " " " " " " " " "	12 " " 12 " "

E r i c a.

Ausdauernde schönblühende Heidearten, vorzüglich zu Gruppen auf Rasen und für künstliche Stein- und Felsbühl anwendbar.

20 verschiedene Arten mit Namen, im Freien gezogen und mit Erdballwurzeln für 10 fl. **Pflanzen für das sogenannte Moorbeet.**

Andromeda div.	Ledum div.	Rhododendron div.
Azalea div.	Magnolia div.	Rhodora canadensis.
Erica div., ausdauernde.	Monziesia div.	Olex europ. fl. pl.
Ilex div.	Phillyraea div.	Vaccinium div., etc.
Kalmia div.		

Sortimente von 100 Stück in 100 Sorten erlassen wir für 60 fl. — β

" " 12 " " 12 " " " " 7 " 8 "

A z a l e a.

30 besonders schöne Sorten mit Namen, in großen, blühbaren, wurzelhaften

Exemplaren für das freie Land für 50 fl. — β

20 " " "	" " 30 " — "
12 " " "	" " 18 " — "

(Kleinere Exemplare billiger.)

Rhododendron.Ausdauernde hybride Varietäten aus Samen von Rhododendron catawbiense, ponticum roseum & maximum, gezogen zu Gruppen oder auch in Töpfe zu setzen; 5 & 6jährige, 2–2½ Fuß hohe schöne Exemplare, sämtlich mit Blütenknospen pr. Duzend 20 fl. — β

3 & 4jährige 1–1½ Fuß hohe buschige schöne Exemplare, sämtlich mit Blütenknospen pr. Duzend 12 " — "

Rhododendron maximum fl. albo, mit weißen Blumen, 6jährige 2–2½ Fuß hohe sehr schöne große Exemplare pr. Duzend 20 " — "

Rhododendron, 20 verschiedene Sorten mit Namen nach unserer Auswahl in schönen Exemplaren zu Gruppen für's freie Land für 30 " — "

12 " " " " " " " " " " " "	18 " — "
----------------------------	----------

T r a u e r b ä u m e.

(Arbres pleureurs.)

pr. Stück fl. β

Betula pendula, Trauerbirke	—	12
Caragana pygmaea pendula, Trauer-Erbsebaum	1 fl. bis	8
Cytisus purpureus, Trauer-Goldregen, purpurbüthiger	1 fl. bis	8
" alpinus pendulus, Trauer-Alpen-Goldregen	1 fl. " "	8

	pr. Stück	℥	β
<i>Fagus sylvatica pendula</i> , Trauer-Buche.....	1 1/2	8 β	bis 3
<i>Eraxinus excelsior pendula</i> , Trauer-Esche.....	1 1/2	8 β	3 —
— " — <i>aurea pendula</i> , hängende Gold-Esche.....	1 1/2	8 β	" 3 —
— " — <i>lentiscifolia pendula</i> , Trauer-Esche, zierliche, mastixblättrige.....			1 8
<i>Prunus domestica pendula</i>			
" <i>semperflorens</i>	Trauer-Pflaume div.....		
" <i>divaricata pendula</i>			
<i>Quercus Robur pendula</i> , deutsche hängende Esche.....	3 1/2	bis 5	—
<i>Rosa capreolata fl. pl.</i> , Trauer-Rosen, gefüllte in verschiedenen Farben.....	2 1/2	8 β	" 3 12
<i>Salix americana pendula</i> , Trauer-Weide, amerikanische.....	8 β	"	1 —
" <i>babylonica</i> , Trauer-Weide.....			— 12
" <i>Napoleonis</i> , Napoleon's Trauer-Weide, starke.....			3 —
<i>Sophora japonica pendula</i> , große Exemplare.....			7 8
<i>Sorbus Aucuparia pendula</i> , Trauer-Vogelbeere.....			2 —
<i>Tilia americana pendula</i> , Trauer-Linde, sehr schön.....	2 1/2	bis 3	—
<i>Ulmus pendula</i> , Trauer-Ulme.....			
" <i>microphylla pendula</i>			1 8
" <i>suberosa</i>			

Zur Verzierung von Grabstätten.

Eine Auswahl niedlicher, zierlicher, perennirender Frühlingsblumen.....	100 Stück	9 1/2
<i>Vinca</i> , Sinngrün in verschiedenen Sorten.....	100	6

Kletternde und klimmende Pflanzen.

(Plantae grimpantes.)

Zu Lauben und zur Verzierung von Säulen, Wänden etc.

	pr. Duzend	℥	β
Ampelopsis <i>hederacea</i>	Jungfern-Wein.....	3	—
" <i>hirsuta</i>	ausgesucht starke Pflanz.....	5	—
Aristolochia <i>Sipho</i>	großblättriger.....	4	8
" <i>tomentosa</i>	großblättrige Heberblume.....	7 1/2	8 β & 15
Bignonia <i>radicans</i>	weißgraue filzige.....	6	—
Clematis <i>flammula</i>	rothblühige Trompetenblume.....	3	—
" <i>sibirica</i>	wohlriechende Waldbrebe.....	6	—
" <i>Vitalba</i>	blaue sibirische.....	4	8
" <i>Viticella</i>	weiße.....	3	—
" <i>virginiana</i>	blaue und rothe italienische Waldbrebe, starke.....	4	8
Glycine <i>chinensis</i>	virginische.....	3	—
Hedera <i>Helix hibernica</i>	blaue Glycine.....	18	—
" <i>taurica</i>	hellgrüner, großblättriger Ephen, vorzüglich schöne starke Exemplare.....	5	—
" <i>taurica</i>	kleinere.....	3	—
Lonicera <i>Caprifolium</i>	taurischer.....	4	8
" <i>Fraserii</i>	wohlriechendes Geißblatt (Felsengerietelieber).....	2	8
" <i>italicum rubrum</i>	gelbblühiges.....	7	8
" <i>proliferum</i>	frühblühendes.....	3	8
" <i>pallidum</i>	sprossendes american.....	5	—
" <i>Magnevillae</i>	blaßes.....	3	—
" <i>Periclymenum</i>	gewöhnliches.....	7	8
" <i>fol. varieg.</i>	kunblättrig.....	2	8
" <i>sempervirens</i>	scharlachrothes trompetenblum. Geißblatt.....	5	—

pr. Dugend $\text{fl. } \beta$

Lycium chinense	chinesischer Bockdorn	3	8
" europaeum	blaublühiger "	3	—
" Trewianum	" "	4	—
" ovatum	strandblüth.	3	—
*) Rosa bengal. florida . . . bengalische Bourfautt Rose in Parken Exemplaren			
" capreol. Dundee Rambler	weiße gefüllte rosarandige klimmende Rose, schön	4	8
" fl. albo pl.	" klimmende Rose.	5	—
" " rubro pl.	rothe "	5	—
" " carneo pl.	fleischf. "	5	—
" " marmoreo pl.	marmorirte "	5	—
" " Jessica	blaurothe "	5	—
" multiflora Russeliana	Russell's rothe, vielblumige	4	8
" Noisetteana purpurea	Noisett's dunkelrothe, vollblühende	4	8
" rubifolia	Pratierrose, in 3 à 4 diversen Sorten	7	8
Rubus fruticosus fl. albo pl.	weißgefüllter Brombeerstrauch	4	8
" bellidiflorus fl. pl.	rothgefüllter "	6	8
Vitis cordifolia	herzblättrige Weinrebe	6	—
" vinifera	div. Sorten Weinreben untereinander	5	—

*) Sämmtliche hier angeführte klimmende Rosen sind ausdauernd und besonders geeignet an Geländern u. s. w. Effect zu machen.

Ausdauernde

Bäume und blühende Sträucher

zu Gartenanlagen.

(Collection d'Arbres et d'Arbustes pour pleine terre.)

(Hardy Trees & Shrubs.)

* bezeichnet Pflanzen, welche nicht im Freien aushalten.

† " welche nur unter Bedeckung im Freien aushalten.

∞ " Schlingpflanzen.

	$\text{fl. } \beta$		$\text{fl. } \beta$
* Abelia, floribunda	— 12	colchicum	— 8
* rupestris	— 12	" rubrum	— 8
* uniflora	— 8	† cultratum	3 —
Acer, Ahorn,		coriaceum	2 —
adstriacum	— 6	* creticum	— 8
† barbatum	— 1	dasyacarpum (floridanum)	4 β bis — 12
campestre	— 4	" var. Pavia	— 1 8
" aetnense	— 12	hyrcanum	— 1 4
" fol. varieg.	— 1	ibericum	— 6
" heterocarpum	— 8	Lobelia (Tenora)	— 3 —
" pulverulentum	— 1	macrophyllum	— 1 —
" tauricum	— 8	microphyllum	— 12

	¥	β		¥	β
<i>monsessulanum</i>	—	6	<i>Alnus</i>, Eller oder Elfe,	—	8
<i>montanum</i>	—	6	<i>americana</i>	—	8
<i>Negundo</i> (<i>fraxinifol.</i>) ..	4 β	bi8	<i>argentea</i>	1	4
<i>crispum</i>	4 β	—	<i>autumnalis</i>	—	6
<i>fol. var.</i>	5	—	<i>cordifolia</i>	—	8
* <i>oblongatum</i>	1	8	<i>nervosa</i>	—	8
<i>obtusatum</i>	1	—	<i>glutinosa</i>	—	4
<i>neapolitanum</i>	1	—	<i>fol. aur. varieg.</i>	—	8
<i>Opalus</i>	—	6	<i>laciniata</i>	1	—
† <i>palmatum</i> , aus Nepaul	1	8	<i>quercifolia (vera)</i>	—	12
<i>platanoides</i>	4 β	bi8	<i>incana</i>	—	4
<i>dissectum</i>	1	—	<i>sublaciniata</i>	—	8
<i>variegatum</i>	2	—	<i>plicata</i>	—	8
<i>laciniatum</i>	8 β	bi8	<i>laciniata (Booth)</i>	—	—
<i>Pseudoplatanus</i>	4 β	—	<i>intermedia</i>	—	8
<i>fol. varieg.</i>	—	8	<i>latifolia (denticulata)</i>	—	8
<i>purpureis</i>	2	8	<i>orientalis (barbata)</i>	—	8
<i>hybridum</i>	—	6	<i>oxyacanthaefolia</i>	—	8
<i>longifolium (Booth)</i> ..	—	8	<i>rugosa</i>	2	8
<i>lutescens</i>	—	8	<i>serrulata</i>	—	4
<i>tricolor</i>	3	—	<i>subcordata</i>	—	8
<i>rubrum</i>	—	4	<i>Amorpha</i> canescens.	—	12
<i>fol. var.</i>	2	8	<i>crispa</i>	1	—
<i>saccharinum</i> (Zuckerahorn) ..	—	12	<i>elatior</i>	—	6
<i>striatum</i>	—	8	<i>emarginata</i>	—	8
<i>tartaricum</i>	—	6	<i>fruticosa</i>	—	4
<i>tauricum</i>	1	—	<i>fragrans</i>	1	—
<i>trilobatum</i>	—	12	<i>Lewisii</i>	—	4
<i>Wagnerii</i>	3	—	<i>pubescens</i>	—	8
* <i>Adenocarpus foliolosus</i> ..	—	8	<i>Amygdalus</i>, Mandel,	—	—
* <i>intermedius</i>	—	8	<i>argentea</i>	2	—
<i>Aesculus</i>, Rosskastanie,	—	—	<i>campestris</i>	—	4
* <i>californica</i>	10 ¥	bi8	<i>communis</i>	8 β	bi8
<i>discolor</i>	—	12	<i>fl. pl.</i>	2	—
<i>Hippocastanum</i>	4 β	bi8	<i>fol. var.</i>	2	8
<i>cort. striato</i>	—	8	<i>dulcis</i>	—	12
<i>crispa</i>	—	8	<i>macrocarpa</i>	1	—
<i>fol. arg. var.</i>	1	—	<i>pendula</i>	5	—
<i>aur. var.</i>	1	8	<i>glandulosa</i>	—	12
<i>fl. albo pleno</i>	1	—	<i>incana</i> (Bot. Reg.)	1	—
<i>heterophyllo-lacinata</i> ..	2	—	† <i>lanceifolia</i> (Sindien)	2	8
<i>incisa</i>	—	8	<i>nana</i>	—	4
<i>nigra</i>	—	8	<i>fl. albo</i>	—	6
<i>praecox</i>	—	8	<i>georgica</i>	—	8
<i>tortuosa (Booth)</i>	—	8	<i>Persica</i>	1	—
<i>humilis</i>	2	8	<i>necturina</i>	1	—
<i>hybrida</i>	—	8	<i>fl. pl.</i>	1	—
<i>lutea (flava)</i>	—	8	<i>pumila fl. pl.</i>	1	—
<i>Lyoni</i>	—	8	<i>sibirica</i>	1	4
<i>macrostachya (spicata)</i> ..	—	8	<i>Ammyrsine buxifolia</i> (Ledum)	1	4
<i>marylandica</i>	—	8	<i>thymifolia</i>	1	4
<i>neglecta</i>	—	8	<i>Ampelopsis</i>, Jungferwein,	—	—
<i>obiotensis</i>	—	8	† <i>bipinnata</i> (<i>Cissus</i> <i>stans</i>) ..	—	8
<i>Pavia</i>	—	8	<i>hirsuta</i>	—	6
<i>luteo variegata</i>	—	5	<i>hederacea (quinquefolia)</i> ..	—	4
<i>fl. roseo</i>	—	2	<i>Andromeda acuminata</i>	1	4
<i>rubicunda</i>	6 β	bi8	* <i>arbores</i>	—	2
<i>fol. var.</i>	3	8	<i>axillaris</i>	1	—
<i>marginata</i>	3	8	<i>calyculata</i>	8 β	bi8
<i>pumila fl. pl.</i>	—	4	<i>latifolia</i>	1	—
<i>Whitleyi</i> (scarlet)	—	4	<i>Catesbaei</i>	—	8
<i>Ailanthus</i>, Götterbaum,	—	—	<i>dealbata</i> (Lindl.)	—	2
<i>glandulosa</i>	6 β	bi8	<i>floribunda</i>	2 ¥	bi8
<i>foemina</i>	—	1	<i>mariana</i>	1 ¥	—
<i>japonica</i>	—	2	<i>paniculata</i>	—	8

	℥	β
poliifolia	4	—
— " humilis	12	—
— " latifolia	8	—
— " major	8	—
pulverulenta	1 ½ bis	2 8
quercifolia	2 8	—
*retusa	3 ½ bis	5 —
racemosa	1 —	—
speciosa (dealbata)	1 ½ bis	2 8
— " cassineifolia	1 —	—
tetragona	1 4	—
tomentosa	1 8	—
*Anagyris foetida	1 —	—
*Aralia crassifolia	10 ½ bis	40 —
japonica	— 8	—
*integrifolia	20 ½ bis	40 —
juglandifolia, neu	25 —	—
*pinnata	3 —	—
*quinquefolia	15 ½ bis	60 —
*Schefflera	2 ½ 8 β	7 8
spinosa	— 8	—
*trifoliata	5 ½ bis	50 —
Arctostaphylos,		
*arctica	1 ½ 8 β bis	2 8

	℥	β
*californica	2 8	—
discolor	2 —	—
*mucronata	1 4	—
*sibirica	1 —	—
*tomentosa	2 8	—
uva ursi (Bärentraube)	6	—
Aristolochia, Heberblume,		
Sipho	8	—
tomentosa (hirsuta)	8	—
Artemisia, Beifuß,		
Abrotanum	4	—
sibirica	6	—
Tournesfortiana	8	—
Asimina, Fleischbaum,		
*triloba (Anona)	2 8	—
Astragalus, Tragantrauch,		
aristatus	3 —	—
*vimineus fl. rubro	1 —	—
Tragacantha	— 12	—
*Atriplex Halimus	8	—
Aucuba, Goldbaum,		
*japonica	8 β bis	1 8
+ " latimaculata	2 8	—

A z a l e a,

circa 50 der schönsten Species und Varietäten a Stück 2 ½ bis 5 ½
Sortimente der Azaleen vide Pag. 33.

	℥	β
+ Baccharis halimifolia	8	—
Berberis, Berberis,		
*actinacantha	2 —	—
aetnensis	1 4	—
aristata	1 —	—
asiatica	— 12	—
*auburacensis	2 —	—
buxifolia	— 12	—
canadensis	6	—
caroliniana (Booth)	6	—
*Chitria	1 8	—
ichinensis	1 8	—
*coriacea	1 8	—
crataegina	1 4	—
cretica	— 12	—
cuneata	3 —	—
+ Darwinii	2 ½ 8 β bis	5 —
+ declinata	3 —	—
dealbata	3 —	—
dulcis	— 12	—
elegans	1 8	—
emarginata	6	—
empefrifolia	— 8	—
— " erecta	5 —	—
Fischerii	1 —	—
*floribunda	2 8	—
+ gracilis	1 4	—
heterophylla	1 4	—
*hypoleuca	7 8	—
+ Jacquini	3 —	—
+ iberica	3 —	—

	℥	β
ilicifolia	— 8	—
+ Knightii	2 —	—
lucida	— 8	—
Lycium	— 12	—
*macrophylla	5 —	—
mitis	1 —	—
*petiolaris	1 4	—
provincialis	— 8	—
*sanguinolenta	2 8	—
sibirica (altaica)	1 8	—
spathulata	— 8	—
+ tinctoria	2 8	—
*trifoliata, schön	4 —	—
umbellata (angulosa)	1 8	—
virgata	3 —	—
vulgaris	— 4	—
— " fol. atropurpureis	— 12	—
— " " variegata	1 8	—
— " fr. dulce	1 8	—
— " " luteo	— 6	—
— " " rotundo	— 6	—
— " " violaceo	— 6	—
*Wallichiana (atroviridis)	1 8	—
*spec. (Nord-Indien)	15 —	—

Für andere siehe Mahonia

	℥	β
+ Berchemia volubilis	— 12	—
Betula, Birke,		
alba	4 β bis	8
— " asplenifolia	7 8	—
— " dalecarlica	8	—

	¥	β
alba fol. varieg.	1	4
" pendula	4 β bis	8
" laciniata	1	—
bella (Booth)	30	—
Bhojpaltra	1	4
carpinifolia	—	4
cylindrostachya	2	8
davurica	2	8
excelsa	—	8
fruticosa	—	4
glandulosa	—	8
Gmelini	—	12
lutea	1	8
nana	—	6
papyracea	—	4
" grandis	—	12
populifolia	—	6
pubescens	—	8
" undulata	—	8
spec. nova	—	12
sibirica	—	6
urticifolia	—	8
Bignonia, Troimpetenblume,		
Catalpa, vide Cat. syringaeifolia.		
radicans (Tecoma) ∞	—	4
" lutea ∞	1	8
* " major ∞	1	4
† Bladhia japonica	—	1
† Borya ligustrina	—	8
† Bridgesia spicata	—	1
Broussonetia papyrifera	—	8
" cordata	—	2
" cucullata	—	1
" fol. arg. varieg.	—	5
" " aur. varieg.	—	5
" heterophyllo dissecta	—	2
† Bumelia lycioides	—	1
tenax	—	3
Bupleurum fruticosum	—	8
Buxus , Burbaum,		
sempervirens	—	6
" angustifolia	—	4
" arborescens	—	8
" " bullata	—	1
" fol. argent. varieg.	—	8
" " aur. var.	—	6
" latifolia	—	6
" minor	—	8
" myrtifolia	—	8
† " rosmarinifolia	—	2
† " suffruticosa	—	4
" spec. caucasica	—	12
* Cajanus argenteus	—	8
* Callicarpa gracilis	—	1
Callitris , vide Coniferae .		
Calophaca wolgarica (Cajan.)	—	1
Calycanthus , Gewürzstrauch,		
floridus	—	12
" asplenifolius	—	3
inodorus	—	1
glaucus (fertilis)	—	1
laevigatus (nanus)	—	1
luteus	—	5
* macrophyllus	—	3

	¥	β
Caragana , Erbfeidenbaum,		
Altagana (Robinia)	—	12
arborescens	—	4
arenaria	—	12
Chamlagu	—	12
frutescens	—	6
" sylvatica	—	8
glomerata	—	12
grandiflora	—	12
" trifoliata	1	8
jubata	—	7
mollis	—	8
pygmaea	—	4
" pendula	—	1
Redowskii	—	8
spinosa	—	8
Carpinus , Hainbuche,		
americana	—	1
Betulus	—	4
" fol. argent. var.	—	1
" inoisa	—	8
Carpinizza	—	1
heterophylla	—	12
orientalis	—	12
Carya , Siforunuß,		
alba	—	8
amara	—	8
ficiformis	—	8
olivaeformis	—	1
porcina	—	8
tomentosa	—	8
Castanea , ächte Kastanie,		
* chrysophylla, sehr selten	37	8
vesca	4 β bis	8
" asplenifolia	—	1
" cochleata (Booth)	—	1
" crispata	—	2
" Downtoniana	—	1
" glaberrima	—	1
" fol. luteo maculatis	—	1
" arg. variegatis	—	1
pumila (Fagus)	—	2
Catalpa syringaeifolia	6 β bis	12
Ceanothus , Seefelblume,		
* africanus	—	12
americanus	—	6
" macrophyllus	—	2
* azureus	—	2
† Baumannii	—	2
* collinus	—	3
* cuneatus	—	5
† dentatus	—	1
* divaricatus	—	8
Fontanesianus	—	1
hybridus coeruleus	—	12
† " carneus	—	12
† intermedius	—	12
* papillosus	—	3
† rigidus	—	1
Celastrus , Bügelholz,		
edulis ∞	—	2
mollis ∞	—	6
scandens ∞	—	6
Celtis , Zürgelbaum,		
australis	—	8

	℥	β
aspera	—	8
†chinensis	2	8
cordata	1	—
crassifolia	1	8
glabrata	—	8
occidentalis	4 β bis	— 8
pumila	—	8
*spec. Chili	1	—
Tournefortii	—	8
Cephalanthus occidentalis	—	6
Cercis, Indasbaum,		
canadensis	8 β bis	1 8
Siliquastrum	8 β	1 8
" fol. var.	5	—
Chionanthus, Schneeglöckchen,		
pubescens	3	12
virginica	12 β bis	2 8
" maritima	—	2 8
" montana	1 ½ 8 β bis	3 —
Cissus (Vitis) ♂		
†acuminata (Himalaya)	1	4
†antartica	—	8
elegans, schön	1	—
Cistus vide Helianthemum.		
Clematis, Waldrebe, ♂		
campaniflora	6 β bis	— 12
†cirrhosa	1	—
†" macrophylla	2	—
crispa	1	8
flammula (fragens, Ten.)	—	8
florida	1	—
" fl. pleno	1	8
glauca	—	6
†Grahami	2	8
†graveolens	2	—
Hendersonii (nicht ranfend)	—	12
hexangularis	1	—
hybrida	—	6
†macropetala	1	—
montana	—	8
†nepalensis	—	12
orientalis	—	8
†Pallasii	—	12
revoluta (nicht ranfend)	—	8
†semperflorens	5	—
Shillingii	2	—
sibirica	—	8
" fl. albo, weißblütig	1	—
†smilacifolia, schön	2	8
spec. nova (Nord-Indien)	—	12
spec. himalaya	—	12
†trifoliata, selten	3	12
tubulosa mongolica (nicht ranf.)	—	6
Viorna	1	8
virginiana	—	4
Vitalba	—	4
Viticella	—	4
" fl. pl.	1	4
" pallido	—	8
" rubro	—	6
Clethra alnifolia	—	8
" acuminata	—	12
acuminata vera	2	8
paniculata	—	12
scabra	—	12
pubescens	1	—

	℥	β
Colutea, Blasenstrauch,		
arborescens	—	4
media crispa	1	—
nepalensis	2	8
orientalis (cruenta)	—	4
Pocockii	2	8
Comptonia asplenifolia	12 β bis	1 8
Coriaria, Serberstrauch,		
†myrtifolia	—	8
†nepalensis	—	8
Cornus, Hartriegel,		
alba	—	2
alternifolia	—	4
asperifolia	—	4
candidissima	—	4
" fol. varieg.	—	4
circinnata	—	4
fastigiata	—	4
florida	—	4
*himalaya	1	—
*macrophylla	—	8
mascula	—	4
" fr. flavo	—	6
" fol. argent. var.	2	—
" aur. var.	—	1 8
paniculata	—	4
sanguinea	—	2
sericea	—	4
sibirica	—	4
stricta	—	4
* Corokia Cotoneaster	—	8
Coronilla Emerus	—	6
Corylus, Haselnuß,		
americana	—	6
" humilis	—	6
" serotina	—	6
" rostrata (cornuta)	—	6
Avellana	—	2
" alba	—	6
" barcelonensis	—	6
" glomerata	—	6
" grandis	—	6
" heterophylla	—	8
" praecox oblonga	—	6
" quercifolia	—	1 8
" rubra	—	6
" laciniata	—	6
Columna (byzantina)	—	8
tubulosa	—	6
" arborescens	—	12
" atropurpurea (schön)	—	8
Cotoneaster, Quittenmispel,		
†acuminata (Mespilus)	—	8
affinis	—	12
denticulata	—	12
frigida	—	12
granatensis	—	2
laxiflora	—	6
marginata	—	6
microphylla	—	6
" uva ursi	—	6
Nummularia	—	6
retundifolia	—	6
racemiflora	—	1

	℥	β
Royleana, schön.....	12	
thymifolia.....	8	
† tomentosa.....	1	
uniflora.....	6	
vulgaris.....	6	
Crataegus, Hageborn,		
arbutifolia.....	6	
Azarolus.....	8	
Buistii.....	3	
Calpodendron.....	1	8
Celsiana (tanacetifolia).....	8	
coccinea.....	9	
cordata.....	6	
† crenulata.....	12	
crus galli.....	6	
" fr. splendido.....	8	
" pyracanthifolia.....	12	
" salicifolia.....	12	
cuneifolia.....	8	
Douglasiana (Lindley).....	8	
elliptica.....	6	
ferox.....	3	
flabellata.....	1	8
flava.....	8	
" pallida.....	8	
fixa.....	1	8
germanica (Mespilus).....	12	
" macrophylla (Booth).....	12	
glandulosa.....	6	
grandiflora.....	8	
grossulariaefolia.....	8	
hybrida.....	6	
† Lambertiana.....	8	
lobata.....	8	
lucida.....	6	
monogyna.....	4	
" fol. varieg.....	6	
nigra.....	8	
odorata.....	6	
orientalis.....	8	
Oxyacantha.....	2	
" fl. rubro.....	6	
" " pl.....	8	
" " splendente.....	6	
" " albo pl.....	6	
" fol. luteis (Booth).....	8	
" fr. luteis (xanthocarpus).....	8	
" glomerata.....	6	
† " pteridifolia.....	1	
" reginae.....	8	
" longispina.....	8	
pectinata.....	6	
pentagyna.....	8	
pubescens.....	8	
pyracanthaefol.....	8	
sanguinea.....	6	
sibirica praecox.....	8	
† stipulacea.....	8	
succulenta.....	8	
tortuosa.....	3	
virginica.....	6	
Cupressus (Taxodium) vide		
Coniferae.		
Cydonia, Quitte,		
* chinensis.....	1	

	℥	β
japonica (Pyrus jap.).....	6	
" fl. semipleno.....	8	
" " albo.....	6	
vulgaris.....	2	
" lusitanica.....	8	
" pyriformis.....	4	
Cytisus, Bohnenbaum,		
alpinus.....	6	
" fragrans.....	12	
" pendulus.....	1	8
*aeolicus.....	3	
*Atleanus.....	12	
* " Bootheanus.....	1	8
" austriacus.....	4	
" bisflavens.....	1	
*calycinus.....	1	
capitatus.....	4	
*elegans.....	1	
elongatus.....	4	
falcatus (ciliatus).....	4	
hirsutus.....	4	
Laburnum.....	4 β bis	8
" fol. varieg.....	8	
" " involutis.....	8	
" autumnalis.....	3	
" Parksii.....	8 β bis	1
" intermedius.....	8 β bis	1
" purpurascens (fl. ros.).....	12	
" quercifolius.....	12	
" Watererii.....	8	
leucanthus.....	12	
nigricans.....	4	
polytrichus.....	12	
purpureus.....	4	
" atropurpureus.....	12	
" albus carneus.....	1	
" elongatus.....	2	
" incarnatus major.....	12	
" " minor.....	8	
" albiflorus.....	12	
" erectus.....	2	
" roseus.....	8	
*racemosus, schön, vollblütig.....	8 β bis	1
* " latifolius.....	2	8
" hochstämmig.....	5 ℥ à 10	
supinus.....	4	
sessilifolius.....	4	
triflorus.....	12	
uralensis.....	12	
Weldenii.....	12	
Daphne, Eidelbast,		
Cneorum.....	1 ℥ bis	1
" fol. varieg.....	1	
*Laureola.....	8 β bis	1
* " fol. purpureis.....	2	8
Mezereum.....	8	
" autumnalis.....	1	8
" flor. albo.....	12	
† pontica.....	8 β bis	12
*salicifolia.....	2	8
† Deutzia canescens	12	
† corymbosa (Philadelphus).....	12	
Godobokerii.....	1	
gracilis vera (Siebold).....	8 β bis	2
pulchella.....	12	

	℥	β
scabra	6 β	biß — 12
†staminea	1	8 — 8
undulata		— 8
Diervilla canadensis (lutea) ..		— 4
Diospyros, Dattelpflaume,		
Lotus	8 β	biß 1 —
virginiana (concolor)	1	—
Dorca, Lederb. lz,		
palustris	1 ℥	biß 3 —
Elaeagnus, Oleaster,		
angustifolia		— 12
†argentea	1	8 —
†conferta	1	—
fusca		— 12
macrophylla (latifolia)		— 6
orientalis		— 12
parvifolia	1	—
reflexa		— 12
†triflora, schön	3	—
Empetrum, Rauschbeere,		
†album	1	—
nigrum		— 4
†rubrum		— 12
scoticum		— 12
Ephedra altissima	3	—
distachya	3	—
Epigaea, Grundstrauch,		
repens	2	8 —
Erica, Heide,		
ciliaris		— 6
cinerea		— 8
" alba		— 8
" atropurpurea		— 12
" coccinea		— 8
herbacea (carnea)	6	—
Mackayana		— 8
mediterranea hibernica		— 8
multiflora		— 8
" alba		— 8
ramulosa	1	—
scoparia nana		— 12
stricta		— 12
Tetralix	4	—
" alba		— 6
" carnosa		— 8
vulgaris		— 2
" Alportii, schön		— 12
" alba		— 8
" argentea		— 8
" aurea		— 8
" dumosa, schön		— 8
" elata, schön	1	—
" fl. pl., schön		— 8
" fol. varieg.		— 8
" monstrosa		— 8
" nana		— 12
" prostrata		— 8
" " fl. albo		— 8
" Pumilio		— 8
" Reginae, schön	1	—
" rubra		— 8
" repens		— 8
" tenuis		— 8
" tomentosa		— 8

	℥	β
Escallonia,		
†macrantha	2 ℥	8 β biß 5 —
*caracasana		5 —
*glutinosa		— 8
incarnescens		1 —
*organensis		5 —
†montevidensis		— 12
†rubra		— 12
Evonymus, Spindelbaum,		
americanus		— 4
" fol. varieg.		— 12
angustifolius		— 6
atropurpureus	1	—
europaeus		— 2
" fol. varieg.	1	—
" fr. albo		— 6
" " coccineo		— 6
" " pall. do		— 6
" purpureus	1	4
*fimbriatus		1 —
*echinatus		2 8
†Hamiltonianus		— 12
*japonicus		— 8
" fol. albo marginatis ..		— 8
" aureo maculatis ..		— 12
latifolius		— 8
pendulus		2 —
rosmarinifolius		2 8
verrucosus		— 6
Fagus, Buche,		
*antarctica (immergrün)	40	—
*Cunninghamii " 7 ℥ 8 β biß	20	—
ferruginea (grandifolia)		1 4
*fusca		5 —
sylvatica	2 β	biß — 6
" aspleniifolia		1 —
" atropurpurea		— 12
" pendula 5 ℥ biß		7 8
" cochleata		2 8
" cristata (comptoniaefol)		1 4
" fol. argent. var.		2 8
" aur. var.		1 —
" macrophylla		4 8
" pendula 1 ℥ 8 β biß		3 —
" pyramidata		3 8
" quercoides		1 —
†Fontanesia phillyraeoides ..		— 6
Forsythia viridissima		— 8
Fothergilla alnifolia		1 —
tomentosa		— 12
Fraxinus, Eiche,		
acuminata		— 8
alba		— 6
americana		— 6
argentea		— 8
aspleniifolia (salicifol.)		1 8
aucubaefolia		— 12
†californica		3 12
†cinerea		— 12
coarcta		1 —
coriacea		2 8
elliptica		— 8
†epiptera		— 8
excelsior	4 β	biß — 12

	♂	β		♂	β
excelsior aurea	—	6	tenuifolia	—	12
" " pendula 1 ½ 8 β bis	3	—	thyrsiflora	—	12
" " fol. argent. varieg...	1	—	tinctoria	—	4
" " aur. varieg.....	1	8	" " fl. pl.....	1	—
" " pendula	1 ½	bis	*triquetra	—	8
" " striata (jaspidea)....	—	6	virgata	—	8
heterophylla (simplicifol.) 4 β bis	—	8	† Gleditschia caspica	2	8
" " fol. var.....	2	—	ferox	1	—
imbricaria	2	8	horrida	1	—
juglandifolia	—	6	latifolia	—	8
lentiscifolia	—	6	longispina	—	12
" " pendula (Booth)	1	8	macroacantha	1	—
*mexicana (Humboldtii)	2	8	*mimosoides	2	—
myrtifolia	1	—	monosperma (carolinensis)	—	8
nana	—	6	orientalis	1	8
" " atrovirens (crispa).....	1	—	*pendula (Bujeauti).....	2	8
nigra	—	8	sinensis	1	—
Ornus	—	6	triacanthos	4 β	bis
" " florifera	—	12	Glycine chinensis	1 ½	"
" " fol. var.....	2	8	chinensis fl. albo	12 ½	8 β "
oxyphylla	—	6	" " atropurpurea	3	8
" " taurica	—	12	frutescens (Wisteria).....	1	4
pensylvanica (pubescens).....	—	8	† Gordonia Lasianthus	4	—
platycarpa	—	8	" " pubescens	3	—
quadrangulata (tetragona)....	3	—	Grabowskia boerhaviaefolia	—	8
Richardi	—	8	Gymnocladus canadensis		
rufa	—	8	" " 1 ½ 8 β bis	5	—
sambucifolia	—	4	Halesia tetraptera	—	12
†scolopendrium	2	—	Halimodendron , Salzstrauch ,		
Theophrasti	—	8	argenteum (Robinia)	—	12
verrucosa	—	8	Hamamelis , Zaubernuß ,		
viridis	—	6	virginica	—	12
" " nobilis (Booth) 1 ½ 8 β bis	2	8	Hedera , Ephen , W		
zanthoxyloides	2	—	algeriensis	1	—
Gaultheria , Bergthee ,			arbores (Aralia) ... 1 ½ 8 β bis	3	—
*caracasana	—	3	" " fol. aur. varieg.....	1	8
†coccinea	1 ½	8 β bis	Helix	—	2
Lindeniana	10	—	" " canariensis	—	8
*organensis, schön... 1 ½ 4 β "	20	—	" " digitata vera	—	8
procumbens	—	8	" " fol. varieg.....	—	8
*scabra	7	8	" " fr. luteo.....	—	6
†serpyllifolia	2	—	" " hibernica	—	8
Shallon	—	8	" " fol. var. eleg... 1 4	—	8
" " fl. albo.....	2	—	" " taurica	—	8
*villosa	7 ½	8 bis	Roechneriana, sehr großblättrig..	—	12
Gentsta , Giuster ,			verlandica	—	12
anglica	—	4	† Helianthemum , Eiftenröschen ,		
anxantica	—	6	vulgare (variabile) album fl. pl.	—	10
†davurica	—	12	" " Andersonii	—	8
decumbens	—	12	" " asperum	—	8
†filipes	1	—	" " aurantiacum	—	8
florida	—	4	" " Ayrii	—	8
germanica	—	4	" " bicolor fl. pl.....	—	10
gracilis	—	8	" " croceum	—	8
lusitanica	—	8	" " diversifolium fl. pl....	—	10
ovata	—	6	" " flavescens fl. pl.....	—	10
pilosa	—	12	" " grandiflorum	—	8
prostrata	—	8	" " hyssopifolium	—	8
*Rhodopena	—	8	" " " " croceum ..	—	8
sagittalis	—	6	" " " " intermedium	—	8
scoparia (Spart.)	—	4	" " " " lanceolatum	—	8
† " " fol. varieg.....	—	12	" " " " luteum	—	8
" " fl. albido.....	—	12	" " " " fl. pl.....	—	10
" " pleno	—	12	" " " " macranthum	—	8
sibirica	—	8	" " " " apenninum ..	—	8

	℥	β
vulgare modestum	—	8
" multiplex fl. pl.	—	10
" mutabile	—	8
" " pallidum	—	8
" mutabile rubrum	—	8
" nummularium	—	8
" praecox	—	8
" prostratum stramineum	—	8
" rosaceum fl. pl.	—	10
" " " fol. var.	—	10

	℥	β
vulgare roseum	—	8
" " bicolor	—	8
" " carneum	—	8
" " fl. pl.	—	10
" " pallidum	—	8
" serpyllifolium	—	8
" Smithii	—	8
" stramineum	—	8
" sulphureum	—	8
" Surreianum	—	8

Die Eiftenröschen sind bei leichter Laubbedeckung ausdauernd, blühen über drei Monate des Sommers allerletzt und sind zu niedrigen Gruppen so wie zur Ausschmückung von Felsenparthien besonders anwendbar. Wir geben nach unserer Wahl:

36 verschiedenfarbige mit Namen für 12 ℥ — β

24 " " " " 8 " —
12 " " " " 4 " 8 "

	℥	β
Hibiscus , syrische Rose,		
syriacus, höchst., mit schönen		
Kronen, Prachterempl.	4	—
fol. arg. var.	1	—
12 Sorten gefüllte und einfache ..	8	—
6 " " " " " " " " " " " "	4	—

Hippophae , Sanddorn,		
canadensis	—	4
rharnnoides (foem.)	—	4
(masc.)	—	4
†salicifolia	—	12
Hydrangea arborescens	—	4
carnescens	1	—
cordata	—	8
hortensis	8 β	bid
*japonica	8 β	"
" fol. var.	1	—
laevigata	—	4
nivea	—	8
†quercifolia (radiata)	1	—

Hypericum , Johannisrauch,		
Androsaemum	—	8
†calycinum	—	4
hiricinum	—	4
†nepalense	—	8
†prolificum	—	8
strictum	—	6

Jasminum , Jasmin,		
affine	—	8
arborescens	—	8
chrysanthum	—	8
fruticans	—	6
" majus	—	6
humile	—	8
officinale	—	8
" fol. aur. var.	—	12
pubigerum	—	8
Wallichianum	—	8

Iberis , Bauernsens,		
Garrejana	—	4
sempervirens	—	4
" fol. arg. var.	—	6

Ilex , Hülse, Etehpalm,		
Aquifolium	4 β	bid
" angustifolia	2	8

Aquifolium angustifolia flammea	2	8
" calamistrata	2	—
" " fol. var.	3	—
" carnola	2	8
" " fol. var.	3	—
" fol. albo maculatis	2	—
" " " marginat. 1 ½ bid	2	—
" " aureo maculat. 1 ½ "	2	—
" " " margin. 1 ½ "	2	—
" " " varieg. 1 ½ "	2	—
" " argent. var. 1 ½ "	2	—
" " baccis aureis	1 ½ "	2
" heterophylla	3	—
" ferox	1 ½ bid	2
" " fol. arg. var. 1 ½ "	2	—
" " " aur. var. 1 ½ "	2	—
" latifolia " " " " " " " " " " " "	1	8
" latispina	3 ½ bid	5
" macrophylla, sehr groß-		
blättrig (Dooth)	2	8
" monstrosa	2	8
" pendula	2	8
*aestivalis	1	—
*balearica	1 ½ bid	2
" fol. var.	5	—
*castaneaefolia	1	—
cassinefolia	2	8
ciliata	1 ½ bid	1
" minor	1 ½ "	2
*cornuta	12	8
*crassifolia	1	8
*Cunninghami (Himalaya)	1	8
*Dahoon (Neu-Seeland)	1	8
*diphyrena	5	—
*excelsa (crocea)	10	—
*furcata	12	8
fulhamensis	2	8
*gigantea	2 ½ bid	5
*latifolia nova (japon.)	2 ½ "	4
laurifolia aurea	2	8
*laxiflora	3	12
*ligustrifolia (angustifolia)	—	12
*maderensis	2	—
" " nigrescens	2	8
*magellanica	2	—

	℥	β
*mexicana.....	3	8
*microcarpa.....	12	8
*opaca.....	1	8
ovata.....	—	—
Perado vera.....	3	—
phillyraeaeifolia.....	4	—
*platyphylla.....	3	—
*prinoides.....	1	—
*rosmarinifolia.....	1 ½	8 β biß
*rotundifolia.....	2	—
aenescens.....	2	8
*Shepherdii.....	2 ½	biß
Tarajo.....	5	—
*vomitoria.....	1	—
10 Sorten nach unserer Auswahl für.....	10	—
Itea virginica.....	—	12
Juglans , Walnuß,		
cathartica.....	1	8
cinerea.....	—	8
fraxinifolia, vide Pterocarya.		
monophylla.....	—	—
nigra.....	—	8
regia.....	4 β	biß
" asplenifolia (filicifol.).....	5	—
" fertilis.....	2 ½	biß
" laciniata, schön.....	5 ½	" 10
" pendula.....	—	—
spicata.....	—	—
villosa.....	—	12
Juniperus vide Coniferae .		
Kalmia angustifolia.....	8 β	biß
" fol. var. 12 β ".....	1	8
" fol. var. 12 β ".....	1	8
" glauca (rosmarinifol.).....	12 β	"
" superba.....	1	8
" stricta.....	1	8
latifolia.....	12 β	biß
pumila.....	1	8
rubra.....	12 β	biß
Kerria japonica.....	—	4
" fl. simplici.....	—	6
Kochia prostrata.....	—	8
Koeleria paniculata.....	1	—
Laurus , Lorbeer,		
*carolinensis (Persea).....	2	—
Benzoin.....	1	—
*Sassafras.....	1	8
Ledum , Porst,		
angustifolium.....	1	4
buxifolium (Ammyrsine).....	1	4
intermedium.....	1	8
latifolium.....	1	—
palustre.....	—	12
" decumbens.....	1	8
" thymifolium (Ammyrsine).....	1	4
Leycesteria formosa.....	—	8
nepalensis.....	—	8
Ligustrum , Nainweide,		
angustifolium.....	—	12
†grandiflorum.....	—	12
†spicatum.....	—	12
vulgare.....	—	2
" flore luteo.....	—	6
" fol. varieg.....	—	2
" fr. luteo.....	—	2

	℥	β
vulgare italicum.....	—	2
" foliosum.....	—	4
Lindleya mespiloides, selten.....	2	8
Linnaea borealis.....	—	8
Liquidambar , Amberbaum,		
imberbe (orientale).....	1	8
styraciflua.....	12 β	biß
Liriodendron , Tulpenbaum,		
tulipifera.....	12 β	biß
" fol. var.....	3	—
" integrifolium.....	3	—
" leucanthum.....	6	—
" obtusilobum.....	3	—
Lonicera , Seidenkirsche,		
alpigena.....	6 β	biß
brachypoda.....	—	—
ciliata.....	—	6
coerulea.....	—	4
" praecox.....	—	6
Diervilla.....	—	4
diversifolia.....	—	12
hispida.....	—	6
iberica.....	—	6
Ledebourii.....	—	8
nigra.....	—	6
orientalis.....	—	6
pyrenaica.....	—	6
Solonis.....	—	4
tatarica.....	—	4
" baccis luteis.....	—	6
" fl. albo.....	—	6
" fl. rubro.....	—	6
sibirica.....	—	6
villosa.....	—	4
Xylosteum (vulgare).....	—	4
Caprifolium , Griebblatt, ♂		
Brownii.....	1	—
dioicum.....	—	8
Donglasii.....	2	—
†tetruscum.....	—	12
†flexuosum.....	—	8
Fraseri (flavum), gelbblüthig.....	1	—
gratum.....	—	12
hirsutum.....	—	12
*hispidulum.....	—	12
italicum.....	—	4
" fl. albo.....	—	6
" fl. rubro.....	—	4
latifolium.....	1	—
*longifolium.....	1	4
*Magnevillae.....	1	—
occidentale, orangeroth.....	2	4
pallidum.....	—	4
parvifolium.....	—	8
Periclymenum (vulgare).....	—	4
" fol. varieg.....	—	8
" quercifolium.....	—	6
proliferum.....	—	8
pubescens (Goldii).....	1	—
punicum.....	1	—
sempervirens.....	—	6
" angustifolium.....	1	—
" aureum, goldgelbblüthig.....	1	—
" semipl.....	1	—

	℥	β
sempervirens var. nov.	—	12
" spec. Nikita	—	8
Lycium, Boßdorn,		
barbatum	—	12
† carnosum	—	12
europaeum ∞	—	2
* fuchsoides	—	8
lanceolatum ∞	—	8
* obovatum	—	8
ovatum ∞	—	8
* rigidum	—	6
ruthenicum ∞	—	6
Trewianum ∞	—	6
Lyonia vide Andromeda.		
Magnolia acuminata ... 3 ℥ bis	5	—
auriculata	6	—
conspicua (Yulan) ... 3 ℥ bis	6	—
Soulangeana. 3 ℥	6	—
cordata 3 ℥	4	8
glauca	3	—
Thomsoniana ... 3 ℥ bis	6	—
gracilis (Kobus) ... 2 ℥ 8 β	"	4 8
macrophylla	5	—
obovata (purpurea) 1 ℥ 8 β bis	3	12
reflorescens ... 10 ℥	"	15
speciosa	6	—
Umbrella (tripetala) ... 1 ℥ bis	3	12
Mahonia Aquifolium (Berb.)		
4 β bis	—	12
* Ehrenbergii, selten	50	—
fascicularis. 1 ℥ 8 ℥ bis	3	—
† Fortunei	5	—
† glumacea	2	8
† gracilis	10	—
* heterophylla variegata	36	—
hybrida	1	8
leucantha	20	—
magnifica	3	—
* nepalensis 15 ℥ bis	25	—
nervosa	3	—
repens	1	—
* tenuifolia	4	8
Menispermum, Mondsamem,		
canadense	—	4
davuricum	—	8
Menziesia coerulea	2	8
empetrifolia	1	—
globularis 1 ℥ bis	2	8
poliifolia (Erica Daboecia) ...	—	6
" fl. albo.	—	8
" minor (nana)	—	6
Mespilus, Mispel,		
Chamaemespilus (Pyrus)	—	8
gallica	—	12
germanica diffusa	—	4
" macrophylla (Booth).	—	12
Pyracantha	—	8
" baccis albis	1	—
" nivea	—	8
Die übrigen Arten sind unter Cotoneaster,		
Crataegus und Pyrus zu finden.		

	℥	β
Mitchella repens	—	8
Morus, Maulbeerbaum,		
alba	—	4
" Morettiana	—	4
" multicaulis (bullata)	—	8
* " nervosa	1	8
tatarica	—	8
* japonica	5	—
1) intermedia	—	8
Kaempferii	2	8
nigra, hochstämmig, vide Pag. 12.		
papyrifera, vide Broussonetia.		
rubra	1	—
scabra pennsylvanica	1	—
" canadensis	1	—
* tulipifolia	2	8
Myrica, Wachsbäum,		
californica (immergrün, sehr		
büschl.) ... 3 ℥ à	5	—
carolinensis	6	—
cerifera masc.	—	8
" foem.	—	8
Gale masc. (palustris)	—	4
" foem.	—	4
* Myrrhinum atropurpureum.	2	—
* Neillia thyrsoiflora	1	—
Nyssa, Eupelobäum,		
aquatica	2	8
candida	2	8
villosa	2	8
Ononis, Heuhochel,		
fruticosa	1	—
rotundifolia	—	8
Ostrya, Hopfenbuche,		
quercifolia	2	8
virginica	—	6
vulgaris	—	6
Paeonia, Bauerrose,		
arborea (Moutan) ... 2 ℥ bis	3	8
" papaveracea ... 3 " "	4	—
" rosea	6	—

Die nachstehenden prächtigen Varietäten unter Namen von P. arb. werden abgegeben à Stück 3 ℥ bis 5 —

Paeonia albicans.	
" pl.	
" Elisabethae.	
" Kaiser Leopold.	
" Karl V.	
" Leondine.	
" phoenicea pl.	
" rosea superba.	
" regia.	
" rubra odorata.	
" Rinzii.	
" Triomphe de Malines.	
20 div. chinesische Paeonia	
arborea (Standish & Noble)	
à 15 ℥ bis 20 —	

1) Dieser Maulbeerbaum eignet sich ganz vorzüglich zum Seidenbau, er zeichnet sich durch seine großen Blätter vor allen andern aus und verträgt unsern Winter so gut wie der weiße.

	γ	β
Paliurus , vide Zizyphus .		
Paulownia imperialis 12 β bis	2	8
Periploca , Schlinge, ∅		
graeca	—	6
Philadelphus , Pfleisenstrauch,		
coronarius	—	4
" fl. pl.	—	4
" fol. var.	—	4
floribundus	—	4
Gordonianus	—	4
gracilis	—	4
grandiflorus	—	6
inodorus	—	6
laxus	—	6
Ledebourii	—	8
*mexicanus	—	6
nanus	—	4
Sadsumanus	—	12
speciosus	—	6
Zevheri	—	6
Phillyrea , Steinlinde,		
*angustifolia	—	8
*crispata	3	8
*latifolia	—	10
*ligustrifolia	—	8
*media	—	12
*serratifolia	—	8
*" fol. varieg.	—	12
*spec. nova	—	12
Phyllopodium argutum	—	6
Pinus , vide Coniferae .		
Planera japonica	—	12
crenata (Selkwa) 1 γ bis	2	8
Richardi	1	—
Platanus acerifolia	1	—
" longiloba	1	—
macrophylla	1	—
cuneata	—	8
digitata (laciniata)	—	8
occidentalis	—	8
orientalis	—	8
Polygala , Kreuzblume,		
*Chamaebuxus	—	8
*lanceifolia	—	12
* Polygonum suffruticos. ∅	—	8
Populus , Pappel,		
alba 4 β bis	1	—
" argentea vera 12 " "	1	4
angulata 4 " "	—	12
" var. Medusae	—	8
balsamifera	—	4
" suaveolens	1	—
" viminalis	—	8
betulaefolia	—	12
cordata	—	6
dilatata (italica, pyramidalis)	—	4
" foem	—	8
graeca	—	6
grandidentata	2	8
heterophylla	1	8
laurifolia (Ledeb.) 4 β bis	—	8
Lindleyana (Booth)	—	8
macrophylla	—	8
monilifera (canadensis) 4 β bis	—	8
" foem	—	8

	γ	β
monilifera fol. aur. var.	—	12
nigra	—	4
pannonica	—	12
pendula 1 γ bis	1	8
spec. belgica (canescens)	—	8
tremula	—	2
Potentilla , Fünffingerkraut,		
fruticosa	—	4
" davurica	—	8
" floribunda	—	8
glabra (fruticosa alba)	—	8
parvifolia	—	12
Prinos , Winterbeere,		
aestivalis	1	—
glaber 1 γ bis	2	—
*padifolius	—	12
Prunus , Pflaume,		
acuminata	—	12
Armeniaca (Myricose)	—	12
" Brigantia	—	8
" fol. varieg.	1	8
" aureo maculatis	1	8
" laciniata	2	8
" nepalensis	1	8
" sibirica	—	8
Capuli	—	12
cerasifera	—	8
Chicasa (insititia)	—	6
chinensis fl. albo pl. 10 γ bis	15	—
Cocomilia	—	8
divaricata	—	6
" pendula	1	—
domestica	—	6
" fl. pl., gefülltblüth.	—	8
" fol. varieg.	—	8
" pyramidalis	—	8
" pendula varieg.	1	—
hyemalis	—	8
maritima	—	8
nigra	—	8
pelinata	—	12
pygmaea	—	8
*Ramburei	2	8
reclinata	—	12
sibirica	—	8
sphaerocarpa	—	8
spinosa	—	2
" domestica	—	8
" fl. pl., gefülltblüth.	—	6
" fr. dulce (Booth)	—	8
Cerasus , Kirſche,		
asplenifolia 2 γ bis	3	—
avium	—	2
" fl. pl. maj., gefülltblüth.	—	8
" " serotino, "	—	8
" fol. arg. var.	—	12
" grandiflora	—	6
" oxycarpa	—	8
" polygyna	—	8
" asplenifolia (Booth)	—	8
amygdalifolia fol. var.	1	—
borealis	2	—
canadensis	—	8
depressa	—	12

	½	β		½	β
effusa	—	8	floribunda	1	4
fruticosa	—	8	Hostii	—	8
humilis	—	8	hyemalis	—	8
*ilicifolia (immergrün, schön)	12 ½	8 β bis 20	latifolia	1	—
Laurocerasus	8	" "	Michauxii	—	8
" fol. var.	—	12	Pollveria	—	8
" salicifolia	—	8	pubescens	—	6
" colchica	1	—	A) Malus, Apfel,		
lusitanica	8 β bis	3	acerba	—	6
" fol. varieg.	1	—	armeniacaefol.	—	8
Mahaleb.	—	4	aucubaefolia	—	12
" fr. flavo	—	8	astracanea	—	8
Marasca	—	8	baccata	—	8
Padus	—	4	chinesis	—	8
" aucubaefolia	—	12	coronaria	—	12
" caroliniana	—	6	cort. sangoso	—	6
" fol. var.	1	—	" striato	—	6
" heterophylla fol. varieg.	1	4	fol. var.	—	8
" racemosa	—	6	†heterophylla, immergrün	1	8
" rubra	—	6	montana	—	6
pendula	1	—	nivalis	—	6
persicifolia	—	8	paradisiaca	—	4
pumila	—	12	prunifolia (hybrida)	—	8
sativa	—	6	" fr. coccineo	—	8
serotina	—	6	" " major, schön	—	8
sempertlorens	—	8	" " cerasiforme, schön	—	8
virginiana	—	4	" " luteo	—	8
" aspleniifolia, schön	1 ½	8 β bis 2	" " dulce	—	8
Ptelea, Lederbaum,			" " major, schön	—	8
glauca	—	2 8	" " nigro	—	8
trifoliata	—	4	" " striato	—	8
" heterophylla	1	4	" " pellucido	—	8
" fol. aur. var.	1	8	" " viridi	—	8
Pterocarya,			" fol. varieg.	—	8
caucasica (Jug. fraxinifol.)	8 β bis	1	pulverulenta tricolor	1	—
Pyrus, Birne,			praecox	—	4
Achras	—	12	sibirica	—	8
alpina vera	1	—	Sieversiana	2	—
amygdaliformis	—	8	spectabilis, ruthgefülltbl.	—	8
apetala	—	8	" fl. albo	1	—
arbutifolia	—	6	" fol. aur. var.	1	—
baccata fruct. luteo	1	4	" Riversii	1	—
communis	—	2	upsaliensis	—	6
" cort. striato	—	8	B) Amelanchier, Felsenflüßbirne,		
" fascicularis	—	8	canadensis	1	8
" fol. varieg.	—	6	cretica	—	12
" fl. pl., gefülltblüth.	—	8	japonica (Aronia)	1	4
" " semipleno	—	8	ovalis	—	6
" linearis	—	8	sanguinea	1	4
" pendula	1	—	Botryapium	—	12
" quercifolia	—	8	florida	—	12
elaeagnifolia	—	8	" parvifolia	—	12
			rotundifolia	1	—

Quercus, Eiche. (Chêne.)

Sollten in auswärtigen Sammlungen vielleicht noch Species und Spiel-Arten vorkommen, die in dem hier angeführten reichhaltigen, aus 118 verschiedenen Eichen-Arten bestehenden Sortimenten fehlen, so erlauben wir uns solche gegen Tausch oder Zahlung zu erwerben und bitten deshalb um gefällige Mittheilung, indem die Vervollständigung dieser prächtigen Gattung uns besonders interessiert.

	℥	β		℥	β
<i>Robur pedunculata</i> (Europa)	—	6	† <i>Turneri</i> (lusitanica) (Canar. Inseln)	1	8
„ „ <i>asplenifolia</i> (n)	2	8	† <i>Prinos</i> (Nord-America)	1	—
„ „ <i>stictifolia</i> (n)	8	—	„ <i>discolor</i> (n)	2	8
„ „ <i>heterophylla</i> (Fennessi) (n)	2	8	„ <i>glandulosa</i> (n)	5	—
„ „ „ <i>dissecta</i> (n)	2	8	„ <i>monticola</i> (n)	5	—
„ „ <i>Louetii</i> (Davies.) (n)	2	8	„ <i>tomentosa</i> (n)	3	—
„ „ <i>fastigiata</i> (n)	1 ℥ 8 β	bis 5	„ <i>subvelutina</i> (n)	2	8
„ „ „ <i>cucullata</i> (n)	5	—	„ <i>lyrata</i> (n)	3	—
„ „ „ <i>viridis</i> (n)	1 ℥ 8 β	bis 3	<i>bicolor</i> (n)	—	8
„ „ <i>aureo bicolor</i> (n)	2 ℥ 8 β	bis 5	<i>macrocarpa</i> (n)	—	8
„ „ <i>fol. variegatis</i> (n)	1 ℥ 8 β	bis 3	<i>obtusiloba</i> (stellata) (n)	1 ℥ 8 β	bis 3
„ „ „ <i>marginatis</i> (n)	1 ℥ 8 β	bis 3	<i>alba</i> (n)	—	—
„ „ „ <i>maculatis</i> (n)	2	8	<i>nigra</i> (Nord-America)	8 β	bis 1 8
„ „ <i>pendula</i> (n)	3 ℥	bis 5	<i>Banisterii</i> (n)	8 β	„ 1 8
„ <i>sessilis</i> (n)	—	4	<i>Catesbaei</i> (Nord-America)	3	—
„ „ <i>Afghanistanensis</i> (Afghanistan)	2	—	<i>ambigua</i> (n)	3	—
„ „ <i>Falkenbergensis</i> (Deutschland)	1 ℥ 8 β	bis 5	<i>rubra</i> (Nord-America)	6 β	bis 12
„ „ <i>cochleata</i> (n)	1 ℥	bis 3	„ <i>dissecta</i> (Nord-America)	2	8
„ „ <i>rubens</i> (n)	3	—	„ <i>lyrata</i> (n)	2	8
<i>iberica</i> (Caucasus)	3	—	„ <i>montana</i> (n)	—	8
<i>virens</i> (Süd-Rußland)	5	—	<i>palustris</i> (n)	—	6
<i>ajudacensis</i> (n)	2	8	<i>coccinea</i> (n)	—	8
† <i>Mirbeckii</i> (Italien)	2	8	„ <i>major</i> (n)	—	8
† <i>Dalechampi</i> (Tenore) (n)	3	—	<i>tinctoria</i> (n)	1	8
† <i>Hodginsii</i> (Süd-Europa)	3	—	„ <i>discolor</i> (n)	1	8
<i>Cerris</i> (Europa)	—	8	„ <i>Hippophaeos</i> (n)	2	8
„ <i>dentata</i> (n)	2	8	<i>sonchifolia</i> (Roth.) (n)	3	—
„ <i>fol. arg. var.</i> (n)	5	—	<i>imbricaria</i> (n)	1	8
„ „ <i>aur.</i> „ (n)	5	—	* <i>Cassura</i> (Neapel)	5	—
„ <i>pendula</i> (n)	5	—	<i>laurifolia</i> (Nord-America)	2	8
„ <i>Fulhamensis</i> (n)	1 ℥	bis 2 8	<i>imbricata vera</i> (Neapel)	5	—
„ <i>Lucombeana</i> (n)	3	—	* <i>lucida</i> (Mexico)	3	8
„ „ <i>latifolia</i> (n)	5	—	* <i>Phellos</i> (Mittel-America)	1	8
„ <i>crispa</i> (n)	3	—	* „ <i>nova Genabii</i> (n)	5	—
<i>Castanea</i> (Nord-America)	10	—	* <i>falcata</i> (n)	7	8
<i>castaneaeifolia vera</i> (Caucasus)	3	—	* <i>aquatica</i> (uliginosa) (Mexico)	3	—
† <i>Aegilops</i> (Europa)	2	—	* <i>Balloia</i> (Nord-Africa) 2 ℥ 8 β	bis 5	—
„ <i>mongolica vera</i> (Nord-China)	4	—	* <i>Fordii</i> (n)	2 ℥	„ 5
† <i>Tauzin</i> (stolonifera) (Spanien)	2	—	* <i>Quexigo</i> (Nord-Africa)	5	—
„ <i>pubescens</i> (Mittel-Europa)	2	—	* <i>agrisfolia</i> (Nord-America)	10	—
<i>pannonica</i> (Ungarn)	4	8	* <i>Suber</i> (Kork-Eiche) (Süd-Europa)	1 ℥ 8 β	bis 5
<i>macranthera</i> (Caucasus)	7	8	* <i>Ilex</i> (Süd-Europa) 1 ℥	„ 3	—
			* „ <i>apifolia</i> (Süd-Europa)	10	—
			* „ <i>crassifolia</i> (n)	5	—
			* „ <i>fagifolia</i> (n)	2	8
			* „ <i>macrophylla</i> (n)	7 ℥ 8 β	bis 20
			„ <i>microphylla</i> (n)	3	—
			* „ <i>salicifolia</i> (n)	3	—
			* „ <i>rotundifolia</i> (n)	2 ℥ 8 β	bis 5
			* „ <i>foliis variegatis</i> (n)	4	—

	℥	β
*Grammitia (Spanien) 1	8 β	bis 3 —
*hispanica (crenata) (Spanien)	4	8
*coccifera (Nord-Africa)	1	4
*confertifolia (Mexico)	2	8
*acuminata (Mexico) sehr schön	20	—
*Uvarii (Mexico)	15	—
*callosa (Ost-Indien)	4	8
*rugosa (reticulata) (Mexico)	4	—
*petiolaris (n)	4	—
*reticulata (Caucasus)	7	8
*chrysophylla (n)	3	—
*Ghesbreghtii (n)	7	8
*insignis (Mexico) 1 Fuß lange Blätt.	10	—
*Skinnerii (Mexico)	7	8
*xalapensis (n)	3	12

	℥	β
*spicata (Mexico)	7	8
*glabra (Japan)	7	8
*glauca (n)	5	—
*lamellosa (Ost-Indien)	6	—
*lanata (n)	10	—
*Cookii (Californien) neu	15	—
*Broutii (n)	20	—
*inversa (Asien)	15	—
*sclerophylla (n)	15	—
macrophylla sehr schön	5 ℥ bis	15 —
spec. St. Paul (Brasilien), neu		
und sehr selten, von höchst		
merkwürdigem und ganz ab-		
weichendem Habitus	50 ℥ bis	75 —

Die neuen und seltenen, so wie immergrünen Eichen-Arten werden in Töpfen, die andern in gutbewurzelten, aus dem freien Lande genommenen Exemplaren versandt.

	℥	β
Rhamnus, Wegdorn,		
†Alaternus	—	12
" fol. argent. var.	1	8
" aureo maculatis	1	8
alnifolius	6	—
alpinus	—	12
" major	1	—
californicus, immergrün. Strauch		
aus Californien	3 ℥ bis	7 8
catharticus	—	4
canadensis	2	8
Erythroxylon	—	8
Frangula	—	4
infectorius	—	8
latifolius	1	8
oleaeifolius (immergrün)	3 ℥ bis	5 —

	℥	β
Pallasii	1	—
" glabratus	1	8
prunifolius	3	—
rupestris	1	—
†spathulaefolius	—	12
†subsempervirens	12 β bis	2 8
tinctorius	—	4
virgatus	1	4
Wichellii	—	8
spec. Imeretii (vom Caucasus)	3 ℥ bis	5 —

Rhododendron, Alpenrose,

circa 40 der schönsten ausdauernden Species & Varietäten à Stück von 1 ℥ bis 3 —

Wir erlassen ein kleines Sortiment von 12 verschiedenen Rhododendron, worunter 3 Arten des R. arb. hybridum, in großen Exemplaren für 18 ℥ 1 Sortiment von 20 do. do. " 30 "

Rhododendron in Quantitäten vide Pag. 33 dieses Katalogs; sowie das Sortiment der indischen und der überhaupt nicht ausdauernden Arten, in der zweiten Abtheilung unter Topfpflanzen spectell aufgeführt ist.

	℥	β
Rhodora canadensis	1 ℥ 8 β	bis 2 8
Rhus, Sumach,		
aromatica	1	8
†copallina	—	12
Cotinus	—	6
elegans	—	6
gracilis	1	—
†lobata	—	12
radicans	—	4
Toxicodendrum	—	4
" quercifolium	1	—
typhina	—	4
" arborescens	—	8
Vernix	—	8

	℥	β
viridiflora	—	8
Ribes, Johannisbeere,		
acerifolium	1	—
alpinum	—	4
" laciniatum	—	6
" strictum	—	8
altaicum	—	4
atropurpureum (vom Ameritini-		
schen Hochgebirge)	5	—
aureum	—	4
" fr. nigro major	—	6
" " ovato	—	6
" " rubro	—	6
" aurant. minus	—	6

	№	β
aureum heterotrichum	1	—
" sanguineum	—	6
Beatonii	—	12
*Bridgesii	5	—
caucasicum (Diebersteini)	—	6
conspicuum	—	8
Dikuschia (boreale)	2	8
floridum	—	4
gladiale	1	—
glandulosum	—	4
†glutinosum	—	8
Gordonianum	—	6
†malvaceum	—	12
multiflorum	—	6
nigrum	—	2
" fol. varieg.	—	4
" fr. viride	—	4
Ogdenii	—	6
opulifolium	6	—
petraeum	—	4
prostratum	—	4
†punctatum	—	12
recurvatum	—	6
rigens	—	6
rubrum	—	2
" acerbum	—	6
" cerasiferum	—	12
" Filatis	—	8
" fr. albo	—	4
" " carneo	—	4
" " maximo	—	4
" " striato	—	4
" fol. varieg.	—	6
" " aureo varieg.	—	6
" praecox	—	8
sanguineum	—	6
" fl. albo (albidum)	—	8
" pleno, schön	—	1
" atrosanguineum	—	12
" praecox	—	12
saxatile	—	8
tenuifolium	—	6
Grossularia, Stachelbeere,	—	12
*acicularis	—	12
Cynosbati	—	8
diacantha	—	4
ferox	—	8
†fuchsoides (speciosa)	—	8
gracilis	—	4
Grossularia, für die großfrücht.	—	—
engl. Varietäten vide Pag. 14	—	—
lacustre (echinatum)	—	8
*Mehziesii	—	12
oxycanthoides	—	8
Robinia, Akazie,	—	—
Bessoniana	—	1 4
†dissecta	—	8
dubia	—	8
gracilis	—	8
hispida	—	12
" fl. pl.	—	5 —
" macrophylla	—	3 —
" arborea	—	12
" inermis	—	12

	№	β
inermis	12 β	3 —
" rubra	1 8 β	3 —
monstrosa	—	8
Pseudacacia	4 β bis	1 —
" amorphaeifolia	—	8
" crispa (undulata)	—	12
" echinata	—	8
" fol. arg. varieg.	—	2 8
" " aur. varieg.	—	2 8
" " formosissima	—	1 8
" jaspidea nova	—	2 8
" pyramidalis	—	1 6
" microphylla	—	1 4
" procera	—	8
" sophoraeifolia	—	8
tortuosa	—	12
" nova	—	2 —
" pendula	—	2 —
viscosa (glutinosa)	—	8
" alba	—	8
" horrida	—	8
Die hier fehlenden Arten vide Caragana, Pag. 38.		

Rosa.

Das specificirte Rosen-Sortiment, Pag. 57, schließt die Rubrik der Geharten.

Rubus, Brombeere,

affinis	—	8
americanus	—	8
arcticus	—	12
armeniacus fr. maximo	—	1 —
Bellardi (villosus)	—	8
bellidiflorus fl. pl. sehr schön	—	12
carpinifolius	—	8
dumetorum riparius	—	8
" vulgaris	—	8
foliolosus	—	16
fruticosus fl. albo pl.	—	16
" " rubro pl.	—	12
" fol. arg. var.	—	12
" fr. viride	—	12
laciniatus	—	1
hirtus	—	12
hispidus	—	6
†japonicus	—	15
Idaeus (frambaesianus)	—	2
" fr. maximo luteo	—	2
" " rubro	—	2
inermis	—	8
leucodermis	—	8
†nepalensis	—	12
nitidus	—	8
nutkanus	—	4
occidentalis	—	6
odoratus	—	4
pistillatus	—	6
Radula	—	6
rharnifolius	—	8
†rotundifolius	—	12
rufoleucodermis	—	8
rudis	—	8
saxatilis	—	6
Schlechterii	—	8

γ β

γ β

spectabilis	6
Sprengelii	8
suberectus (fastigiatus)	8
sylvaticus	4
tifinifolius	8
Ruscus , Mausedorn,	
aculeatus	4
afghanistanensis	12
Hypoglossum	8
Hypophyllum erectus	8
laxus (flexuosus)	12
racemosus	4

Salisburia vide. Conferrae.

Salix, Weide,

Aglæa	12
annularis (crispa)	8 β bis
asplenifolia	1 8
aurea	4 β bis
babylonica	8 β bis
bicolor	8
buxifolia	3
caspica	4 β bis
daphnoides	8
decumbens	12
helvetica	8
japonica	6
jaspidea	12
moschata	6
Napoleonis, hochstämmig	3
pendula (sp. americana)	6 β bis
prunifolia fol. var.	8
reticulata	3
retusa	12
salviaefolia	8
serpyllifolia	2 8
tricolor	6
Waldsteiniana	4
Weigeliana	6

Sambucus, Hollunder,

canadensis	8
hybrida	8
linearis	1
nigra	4
" baculi viridibus	4
" fol. argent. var.	6
" " aur. marg.	1
" " laciniatis	8
" " var.	2
" " luteis	8
heterophylla	6
monstrosa	6
" pulverulenta	8
" rotundifolia	8
pubescens	8
racemosa	4
retusa	4

Sedum populifolium — 4

***Skimmia japonica**, neuer, immer-

grüner Strauch mit rothen Beeren 15 —

***Smilax, Stechwinde,**

lanceolata	1
maculata	1
rotundifolia	1
spec. nova Hollandiae	2

Solanum, Nachtschatten,

Dulcamara	4
" fol. varieg.	6
" fl. albo	8
Sophora japonica	8
japonica fol. var.	3
" pendula	6 β bis
" pubescens	3

Sorbus, Vogelbeerbaum,

Aria (Pyrus)	4
" carpinifolia (Pyrus)	—
" rotundifolia	1
Aucuparia	4 β bis
" asplenifolia	3
" fol. var.	8
" fol. luteo	12
" pendula, schön	8 β bis
" saturejaefolia	1
domestica	6
edulis	6
hybrida	12
intermedia	6
monstrosa macrophylla	1
nepalensis	8
serotina	12
quercifolia	8
spuria	8
terminalis	12

Spartium, Friele,

aeetnense	12
juncum	6
" fl. phaeo	4
multiflorum	6
radiatum	8
scoparium (Genista)	4
" fl. albido	12
" pleno	8
" fol. varieg.	1

Spiraea, Spierstrauch,

acutifolia	4
adiantoides	12
alpina	8
argentea	8
ariaefolia	1 8
bella	6
" coccinea	12
callosa	4
carpinifolia	6
chamaedrifolia	6
corymbosa (Hooker)	8
erataegifolia	6
drenata	6
† cuneifolia	12
decumbens	8
Douglasii	12
* fissa	1
hypericifolia	4
inflexa	6
laevigata	6
lanceolata	8
lanceolata	8
Lindleyana	1 8
media	8
nana	6

	♂	β		♂	β
nepalensis		8	Tamarix, Tamarixenstraud,		
Nikoudiertii		8	gallica		4
†nutans	1	—	" libanotica		4
opulifolia		2	germanica		4
" nana		6	" taurica		4
prunifolia	1	—	Taxodium,		
" fl. pleno		8	Taxus,		
†pubescens	1	—	Thuja,		
Reevesii		8	Tilia, Linde,		
rotundifolia		8	americana (grandifolia)		8
salicifolia		2	" alba		12
" alba		4	" nigra		12
" minor		4	" pendula	2	—
" rosea		4	" parviflora		12
" paniculata		4	argentea	8 β bis	—
" rubor vividus (Booth)		6	" fr. oblongo		8
" undulata		4	begoniaefolia		8
sibirica		4	dasystyla (Steven)		12
sorbifolia		4	europaea		6
" davurica		8	" asplenifolia		12
thaliotroides		4	" aurea		8
tomentosa		6	" corallina		6
triloba		8	" fol. varieg.		6
ulmifolia		8	" parvifolia		6
Staphylea, Bimpermus,			flaccida		1
colchica	1	8	heterophylla		1
pinnata		8	hybrida superba	1	—
trifoliata		8	laxiflora		8
* Statice denudata		12	longifolia dentata	1	—
Reinwardtii		12	mississippiensis	1	8
* Stauntonia latifolia	1	4	pubescens		8
* Stranvaesia glaucescens	1	—	multiflora		2
Stuartia Malachodendron	3	8	rosea		1
virginica	3	8	triflora		1
Symphoria, Schneebere,			vitifolia		3
†montana		8	Ulex, Stachelginster,		
racemosa		4	europaeus		4
" glauca		4	" fl. pleno		8
vulgaris		4	nanus		8
" fol. aur. var.		6	strictus		8
Syringa, spanischer Flieder,			Ulmus, Ulme, Sper,		
chinensis		8	alata		8
" fl. rubro		8	americana fol. aur. var.		2
" " albo		15	" pendula	1	—
Duchesse de Nemours	1	8	campestris	4 β bis	—
Emodi, mit weißgefleckter Rinde		12	" fol. varieg.	6 β	—
Josikaea		4	" " purpureis		1
Libertii	5	—	† " rugosa		8
persica		6	" pendula	1 ½ 8 β bis	2
" fl. albo		8	nigra		8
" fol. laciniatis		8	nana		5
" pteridifolia		1	Kakii		5
Prince Nottger		1	petiolata		6
Saugeana		12	planifolia		8
Valentiana		1	" microphylla		8
vulgaris (albiflora)		4	" pendula (suberosa)		
" fl. rubro major		12	" " "	1 ½ 8 β bis	3
" " pl.		12	" scampstoniensis		8
" " violaceo		4	suberosa		4
" fol. argent. varieg.		1	" microphylla maculata		1
" " aur. var.		2	" marginata		2
" media		8	" elegantissima		1
" sibirica		6	" denudata fol. var.		8
" virginialis		12	" betuloides		12

	¥	β
suberosa viscosa	—	8
tortuosa	—	8
tridens	—	8
" corylifolia	—	8
" crispa	—	8
" incisa	—	8
" exoniensis (fastigiata) 8 31	1	—
" " Dampierii	1	8
" " plumosa	2	8
" gigantea	—	8
" superba	1	—
" tiliaefolia	—	12
triserrata (intermedia)	—	8
viminalis	—	8
Vaccinium, Heidelbeere,		
†album	1	—
†amoenum	8 β bis	1 8
†Arctostaphylos	8 β "	1 8
buxifolium rubrum	—	12
*colchicum	2	—
†crassifolium	—	12
†erioccephalum	1	—
†formosum	12 β bis	1 8
†frondosum	12 β "	1 8
†lucidum	—	12
macrocarpum	—	8
" fol. var.	—	8
Myrtillus	—	4
" baccis albis	1	8
†ovatum	—	12
Oxycoccus	—	4
*Rollissonii	5	—
uliginosum	—	6
Vitis idaea	—	8
" fr. maj.	—	12
Veronica, Heidekraut,		
hibernica	—	6
" pallida	—	6
Viburnum, Schuckball,		
alomiæfolium	1	—
†cotinifolium	1	8
*cylindricum	—	12
*davicum	3	—
dentatum	—	4
" longifolium	—	8
edule	—	6
*aponicum	1	8
*laevigatum	—	8
Lantana	—	4
" fol. varieg.	2	—
" " marg.	3	—
" minus	—	6
lantanoïdes	—	6

	¥	β
Lentago	—	6
*macrocephalum, neu	15	—
macrophyllum	5	—
nudum	—	8
Opulus	—	4
" roseum	—	4
" " hochstämmig	1	—
" " fol. varieg.	1	—
parvifolium	—	4
prunifolium	—	4
pygmaeum	—	4
pyrifolium	—	6
*suspensum	1	8
Vinea, Siengrün,		
intermedia	—	4
major	—	4
" fol. reticulatis, schön	—	8
minor	—	4
" fol. argent. var.	—	4
" " aureo var.	—	4
" " maculato varieg.	—	12
" fl. albo	—	8
" " purpureo	—	4
" " pleno	—	4
Virgilia, lutea	4	8
Vitex, Kuschkeitsbaum,		
†Agnus castus	—	12
†incisa	—	12
Vitis, Weinrebe, u		
acuminata	1	4
Alexandrinae	1	4
cordifolia	—	8
Labrusca	—	6
laciniata	—	6
odoratissima	—	1
†Solonis	—	1
tiliaefolia	—	6
vinifera	—	6
" fol. varieg.	—	1
virginiana	—	8
vulpina	—	8
Weigelia, amabilis, neu	1	—
Middendorffiana, gelbbl. 5 ¥ bis 10	—	—
rosea	—	12
Zanthoxylon, Zahnwechholz,		
fraxineum	—	8
†trifoliatum	—	1
Zantorrhiza, Gelbwurzel,		
apiifolia	—	4
Zizyphus, Christdorn,		
†Paliurus	—	12
†chinensis	1	8

Coniferae.

Kiefer, Tanne, Ceder, Wachholder u. f. w.

(Pin, sapin, cèdre et autres arbres verts résineux.)

	β		β
Pinus, a) Kiefer,		Pallasiana (Lamb.) [taurica]	1 1/2 β 13 —
*apuleensis	7 1/2 β 8 β bis 15 —	*palustris (Aiton) [australis]	2 1/2 β 8 β bis 5 —
*austriaca (Traut)	4 8 —	*patula	2 1/2 β 8 β bis 25 —
*ayacahuite (Ehrenberg)	5 1/2 β bis 15 —	*Pinaster (Aiton)	8 —
*Bankseana (Lamb.)	4 8 —	*Pithusa (Hartwiss)	1 —
*Benthamiana	30 —	*Pinea (Lin.)	12 —
*Bruttia (Tenore) [conglomerata]	7 8 —	*ponderosa (Douglas)	60 —
*canariensis (Sweet) [adunca]	3 —	*Pseudostrobus	50 —
*Caramaniana	2 8 —	Pumilio (Haenke)	4 —
*Carica (Don.)	5 —	" Fischeri (Booth)	2 8 —
*Cembra (Lin.)	1 1/2 β bis 15 —	" microphylla	3 —
*cembroides (Hartwig)	10 —	" pyramidalis	1 1/2 β 8 β bis 8 —
*Coulteri (Don.)	20 —	pungens (Lamb.)	1 1/2 β bis 2 —
*Devoniana (Lindley), sehr lang-		*pyrenaica	1 1/2 β 8 β bis 4 —
nadelig, starke Exemplare	35 —	*radiata	15 —
*Edgariana	7 1/2 β 8 β bis 15 —	resinosa	2 1/2 β 8 β bis 4 —
*excelsa (Wallich)	1 1/2 β 8 β bis 7 8 —	*rigida (Miller)	12 β bis 13 —
*filifolia (Lindley), schön, starke		*Russelliana (Lindley)	12 1/2 β " 20 —
Pflanzen	6 1/2 bis 12 8 —	*Sabiniana (Douglas)	20 —
*Fremoniana	20 1/2 " 40 —	*serotina (Michx.)	12 —
*Gerardiana	4 8 —	*Skinnerii	60 —
*Grevillae (Hartwig)	12 —	*Sinclairii	60 —
*Hamiltonii	1 8 —	*sinensis	30 —
*halepensis (Aiton)	12 —	spec. St. Helena	5 —
*Hartwegii (Lindley), schön	15 —	Strobis (Lin.)	8 —
inops	12 —	" compressa (Booth)	1 8 —
*insignis (Douglas)	1 1/2 β 8 β bis 5 —	" pumila	7 1/2 β 8 β bis 10 —
*Lambertiana (Douglas)	10 —	sylvestris (Lin.)	4 —
*lanceolata [Belis jaculifol.]	2 —	" guineensis	12 —
Laricio (Poir)	8 —	" pumila	5 —
" altissima	2 8 —	" rubra (Miller)	12 —
" calabrica	2 1/2 β bis 15 —	" scotica (Highland-Pine)	12 —
" de Corse	1 1/2 β 8 β bis 4 —	Taeda (Lin.)	8 —
*leophylla	6 1/2 " 12 —	*tenuifolia (Lindley)	10 —
*Lemoniana	5 —	*tuberculata	40 1/2 bis 60 —
*Llaveana, 4—5 Zoll hohe frästige		*Teocote (Chamisso), starke Pflanz.	1 1/2 β 8 β bis 30 —
Samlinge	1 —	uncinata (Decand.) [rotundata]	1 8 —
" größere Exemplare	7 8 —	variabilis (Lamb.) [mitis]	12 β bis 1 8 —
*longifolia (Lamb.)	10 1/2 " 15 —	*Winchesteriana (Hartwig)	18 —
*macrophylla (Lindley), mit 15 Zoll		Abies, b) Tanne oder Fichte,	
langen Nadeln	10 1/2 bis 30 —	alba (Aiton)	4 β bis 12 —
maritima	8 —	attenuata	5 —
" de l'Edough	1 1/2 β 8 β bis 3 —	Cianbrasiliansa (Hort.), starke	
*Montezumae (Lamb.)	7 1/2 β 8 β " 15 —	Pflanzen	2 1/2 β 8 β bis 10 —
" Lindleyana	15 1/2 " 40 —	coerulescens (Lodd.)	1 1/2 β 8 β " 2 8 —
*monticola	6 1/2 " 12 —	compacta	5 —
*muricata	15 —	concinna	12 8 —
nivea (Booth), aus Nord-America	7 8 —		
*ocarpa (Schiede) [Ocote]	1 1/2 β f. 7 8 —		

	℥	β
Cranstonii	7	8
excelsa (Dec.), Rothiana	4 β bis	12
" microphylla	2	8
" pyramidalis	20	—
*Jezeensis, von der Insel Jeze,		
sehr langnadelig	15	—
Khutrow (Royle)	1 ½ 8 β bis	3 —
Menziesii (Douglas)	1 ½ 8 β	3 —
Morinda (Hort.)	1 ½ 8 β	3 —
" microphylla (Booth)	2	—
nigra (Aiton) mariana	8 β bis	1 —
orientalis (Poiret)	2 ½	6 —
pygmaea (Hort.)	2	—
" globosa (Booth)	5	—
rubra (Lamb.)	—	12
Trionaniana	—	—
Tschugatzkoi	7	8
Picea, c) Silber- oder Gelbtanne		
(mit flachliegenden Blättern)		
*amabilis (Douglas)	15	—
balsamea (Don.)	8 β bis	1 8
†Brunoniana	1 ½ 8 β bis	5 —
canadensis (Aiton)	12 β	4 —
cephalonica (Lindl.)	1 ½ 8 β	3 —
Douglasii (Lindley)	5-6 Fuß hoch	2 —
" "	12-14 " "	5 —
" "	3-4 Fuß " "	25 —
" taxifolia	15	—
Fraseri (vera) (Don.)	2	—
†Hudsoniana	5 ½ bis	15 —
*nobilis (Douglas)	15 ½	50 —
Nordmanniana (Steven) vom Kau-		
kasus	8 β bis	1 8
pectinata (Lamb.) P. Picea Lin.	8 β bis	1 8
Pichta (Fischer)	1 ½ 8 β	5 —
" große starke Expl.	5-6 β hoch	15 —
Pinsapo (Sweet)	1 ½ bis	6 —
*Pindrow (Royle)	2	—
*religiosa (Lamb.) (Arab.)	15	—
" kleinere	3	8
*spectabilis Webbiana	2-8	—
*Actinostrobus pyramidalis	5	—
Araucaria		
*Birdwillii, 1-1 ½ F. h. Samenpfl.	60	—
" 3 Fuß hoch, Samenpflanzen	300	—
" sehr schöne Exemplare	300	—
* " brasiliensis, 4 Fuß hoch	3	—
" 8 Fuß hoch	15	—
" 6 " " " " " " "	50	—
* " Cookii	75 ½ bis	100 —
* " Cunninghamii, Säml. 1-2 F.	40 ½ bis	60 —
" 3 Fuß große Pracht-		
exemplare	140 ½ bis	180 —
" glauca, sehr schön		
" und selten	80	—
* " excelsa, Säml. 1-1 Fuß hoch	25	—
" " 1 ½-1 ½ " "	100	—
" " 2 ½-3 ½ Fuß hoch	100	—
" " 4-5 F. h. Prachtexempl.	150	—
" glauca	200	—
* " gracilis, 1 Fuß hoch, starke		
Pflanzen	15 ½ bis	25 —

	℥	β
infricata	12 β bis	5 —
" 3-5 Fuß hoch	30 ½ bis	50 —
*Biota glauca [Thuja], sehr schön	10 ½ bis	50 —
*Callitris australis	1	—
*Cunninghamii	5	—
*pyramidalis	5	—
*quadri-valvis	1	—
†Cedrus, d. ächte Cedre		
argentea [africana]	2 ½ bis	3 —
Deodara (Roxb.), Deodar-Cedre	1 ½ bis	5 —
" robusta	5	—
" viridis	5	—
Libani (Lindl.), Cedre vom Libanon	12 β bis	5 —
Cephalotaxus		
*drupacea	2 ½ 8 β bis	7 8
Fortunei masc.	5 ½ " "	10 —
" foem.	3 ½ " "	7 8
†Cryptomeria japonica	1 ½ 8 β	3 —
gr. Prachtexpl., 4-5 F. h.	7 ½ 8 β	15 —
†japonica nana	—	8
† " Lobbiana	2	8
Cupressus, Cypressen		
*africana	1	8
*baeciformis	1 ½ 8 β bis	2 8
*canensis	1	—
Corneyana	5 ½ bis	10 —
dealbata	—	2 8
*elegans	—	12
*flagelliformis	—	8
†funeris, Trauer-Cypr.	4 Fuß hoch	1 —
1 ½ Fuß hoch	4 ½ bis	6 —
2-3	—	12 8
*Goveiana	1	—
größere Exemplare	10	—
gracilis	—	8
*juniperoides (Lindl.)	—	12
*lusitanica (Miller)	2	—
*Lambertii	3	—
*macrocarpa	—	2 8
größere Exemplare	10	—
majestica	—	12 8
*religiosa	—	7 8
robusta	—	5 —
*sempervirens (Lindl.) [fastigiata]	—	8
" horizontalis (Miller)	—	8
" thujaefolia	2	8
thurifera (Hort. Brit.)	—	1 —
*torulosa vera (Lamb.) 1 ½-3 ½ F. h.		
schöne Decorationspfl.	1 ½ bis	2 8
*Tournefortia (Lodd.)	—	1 —
*Udneana	—	2 8
Whitleyana	—	3 8
*Dammara alba	—	10 —
4 Fuß hoch, Prachtexempl.	100	—
*australis	—	10 —
*orientalis	25 ½ bis	40 —
*Dacrydium cupressinum	2 ½	10 —
*clatum	20 ½ " "	50 —
excelsum	—	10 —
*taxifolium	3 ½	10 —
*Franklinii	—	2 —

	℥	β
* Fitzroya patagonica . . . 5 ℥ bis	15	—
* Fresnelia ericoides [Juniperus]		
12 β bis	2	8
*pendula	10	—
Juniperus , Eder , Wachholder ,		
alba	5	—
abyssinica	3	—
alpina (Hort. Loud.) . . . 12 β bis	2	8
*barbadensis	3 ℥	7 8
†Bedfordensis (Lindley) . . .	1	8
*bermudiana vera (Loud. Arb.) 1 ℥ b.	4	8
canadensis (Fischer)	1	8
†chinensis	1	—
communis (Lin.) 8 β bis	2	—
fol. aur. var.	5	—
Cracovia (Lodd.) 1 ℥ bis	2	—
hibernica	2	8
hispanica, dunkelgrünbltr. 1	—	—
suecica, hellgrünbläutr. . .	1	—
caesia	5	—
†davurica	3	—
*dealbata 2 ℥ 8 β bis	5	—
decumbens	1	8
†depressa 1 ℥ bis	3	—
†drupacea 2 ℥	5	—
*dumosa 1 ℥ 8 β	3	—
†echiniformis 1 ℥ 8 β	3	—
*excelsa (Biebrst.) . . . 1 ℥ 8 β	3	—
*flaccida (Schlecht.) . . . 1 ℥	2	—
*flagelliformis 2 ℥ 8 β	4	—
†gossanthanea 1 ℥	3	—
*japonica 1 ℥	3	—
interrupta	5	—
†Lycia (Pinet. Wob.) . . .	1	—
macrocarpa 1 ℥ 8 β bis	3	—
*mongolica	5	—
nana [sibirica] 12 β bis	2	8
*nepalensis	1	—
oblonga 1 ℥ bis	2	—
pendula vera 1 ℥	5	—
Oxycedrus (Lin.) 1 ℥	2	—
neoboriensis	4	—
*phoenicea vera (Lin.) . . .	2	—
procumbens 1 ℥ 8 β bis	3	—
†Pseudosabina 2 ℥	7	8
quaternata	5	—
recurva [pendula] (Pinet. Wob.)		
1 ℥ bis	3	—
repens	1	8
repanda	1	8
*Reevesiana 1 ℥ 8 β bis	3	—
rufescens	—	12
Sabina (Lin.) 8 β bis	1	—
fol. varieg.	1	—
humilis 2 ℥ 8 β bis	6	—
tamariscifolia (Aiton) . . .	1	8
*sphaerica	10	—
*squamata (Don.)	1	8
*tetragona (Schlecht.) . . .	1	—
*thurifera (Lin.) 1 ℥ bis	2	8
virginiana (Lin.), rotte Eder 8 β,	1	—
" caroliniana	1	—

	℥	β
virginiana fol. arg. var. 2 ℥ 8 β bis	5	—
" pendula 5 ℥	10	—
filiformis	15	—
Wittmanniana (Raufasus) 1 ℥ bis	3	—
Larix , e) Lärche ,		
europaea (Decand.)	—	6
" archangelica (Fischer) . .	3	—
" Kellermannii	15	—
tortuosa (Booth)	1	8
*Griffithii	10	—
microcarpa (Nichtz.)	3	—
* Libocedrus chilensis [Thuja]		
sehr schön 2 ℥ bis	7	8
* Phyllocladus asplenifolius		
3 ℥ bis	40	—
*trichomanoides 1 ℥ 4 β	2	8
Podocarpus		
†angustifolius 12 β bis	2	—
*chinensis [Taxus]	1	8
*fuscus 2 ℥ 8 β bis	7	8
*ferrugineus 3 ℥	5	—
*Horsfieldii	20	—
*latifolius	12	—
*longifolius 1 ℥ 8 β bis	3	—
" 6 Fuß hoch, Prachtexempl.	60	—
*macrophyllus	2	8
*Makayi 2 ℥ bis	5	—
*mueronatus	—	12
*neriifolius 1 ℥ bis	2	—
*pungens	1	—
nucifer	2	—
*Purdii	2	8
*spinulosus [Taxus] . . . 1 ℥ 8 β bis	5	—
*totara, schön	1	—
*Thunbergii	3	12
*Yacca [taxifolius]	7	8
*zamiaefolius, schön . . . 10 ℥ bis	20	—
Rectinospora		
*squarrosa 2 ℥ 8 β bis	5	—
Salisburya adiantifolia [Ginkgo		
biloba] 12 β bis	4	8
* Saxe-Gothae conspicua . . .	10	—
Taxodium		
distichum (Rich.) 12 β bis	3	—
fastigiatum	7	8
†Horsfieldii 2 ℥ 8 β	10	—
†nuciferum 2 ℥	7	8
†pennatum 2 ℥ 8 β	5	—
†sempervirens 1 ℥	3	—
†sinense pendulum (Pinet. Wob.)	5	—
Taxus , Eibenbaum ,		
adpressa 1 ℥ bis	2	8
argentea	7	8
baccata (Lin.) 8 β bis	1	8
†" fol. arg. var.	7	8
" fol. aur. var.	1	4
" fastigiata (Pinet. Wob.) 1 ℥ b.	1	8
" pendula 3 ℥	6	—
" fruct. luteo	1	8
canadensis	1	—
†Harringtonia (Knight) . . . 1 ℥ bis	2	—
†hibernica (Hooker) 1 ℥	4	8

1) Schöner dunkelgrüner Pyramidenbaum, besonders zu Gruppen auf Rasenplätzen zu empfehlen.

	℥	β
hibernica fol. var.	5	—
procumbens	1	8
Thuja, Lebensbaum,		
aurea	12 β	bis 7 8
*Doniana	5 ℥	" 15 —
incurvata	2	8
nepalensis (Lindley)	1	8
occidentalis (Lin.)	—	8
" fastigiata	2	—
" intermedia	—	8
†orientalis (Lin.)	—	8

	℥	β
†orientalis stricta	1	—
†pendula, schön	1 ℥ 8 β	bis 10 —
plicata (Lam.)	1 ℥	" 2 8
sphaeroidalis (Rich.)	—	12
" fol. arg. var.	1	8
tatarica (Hort. Angl.)	—	1
Wareana (Hort.)	12 β	bis 2 8
Thujopsis borealis ...	10 ℥	" 20 —
*Torreya taxifolia	—	2 8
*Humboldtiana	—	10 —

Rosen,

die größtentheils wurzelstöck abgegeben werden.

(Rosiers.)

	℥	β
R. alba boule de neige, kugelf. weiß	—	8
carnea fl. pl., (Maidenblush) ..	—	6
" " " pr. Duß	4	—
" de Breda	—	8
coelestis	—	6
" " " pr. Duß	4	—
Elise, sehr schön	1	4
étoile de la Malmaison	2	8
félicité Parmentier	1	4
Gabrielle d'Estrées	—	8
incarnata (small Maidenblush) ..	—	12
la Séduisante	1	4
Madame Legras St. Germain ...	2	8
Princesse de Lamballe	1	8
Regina Danica (Königin von		
Dänemark)	1	—
Sophie de Bavière	1	—
" " Marsilly	1	4
unica, weiße Centifolie	—	8
" " " pr. Duß	5	—
" pallida	1	8
" striata, gestreift	2	—
† R. berberifolia Hardii, selten	3	12
R. centifolia anemoneflora ...	2	—
caryophylla	1	4
cristata	1	—
Kensington Portugal	—	8
magniflora (speciosa)	1	—
major	—	8
" " pr. Duß	5	—
minor	—	6
" " pr. Duß	3	12
minima (de Meaux)	—	8
" " pr. Duß	5	—

	℥	β
quercifolia	1	4
simplex	—	12
R. hybrida provincialis		
Addé de Sèze	1	—
à fleurs marbrées	1	—
Agathe Aurélie	—	12
" magnifique	1	—
Anselme	—	12
Archevêque de Besançon	—	8
Aspidie	1	—
belle de Crécy	1	—
" " Fontenay	—	12
" Elise	—	6
" " pr. Duß	3	12
bleu rougeâtre de Plottbeck	—	8
" " " pr. Duß	5	—
bouquet d'Or	—	8
Brown's superb	—	8
Bruckspatron Woern	1	—
Caroline Schröder	2	—
Casimir Delavigne, rosa lila schön	—	8
Comte de Plater	—	2 8
Comtesse de Ségur	—	2 8
couleur excellente	—	6
" " pr. Duß	4	—
cramoisi supérieur	—	8
Délice des Amateurs	—	8
de St. Aldegonde	—	8
" " pr. Duß	5	—
Delphine Gay	—	8
Duc d'Orléans ponctué	—	6
" " pr. Duß	4	—
Duchesse d'Angoulême	1	8
" de Berry	1	—

	℥	β
éclatante	—	8
Elise Décemède	—	8
Enfant du Nord	—	8
Eugène Dessauzes	2	8
Fanny Parisot	—	6
" " " " pr. Dup	3	—
feu d'amour	—	8
grand Caesar, lebbasi rosa, farm.	—	6
" " " " pr. Dup	3	—
grande Victoria	—	8
Guillaume Tell	1	—
Insigne d'Estekles	1	—
Joséphine Beauharnais	1	8
la belle distinguée	—	8
la délicieuse	—	8
la Modeste	—	8
la Possédée	—	8
la Solitaire	1	—
Lea rubra	1	—
l'Orpheline de la Chine	—	8
Louise	—	6
" " " " pr. Dup	3	—
Madame Campan	1	—
Mademoiselle Sontag	—	12
magnifique sans egal, schön rosa.	—	6
" " " " pr. Dup	3	—
Maria Andresen, dunkellila bochr.	—	6
" " " " pr. Dup	3	—
panachée petite	1	—
pomponé frangée, lilafosa	—	6
Pontatowsky	—	12
Princesse Clémentine	2	8
" " " " Josephine de Hohenzollern	—	8
renoncule, lebbasi dunkelfosa sch.	—	6
" " " " pr. Dup	3	—
rouge panachée	—	8
sanguinea	—	6
" " " " pr. Dup	3	—
Seribe	—	8
Sophie	—	6
" " " " pr. Dup	3	—
Vernon	1	—
Vilmorin	1	—
violette picotée	—	8
Wilberforce	1	—

R. hybrida bengalensis,

Adeline	1	—
Adrienne de Cardoville	2	—
Amalade	—	12
Antonie	—	6
" " " " pr. Dup	3	—
a odeur de Pâte d'Amande	1	8
Asterath	—	12
Beauty of Billiard, bellfarmin	—	8
" " " " pr. Dup	5	—
Beauté rose	—	12
Beilage	—	8
bengal panachée	—	8
belle de Rosney	—	6
" nouvelle	1	—
" Parahère	—	8
" Thurette	—	6
" violette de Jacques	—	6

Balsance	—	8
† Blarri	1	8
blanc	—	6
" " " " pr. Dup	3	—
Bobelina	—	8
Boila	—	6
bonne Geneviève	—	8
bouquet blanc	—	6
" " " " pr. Dup	3	—
Brénnus	1	8
Carvaisides	—	8
Catel	—	6
Célinette	—	12
Charles Fouquier	—	12
Chatelaine	—	12
Comtesse Lacedède	—	8
conspicua	1	—
Constance	—	8
Coronation	—	8
Coupe d'amour	1	—
Contard	—	6
Cupidon	1	—
D'audigne de la Blanchaise	—	6
Dauphine	—	6
" " " " pr. Dup	3	—
de Fulgorée	—	8
† de Malton	1	—
Docteur Billiard	—	12
Duchesse de Montebello	—	6
" " " " pr. Dup	3	—
Duke of Devonshire	1	8
" " " " Sussex	—	8
" " " " pr. Dup	5	—
Elisabeth Fry	—	8
Elvira	—	6
Emperor Probus	—	12
† fulgens	1	—
Florette	—	12
Fontaine	—	12
Generalin Christiani	1	—
Général Dusmeuil	—	12
" " " " Jacqueminot	1	8
" " " " Thiers	—	6
† Georg IV., dunkelpurpur	—	12
Gloire de Couline	1	8
Gloire de Guerin	1	—
Guttlers	—	6
" " " " pr. Dup	3	—
Hargette	—	8
Hippocrates	1	—
Jenny	1	—
† King of Roses	—	12
la cerisette	—	8
Lady Stuart	—	8
" Fitzharris	—	8
" Hamilton	1	—
" Peel	—	8
Lamarque	1	—
la Moyenne	—	8
" " " " pr. Dup	5	—
Leopold de Beaufremont	—	12
le Troubadour	—	12
Lilax Queen	—	12
Lemaire	—	8

	¥	β
Lord Keith	1	8
" Nelson	2	—
Louis Fouquier	1	—
<i>lutescens marginata</i>	—	8
" <i>fl. pleno</i>	1	—
Madame de St. Hermine	—	12
" Gossac	—	12
" Lambert	—	12
" Piscarony	—	12
" Plantier	—	8
" Rameau	1	—
<i>magna rosea</i>	—	12
Maréchal Soult	—	8
" Lannos	—	8
" Mortier	—	8
Marjolin	—	8
Maria Prevost	—	12
" Stuart	—	8
Maria de Champs-Louis	—	12
Mélanis	—	8
Miaulis	—	8
Mirabelle	—	6
"	pr. Duf	3
Néron	—	12
nigra	2	—
nouvelle Pavot	1	—
Parigot	—	12
Petit Pierre	—	12
Plantier	—	12
Prince Albert (Hooker)	2	8
Princesse Auguste	1	—
prolifera	—	8
Quintin	1	—
Reine des Belges	2	—
Russelliana	—	12
Saudeur	—	8
<i>sempervirens maxima</i>	—	6
Six Suisses	—	6
"	pr. Duf	3
Souvenir d'une mère	1	—
Thisbe	—	12
Titus	8	—
Triomphe de Guérin	—	6
" "	pr. Duf	3
" " Laffay	1	—
" " Laqueus	1	—
Tourterelle	—	6
"	pr. Duf	3
Van Dyk	1	—
" Huissen	1	—
Victoire des hybrides	—	12
Victor de Tracy	—	6
" "	3	—
<i>violetto bleu</i>	—	6
Vingt neuf Juillet, blutrolp	1	—
Virginie Zehler	1	8
William the Conqueror	—	8
Wolf's coelestis	—	8
Zitila	1	—
R. hybrida bourboni		
(Ile de Bourbon)		
Aurora	1	—
belle Marie	—	12

	¥	β
belle & mince	1	—
Bernard Palissy	1	8
Captaine Sissolot	1	—
Céline pleine	—	8
" "	pr. Duf	5
Charles Duval	1	8
Chénédol	1	—
Claude Lorrain	2	8
Comte de Rubert	1	8
Coupe d'Hebe	1	4
Domicille Becar	2	8
Duc de Grafton	1	—
Elisabeth Plantier	1	—
Frédéric II.	2	8
Glorieuse	2	8
Great Western	1	4
Harjense Leroy	2	8
L'admiration	2	8
Lady Montgomery	—	8
le Météore	—	12
Lascasas	1	—
Lord John Russell	1	—
Louis Philippe	—	8
Nathalie Daniel	1	4
Paul Perras	1	4
Paul Ricaud	2	8
Richélieu	—	8
"	pr. Duf	5
Saphirine	—	12
Tippo Saib	2	8
Vauban	1	—
Victor Hugo	1	—
R. hybrides remontants		
Alexandrine Bachmetjeff	5	—
Amande Patenotte	1	4
Anne de Bretagne	1	4
Auberon	1	—
Auguste Mie	3	—
Augustine Mouchelet	1	—
Baron de Morel	3	—
" Halles de Claparède	1	8
" Hecken de Wassenaers	5	—
Baronne Prevost	—	12
belle américaine	1	4
Béranger	1	4
Bouton de flore	1	—
Caroline de Sansal	2	8
Charles Poissière	2	8
Chateaubriand	1	—
Chéreau	1	4
Clémentine Seringe	1	4
Collardeau	2	8
Cornot	1	—
Comte de Bobrinsky	1	4
" " Bourmont	2	8
" " Derby	1	8
" " Montalivet	1	4
" " Nanteuil	5	—
" " Paris	1	4
Comtesse Duchdiel	1	4
Colonel Foissy	1	4
Critheis	4	—
Desgaches	2	8
Dr. Arnal	1	4

	¥	β
Dr. Marx	1	—
" Rainaud	3	—
Duc d'Aumale	1	—
Duchesse d'Orléans	5	—
" de Galliera	1	8
" " Montpensier	1	8
" " Nemours	1	4
Duplessis Mornay	2	8
Dutchess of Sutherland	—	12
Earl Talbot	1	—
Edouard Jesse	—	12
Egérie	2	8
Enfant du mont Carmel	3	—
Etandart de Marengo	1	8
Eugène Sue	5	—
Fernand	3	—
Géant de batailles	12	β bis
Général Bedeau	3	—
" Cavaignac	1	8
" Changarnier	3	—
" Morangier	1	4
Génié de Chateaubriand	2	—
Henriette Laval	5	—
Impératrice Joséphine	5	—
Ingres	4	—
inermis	2	—
Jacques Lafitte	1	—
Joseph Decaisne	2	8
Josephine Robert	1	4
Jules Margottin	5	¥ &
Julie Dupont	1	8
Lady Alice Peel	1	—
" Fordwich	1	—
la Reine	—	12
" séduisante	3	—
Laura Ramand	2	8
Pélagant	3	—
le lion des Combats	2	8
Léonie Verger	1	4
Léon Leguay	2	8
Léonore	3	—
Lilacée	1	4
Lindley	1	4
Louis Bonaparte	1	—
Louise Peyronny	2	8
Ludovic Létand	1	4
Lucie de Barante de Monthozon	3	8
Madame Aimé	1	4
" Andry	2	8
" Angéline de Sereg	5	—
" Daméne	1	4
" de St. Hilaire	2	8
" Ducher	2	8
" Flory	2	8
" Fremion	2	8
" Guillot	1	4
" Hénon	5	—
" Humblot	2	8
" Laffay	—	12
" Leclerc Guillory	3	8
" Peppin	1	8
" Seigneur	2	8
" Simonet	4	8
Maréchal Gaspard de Vallière	4	8

	¥	β
Marguerite d'Anjou	2	—
Marquise Roccella	1	—
" of Ailsa	1	—
Mélanie Cornus	1	—
Mère de St. Louis	3	—
Miss Elliot	—	12
Noëmi	1	8
Palais de cristal	3	—
Paul Dupuy	5	—
Pauline Bonaparte	3	—
Pie IX	1	—
Prince Albert	1	—
" Chipelouzihoff	5	—
" Léon Kotchoubey	5	—
" of Wales	1	—
Princesse Hélène	1	—
" d'Orange	3	—
Prudence Röser	1	—
Reine de la Guillotière	1	4
" des fleurs	1	4
" du Natin	1	—
" Matilde	1	4
Reveil	1	4
Ribers	1	—
Robert Wace	1	4
Robin Hood	1	4
Rosine Margottin	1	4
Sidonie	1	8
Souvenir de la reine des Belges	2	—
" " Leveson Gower	5	—
" " Madame Lille	5	—
" du petit roi de Rome	2	8
Triomphe de Paris	5	—
William Griffith	2	8
" Jesse	—	12
Yolande d'Aragon	1	—

R. damascena

Antigone	—	12
Calyso	—	8
Claudine	—	8
Coralie	2	—
Jenny Vertport	—	8
Léda	1	—
la délicatesse	—	12
la fiancée	1	4
la Soyeuse	2	8
Madame Hardy	1	—
" Zoumann	1	—

R. damascena perpetua
(portlandica)

à fleurs blanches	1	—
Amantine	1	8
Antinous	1	—
belle Fabert	1	—
Bernard	1	8
blanches Vibert	2	—
Célestine Dubos	1	8
Crimson sapon	1	4
d'Angers	1	—
Delphine Gay	1	4
Duchesse de Rohan	1	8
du Roi	1	—

du Roi à fleur blanche	2	—
" " panachées	2	8
Emilie Duval	1	8
Joasine Hanet	1	4
Julio Krüdner	1	4
la volumineuse	1	4
Louise Bordillon	1	4
Louise Pujot	1	—
Madame Lamoricière	1	4
" Teller	1	4
" Trudeau	1	4
Mario Denise	1	4
Ninerva	1	4
Nogador	1	8
Palmyre	—	12
Polybée	1	8
Rosalba	1	8
R. gallica Aglae Adanson	1	—
Anacréon	—	6
Berlèse	—	8
bizarre marbrée	—	12
black Tuscan	—	6
bracelet d'amour	—	8
Charlotte de la Charme	—	8
Comte de Murinais	—	12
Cordon bleu	—	8
Duc de Cates	2	—
" " Fitz James	—	8
grande belle pourpre	—	8
Illicine	2	8
grande belle pourpre	—	8
incomparabilis	—	8
Iphigenia	—	8
Louis XVIII.	—	6
le camajoux	2	8
nouvelle marbrée	—	8
oeillet parfait	1	4
" " rubané	1	8
" flamand	1	4
pencillata	—	8
perle de panachées	2	8
Philippe IV.	—	8
pourpre strié	1	—
rien ne me surpasse	—	8
Robert le diable	—	6
transpareil	—	6
tricolor	1	8
" major	1	8
" superba	2	—
versicolor	—	8
R. holosericea		
carmine brillante	—	8
R. lutea (Austrian Briar's)		
bicolor	1	—
flore pleno	—	6
" simpliata	—	8
Harrisonii	1	—
persica	—	12
William's double yellow (rubig. lutea pl.)	—	8
R. muscosa	—	8

Aetna	2	—
à feuilles luisantes	2	—
alba	2	8
" carnea	2	8
" nova (unica muscosa)	2	8
" menstrualis	2	8
" variegata	2	8
Alice Léroy	3	—
Angeline	3	—
Aristobulo	5	—
Céline	2	—
coccinea	1	4
Comte de Murinais	2	—
Comtesse Noé	5	—
cristata	1	—
de Bourbon Madame Adelaïde	—	8
Général Drouot	3	11
grandiflora	1	8
Héloïse	1	8
Hermann Kegel (perpetua)	3	—
Jean Bordin	2	8
Lanei	2	8
Latone	2	8
Leopoldine	2	8
l'obscurité	1	8
Luxembourg	—	12
Madame Rose Chérière	3	—
minima	2	8
Mrs. Wood	2	8
Parmentier	2	8
perpet. rouge Maugé	2	8
pompon perpetuel	3	—
prolifera	1	4
Princess royal	2	8
purpurea rubra	2	—
Rivers single crimson	—	12
Rotron	2	8
salviaefolia	2	8
Sœur Marthe	3	—
St. Susanne	2	—
virginale	3	—
Zoe	2	—
R. pimpinellifolia		
alba pl.	—	4
belle inconnue	1	4
bicolor pl.	—	6
carnea	—	6
Hardy	1	—
semperflorens pl. immerblüh.	—	8
sulphurea	—	12
Stamcelli	1	—
Victoria	1	4
Reicht 36 andern Varietäten vide Sortiment.		
R. ranunculoides fl. pl.	—	8
R. rubiginosa simplex	—	4
alba pl., weiß gefüllte Sweetbriar	—	6
coelestis	—	8
lutea pl., gelb gefüllte Sweetbriar	—	8
Zerbino	1	—
R. turbinata semiplena	—	6
R. villosa flore pleno	—	6

Kletter-Rosen

zur Bekleidung von Wänden und Säulen und zur Bildung von Rosen-Guirlanden und Lauben!

	¥	β
R. Boursaulti <i>amantis</i>	1	—
<i>belles de Lille</i>	—	8
<i>bengalensis florida</i>	—	8
<i>crimson</i> , sammetpurpur.....	1	—
<i>elegans</i> pl.....	1	8
<i>gracilis</i>	1	—
<i>inermis</i>	—	6
<i>Drummondii</i>	—	8
<i>pallida</i>	—	8
<i>rubra</i> pl.....	—	10
R. capreolata <i>alba</i> pl.....	—	10
<i>Alice Grey</i>	—	12
<i>carnea</i> pl.....	—	8
<i>Countess of Liegen</i>	—	1
<i>Dundas Rambler</i>	—	12
<i>Eclipse</i> pl., dunkelroth.....	—	12
<i>ful. varieg.</i>	—	8
<i>Jessica</i>	—	8
<i>luteo-alba</i> pl.....	—	12
<i>marmorea</i> pl.....	—	8
<i>odoratissima</i>	—	1
<i>rubra</i> pl.....	—	8
<i>Queen of Belgians</i>	—	1
<i>Ruga</i> , blaßfleischfarbig.....	—	12
R. capreolata <i>hybrida</i>	—	—
<i>splendid garland</i> (Wolf's white or Mad. d'Arblai).....	—	1 4
<i>Rivers' Queen</i>	—	1
<i>virginalis superbissima</i>	—	1

	¥	β
R. moschata <i>nivea</i>	—	1 4
<i>Princess de Nassau</i>	—	1
<i>Rivers</i>	—	1
R. multiflora <i>Laure Dagoust</i>	—	1
<i>Russelliana</i> (Greville's scarlet).....	—	8
R. Nolsetteana <i>purpurea</i>	—	6
R. sempervirens	—	—
<i>Adelaide d'Orléans</i>	—	1
<i>Donna Maria</i>	—	1
<i>elegantissima</i>	—	1
<i>felicité perpétue</i>	—	12
<i>la Princesse Louise</i>	—	1
<i>Myranthus</i>	—	1
<i>rampante</i>	—	1
R. rubifolia (Vraierosen).....	—	—
<i>Altoinensis</i>	—	1 8
<i>belles Baltimore</i>	—	1
<i>Beauty of the Prairies</i>	—	12
<i>Caradozi Allan</i>	—	1
<i>elegans</i>	—	12
<i>Eva Corinna</i>	—	1 8
<i>Linnaean Hill Beauty</i>	—	1
<i>Mountjoy</i>	—	1 8
<i>Perpetuel</i>	—	1 8
<i>Pride of Washington</i>	—	1
<i>ranunculiflora</i>	—	12
<i>Seraphine</i>	—	1
<i>superba</i>	—	12
<i>Triomphante</i>	—	1

Einfach blühende Rosen.

	¥	β
R. americana	—	4
<i>aciphylla</i>	—	4
<i>altaica</i>	—	8
<i>berberifolia</i> <i>Hardii</i>	—	3 12
<i>canina</i>	—	4
<i>centifolia simplex</i>	—	8
<i>coruscans</i>	—	8
<i>ferox</i>	—	4
<i>Fisherii</i>	—	4
<i>lucida</i>	—	8
<i>lutea</i>	—	6
<i>bicolor</i>	—	8
<i>muscosa simplex</i>	—	1 8
<i>ochroleuca</i>	—	4

	¥	β
R. pendula	—	4
<i>persicifolia</i>	—	4
<i>platyphylla</i>	—	4
<i>puleurolenta</i>	—	4
<i>pygmaea</i>	—	8
<i>rubiginosa</i>	—	4
<i>rubifolia</i>	—	4
<i>sericea</i>	—	8
<i>sibirica</i>	—	4
<i>taurica</i>	—	4
<i>uncinella</i>	—	4
<i>villosa</i>	—	4
<i>Webbiana</i>	—	12

alba carnea (Maidenblush), zum Treiben pr. 100 Stück 25 fl — β

<i>alba carnea</i> (Maidenblush), zum Treiben	pr.	100 Stück	25	4	-	β
" <i>unioia</i> , weiße Centifolie	"	100	96			
" " Dugend	"	100	5	9	"	"
<i>centifolia</i> , Treibcentifolie	"	100 Stück	30	"	"	"
" Fanny Parisot	"	100	"	"	"	"
" minor	"	100	"	30	"	"
<i>muscosa</i> , Mosereise	"	100	"	36	"	"
" " Dugend	"	Dugend	8	"	"	"

(Collection de Rosiers selon notre choix.)

Bei uns überlassener Auswahl geben wir:

Sortiment von 250	vorzüglichen Rosen mit Namen	für 130	fl. — 3
100	"	95	" — "
100	"	25	" — "
50	"	12	" 8 "
25	"	6	" — "
12	"	18	" — "
50	guten	9	" — "
25	"	4	" 8 "
12	"	120	" — "
400 Rosen in circa 50 bis 60 Sorten		50	" — "
200	"	25	" — "
100	"	16	" — "
Schöne Rosen in Rosmehl	pr. 100 Stück	2	" — "
	pr. Duzend	2	" — "

Ferner

1	Sortiment von 100 vollständig andererseits piquanten schönen Prach-	rosen mit Namen für	70	—	—
1	"	"	34	—	—
1	"	"	16	—	—
1	"	"	8	—	—
1	"	12 Stück Moosrosen mit Namen	15	—	—
1	"	12 " der vorzüglichsten u. neuesten Moosrosen			
	"	mit Namen von 22 A bis	40	—	—
	"	25 " gestreiften bunten und tacherirten Rosen			
	"	mit Namen für	12	"	8
1	"	30 " hybrides remontants (immerblüh.)	24	"	—
1	"	12 " " " " " "	9	"	—
1	"	6 " " " " " "	4	"	—
	Kletter-Rosen div. mit Namen	pr. Duzend	5	—	—

Pimpinellblättrige Rosen.

Die gefüllte Pimpinell-Rose verdient in jedem Blumengarten einen Platz. Sie entfaltet ihre zahlreichen Blüten nicht allein sehr früh, sondern ist auch ihrer Farben und zierlichen Blattform wegen zu empfehlen.

1	Sortiment von 36 Stück in allen Farbennuancen mit Namen für	12	8
1	" " 18 " " " " " " " "	6	—
1	" " 12 " " " " " " " "	4	—
1	" " 6 " " " " " " " "	2	—

Hochstämmige Rosen.

Für die hochstämmige Form werden nur die seltenern, aller-
schönsten, leicht- und vollblühendsten Sorten unserer

Centifolien-, Damascener-, Hybriden-, Immerblühender- und Moos-Rosen

angezogen, die in starken, vorzüglich gut bewurzelten, gehörig
verpflanzt gewesenen Exemplaren vorrätig sind.

Die Stamm-Rosen werden von 1½, 3, 4, 5 bis 7½ Fuß Höhe, je nachdem die
besondern Sorten auf hohen oder niedrigen Stämmen am besten Effect machen, abgegeben.

Eine verschiedene Höhe der Stämme ist, um schöne Gruppen zu bilden und
einen vollkommnern Genuß für das Auge zu gewähren, das Unrätlichste und wird in
Folge bestimmter Aufgabe der beabsichtigten Anpflanzung, die passendste Auswahl der
Exemplare hiernach stets von uns getroffen.

Wir erlassen zur Pflanzung von Gruppen in bester Qualität:

100 Stück hochst. 4—7 Fuß hohe Stamm-Rosen nach unserer Auswahl mit Namen für 180 $\frac{1}{2}$

25	"	"	"	"	in 25 Sorten	"	"	"	50
12	"	"	"	"	12	"	"	"	24
6	"	"	"	"	6	"	"	"	12
100	"	halbst. 1½—3 Fuß	"	"	40	"	"	"	115
25	"	"	"	"	25	"	"	"	32
12	"	"	"	"	12	"	"	"	16
6	"	"	"	"	6	"	"	"	8

Gerner:

12 Stück Trauer-Rosen in mehreren Sorten, prächtige Stämme mit schönen
hängenden Kronen für 30 "

12 " Stamm-Rosen in 12 Sorten: Immerblühender, Ile de Bourbon-
und Noisette-Rosen bestehend für 24 "

R. Ile de Bourb. Madame Desprez, von 6—7 Fuß Höhe allein zu
einzelnen Gruppen pr. Duzend 24 "

" " " " niedrige, 2—4 Fuß " " 18 "

12	"	"	"	"	"	"	"	"	1
12	"	"	"	"	"	"	"	"	1
12	"	"	"	"	"	"	"	"	1
12	"	"	"	"	"	"	"	"	1
12	"	"	"	"	"	"	"	"	1
12	"	"	"	"	"	"	"	"	1
12	"	"	"	"	"	"	"	"	1
12	"	"	"	"	"	"	"	"	1
12	"	"	"	"	"	"	"	"	1
12	"	"	"	"	"	"	"	"	1

Hochstämmige Rosen.

Wir erlassen zur Pflanzung von Gruppen in bester Qualität:

100	"	"	"	"	"	"	"	"	180
25	"	"	"	"	"	"	"	"	50
12	"	"	"	"	"	"	"	"	24
6	"	"	"	"	"	"	"	"	12
100	"	halbst. 1½—3 Fuß	"	"	40	"	"	"	115
25	"	"	"	"	25	"	"	"	32
12	"	"	"	"	12	"	"	"	16
6	"	"	"	"	6	"	"	"	8

Ausdauernde Stauden.

(Plantae vivaces.)

Herbaceous plants.

Die wenigen Stauden, welche im Winter einer Bedeckung (am besten mit Laub) bedürfen, sind durch das Zeichen † angedeutet.

Dem Nichtkenner die Auswahl zu erleichtern, sind solche, die sich durch Schönheit in Form und Blume auszeichnen, mit einem * versehen.

* <i>Acanthus mollis</i> †	6
<i>lusitanicus</i>	8
* <i>niger</i> †	8
* <i>spinosissimus</i> †	12
* <i>spinosus</i> †	4
* <i>Achillea tomentosa</i> †	6
<i>Pharmica</i> fl. pl.	6
<i>rosea</i>	6
* <i>Aconitum album</i>	4
<i>delicatissimum</i>	12
<i>nasutum</i>	8
<i>nitidum</i> (Gmelini)	6
<i>ochroleucum</i>	6
<i>orientale</i>	6
<i>tenuifolium</i>	4
<i>variegatum</i>	4
<i>Vulparia</i>	4
* <i>Actaea brachypetala</i>	6
<i>palinata</i> †	8
* <i>podocarpa major</i> †	12
* <i>pterosperma</i> †	12
<i>spicata</i>	6
Adenophora	
* Gmelini (Campan.)†	12
* <i>liliflora</i> †	1
<i>marcupiflora</i> (coronata)†	10
<i>stylosa</i> (Campanula)†	8
<i>suaveolens</i> †	12
* <i>Adonis vernalis</i>	8
* Agrostemma Coronaria	4
fl. albo	4
" pl. rubro†	12
" intus rubra	6
* <i>Ajuga genevensis</i> fl. albo†	8
* <i>Albica vittata</i> †	12
* <i>Attium atropurpureum</i>	6
* <i>azureum</i> (coerulescens)†	12
* <i>grandiflorum</i> †	1
* <i>Moly</i> fl. luteo†	6

* <i>nigrum</i>	6
* <i>Victorialis</i>	6
* <i>violaceum</i>	4
* <i>Amaryllis formosissima</i> †	12
* <i>lutea</i> (Sternbergia)†	8
* <i>Amsonia salicifolia</i> †	8
* <i>Anchusa incarnata</i> (officinalis)†	4
* <i>paniculata</i> (azurea)†	8
<i>sempervirens</i> †	8
* Anemone alba (obiotensis)	4
* <i>albana</i>	6
* <i>Hackelia</i> †	12
* <i>Hepatica</i> fl. albo	8
* " " coeruleo	4
* " " pl.†	4
* " " rubro	8
* " " pl.	4
* <i>japonica</i> †	8
* <i>nemorosa</i> fl. albo pl.†	8
* " " rubro pl.†	8
* <i>Pulsatilla</i> †	4
* <i>vitifolia</i> †	10
* Anthericum Liliago	4
* <i>Liliastrum</i> †	10
* Antirrhinum vide Genereblumen.	
* <i>Aptis tuberosa</i> (Glycine Apia)	4
* Apocynum androsaemifolium †	12
* Aquilegia bicolor grandiflora †	10
* <i>canadensis</i> (elegans)†	8
<i>elata</i> †	8
* <i>jucunda</i> , fl. pl.†	12
* " " fl. pl.†	18
* " " var. macroceras†	1
<i>lutea</i>	6
* <i>miniata</i> †	12
* <i>platysepala atroviolacea</i>	1
* " " <i>azurea</i>	12
* <i>lilacina</i>	12
* <i>sibirica</i> fl. carnea pl.†	1

	℥	β		℥	β
* <i>sibirica</i> coerulea pl.†	—	6	* <i>exaltata</i> †	—	8
* " <i>rubra</i> pl.†	—	12	* <i>versicolor</i> †	—	8
* <i>Skinnerii</i> †	—	8	* <i>virginica</i> †	—	6
* <i>vulgaris</i> alba	—	4	* <i>ab</i> Ohio†	—	12
" <i>atropurpurea</i>	—	4	* <i>Bellerophila</i> romana†	1	—
" " <i>carnea</i>	—	4	* <i>Betonica</i> grandiflora (Stachys)	—	6
* " <i>coerulea</i>	—	4	* <i>rosea</i>	—	6
" " <i>rubra</i>	—	4	* <i>Bocconia</i> cordata (Macleya)†	—	8
* " <i>speciosa</i> alba	—	4	* <i>Borago</i> orientalis (Nordmannia cordifol.)†	—	6
" " <i>carnea</i>	—	4	<i>Botryanthus</i> micranthus†	—	8
* " <i>coerulea</i>	—	4	Szovitsianus†	—	8
" " <i>fusca</i>	—	4	<i>Bryonia</i> alba	—	8
" " <i>purpurea</i>	—	4	* <i>Bulbocodium</i> vernum†	—	6
" " <i>rubra</i>	—	4	* <i>Buphthalmum</i> grandiflorum	—	6
* " <i>stellata</i> alba	—	8	* <i>Bupleurum</i> longifolium	—	4
* " " <i>atropurpurea</i>	—	4	* <i>Cacalia</i> gigantea†	—	12
* " " <i>carnea</i>	—	4	* <i>Calla</i> palustris	—	4
* " " <i>coerulea</i>	—	4	* <i>Calochortus</i> luteus†	3	—
* " " <i>purpurea</i>	—	6	* <i>Caltha</i> palustris fl. pl.†	—	6
* " " <i>rubra</i>	—	6	" " <i>major</i> †	—	8
* <i>Arabis</i> bellidifolia elegans†	—	6	* <i>Calystegia</i> davurica (Convolv.)†	—	6
* <i>leptocarpa</i>	—	4	* <i>Campanula</i> carpatica	—	4
<i>Aretia</i> helvetica†	—	4	" <i>alba</i>	—	8
<i>Aristolochia</i> rotunda†	1	—	" <i>cochlearinefolia</i> †	—	4
<i>Armeria</i> maritima (pubescens)†	—	4	* <i>Elatine</i> †	—	12
" " fl. albo	—	4	* <i>grandiflora</i> †	—	10
" " <i>coccineo</i>	—	4	* <i>grandis</i>	—	4
<i>Arnica</i> montana (Doronicum)	—	6	" fl. albo	—	6
<i>Artemisia</i> Dracunculus	—	4	* <i>liliflora</i> fl. albo†	—	12
* <i>Arum</i> Dracunculus†	—	8	* <i>longiflora</i> †	—	1
* <i>maculatum</i> †	—	12	* <i>macrantha</i> (latifolia)	—	4
<i>Arundinaria</i> falcata†	—	8	* <i>nitida</i> fl. albo†	—	12
* <i>Arundo</i> Donax†	—	4	* <i>nobilis</i> †	—	6
" fol. var.†	—	2	" fl. albo†	—	8
* <i>Asclepias</i> incarnata†	—	4	* <i>persicifolia</i> fl. albo	—	4
" <i>amoena</i> †	—	8	" " pl.†	—	12
* <i>pulchra</i> †	—	8	" " <i>coeruleo</i>	—	4
* <i>syriaca</i> †	—	6	" " <i>pl.</i> †	—	8
* <i>tuberosa</i> †	—	12	* <i>pulsa</i> †	—	4
<i>Asparagus</i> verticillatus	—	8	* <i>pumila</i> fl. albo	—	4
* <i>Asphodelus</i> creticus†	—	4	" <i>coeruleo</i>	—	4
* <i>luteus</i> †	—	6	* <i>rhomboides</i> fl. pl.†	—	1
" fl. pl.†	—	8	* <i>rotundifolia</i> fl. albo†	—	8
* <i>ramosus</i> †	—	6	* <i>rubra</i> †	—	8
* <i>Aster</i> alpinus†	—	4	* <i>Trachelium</i> fl. albo pl.†	—	8
" fl. albo†	—	8	" " <i>coeruleo</i> pl.	—	8
* <i>altissimus</i>	—	4	" <i>maximo</i> pl.†	—	12
* <i>ericoides</i>	—	4	* <i>urticaefolia</i> fl. albo pl.†	—	1
* <i>Novae</i> Angliae	—	6	<i>Cardamine</i> pratensis fl. pl.†	—	8
" fl. roseo	—	6	* <i>Cassia</i> marylandica†	—	12
* <i>Novi</i> Belgii	—	8	* <i>Catananche</i> bicolor†	—	6
* <i>pinifolius</i>	—	4	* <i>coerulea</i> †	—	6
<i>Astilbe</i> decandra (Tiarella bifida)†	—	6	* <i>Centaurea</i> atropurpurea	—	8
* <i>Astragalus</i> maximus†	—	10	* <i>dealbata</i>	—	4
* <i>monspessulanus</i> †	—	12	* <i>glastifolia</i>	—	4
* <i>Astrantia</i> heterophylla (helleborifolia)†	—	6	* <i>macrocephala</i>	—	6
" <i>major</i> †	—	4	* <i>montana</i> major	—	6
<i>Atropa</i> Belladonna	—	4	* <i>Centranthus</i> longiflorus†	—	12
<i>Aubrieta</i> deltoidea†	—	6	* <i>ruber</i> (Valeriana)†	—	4
<i>Baptisia</i> (Podalyria) alba†	—	8	" fl. albo†	—	4
" <i>australis</i> †	—	4	" <i>coccineo</i> †	—	6
* <i>coerulea</i> †	—	12			

	℥	β
* <i>Cerastium tomentosum</i>	—	4
* <i>Chelone barbata</i> fl. albo†	—	6
* " " " carneo†	—	6
* barbata superba†	—	8
* <i>Digitalis</i> (<i>Pentstemon</i>)†	—	4
* <i>Lyoni</i> †	—	8
* mexicana, schön†	—	1
* nemorosa†	—	1
* obliqua	—	6
* <i>Chlidanthus fragrans</i>	—	8
(<i>Panerat.</i>)†	—	8
* <i>Chrysanthemum coccineum</i>	—	8
(<i>Pyreth. roseum</i>)	—	8
* <i>Cineraria macrophylla</i>	—	12
* <i>Cistus</i> <i>Casabonae</i>	—	8
* <i>Clematis alpina</i> (<i>Atragene</i>)	—	8
* hispanica major	—	4
* integrifolia	—	4
* lathyrifolia	—	6
* orientalis	—	1
* <i>Pallasii</i>	—	8
* <i>Viorna</i> var.	—	8
* <i>Colchicum autumnale</i> fl. albo†	—	6
* autumnale fl. coerulesc†	—	6
* " " " pl†	—	6
* " " " rubro†	—	6
* bulbocodioides vernum†	—	6
* speciosum†	—	1
* umbrosum†	—	12
<i>Convallaria</i> (<i>Maiblumen</i>).		
* majalis	—	4
* " fl. pl.	—	8
* " " roseo	—	4
* " fol. marginatis	—	4
* " " striatis, gestreiftblättr.	—	6
* <i>Polygonatum</i>	—	6
* " fl. pl.	—	6
* <i>Convallulus Doria</i> incar- natus†	—	6
* <i>Coptis triloba</i> (<i>Helleborus</i>)†	—	4
* <i>Coreopsis lanceolata</i>	—	6
* <i>Coronilla candida</i> †	—	4
* iberica (<i>orientalis</i>)†	—	6
* <i>Cortusa Matthioli</i> †	—	1
* <i>Corydalis bulbosa</i>	—	4
* capensis	—	4
* nobilis†	—	12
* <i>Cousinia Hystrix</i>	—	8
* <i>Crambe cordifolia</i> †	—	12
* maritima†	—	6
* <i>Crocus albiflorus major</i> †	—	4
* argenteus major†	—	4
* aureus major†	—	4
* coeruleus major†	—	4
* croceus†	—	4
* David Rizzio†	—	4
* flammeus major†	—	4
* Imperati†	—	8
* luteus major†	—	4
* " maximus†	—	4
* <i>Pallasii</i> †	—	8
* purpureus†	—	4
* pyrenaicus†	—	8
* scoticus biflorus†	—	4

	℥	β
* speciosus†	—	1
* <i>Crucianella stylosa</i> †	—	6
* <i>Cyclobothra alba</i> †	—	3
* <i>Cynoglossum omphalodes</i>	—	4
(<i>Omph. verna</i>)	—	4
* <i>Cypripedium Calceolus</i> †	—	1
* spectabile†	—	2
* <i>Delphinium azureum</i>	—	6
* Barlowii, sehr schön†	—	1
* bicolor	—	6
* chinense	—	6
* grandiflorum	—	8
* " album†	—	1
* " elegans fl. pl., sehr schön†	—	12
* Huhnii fl. pl.†	—	1
* hybridum fl. pl., sehr schön†	—	1
* intermedium fl. pl.	—	8
* " monstrosus	—	4
* triste (<i>obscurum</i>)	—	4
<i>Dianthus</i>		
* hybridus Anna Bolena†	—	8
* plumarius fl. pl.†	—	4
* superbus	—	4
* <i>Dictytra spectabilis</i> †	—	12
* <i>Dictamnus albus</i>	—	12
* angustifolius " purpureus	—	8
* <i>Digitalis aurea</i> †	—	8
* bicornuta†	—	6
* ferruginea†	—	12
* <i>Marianne</i> †	—	1
* macrantha purpurascens†	—	10
* nevadensis†	—	1
* obscura, schön†	—	1
* <i>Dodecatheon Meadia</i> †	—	8
* Meadia albiflora†	—	12
* " coelestinat†	—	12
* " elegans†	—	1
* " gigantea†	—	1
* <i>Doronicum cordifolium</i>	—	1
* <i>Dracocephalum argemone</i>	—	12
* grandiflorum†	—	8
* peregrinum†	—	8
* Ruyschianum†	—	8
* speciosum	—	6
* superbum†	—	8
* <i>Echinops horridus</i>	—	6
* Ritro	—	8
* <i>Ethium rubrum</i> †	—	1
* <i>Epilobium angustifolium nanum</i>	—	6
* Dodonai†	—	8
* <i>Epimedium alpinum</i>	—	4
* grandiflorum (<i>macranth.</i>)†	—	8
* pinnatum†	—	10
* violaceum†	—	1
* <i>Epipactis palustris</i>	—	4
* <i>Ertus alpinus</i> †	—	6
* <i>Eryngium alpinum</i> †	—	1
* amethystinum†	—	12
* campestre	—	4
* giganteum†	—	1
* planum	—	6
* virgatum†	—	10

	γ	β
* <i>Erythronium dens canis</i>		
fl. albo†	—	4
* dens canis fl. purpureo†	—	4
* <i>Eschscholtzia crocea</i> †	—	6
* <i>Eupatorium odoratum</i> †	—	4
purpureum†	—	4
* <i>Ferraria conchiflora</i> †	1	—
* <i>Tigridia</i> †	—	4
speciosa†	—	8
* <i>Ferula Ferulago (galbanifera)</i>	—	6
* <i>Fritillaria imperialis</i>	—	4
imperialis aurantiaca major†	—	8
" Couronne de cuivre†	—	8
" fol. aur. var.†	—	8
" grandeur†	—	8
" Prince d'Orange	—	8
" lutea†	—	8
" fl. pl.†	—	12
" Kaiser Alexander†	—	8
" prolifera lutea†	—	8
" rubra†	—	8
" rubra†	—	8
" major†	—	8
" maxima†	—	8
" pl.†	—	8
" Schlachtschwert†	—	8
* <i>Melegria</i>	—	4
" alba	—	4
" pallidiflora†	—	1
" pyrenaica†	—	4
* <i>Fumaria vide Corydalis.</i>		
* <i>Funkia grandiflora</i> †	1	—
lanceifolia	—	4
" alba	—	8
" fol. varieg.	—	6
* ovata (Hemerocallis coerul.)	—	6
* Sieboldiana (cordata)†	—	6
* subcordata (Hemeroc. alba)†	—	6
* undulata fol. eleg. var.†	—	8
* <i>Gaillardia picta coccinea</i> †	—	6
* Richardsonii†	—	6
* splendidissima†	—	8
* Welseana†	—	6
* <i>Galanthus nivalis</i>	2	—
" fl. pl.†	—	4
* <i>Galega orientalis</i>	—	4
* <i>Gentiana acaulis</i>	—	6
* aclepiadea†	—	8
* cruciata	—	6
Pneumonanthe	—	4
* punctata†	—	2
* verna†	—	1
* <i>Geranium pratense fl. pl.†</i>	—	6
sanguineum	—	6
striatum bicolor	—	6
* <i>Geum atrosanguineum</i> †	—	6
coccineum†	—	8
intermedium	—	4
virginianum	—	6
* <i>Gladiolus byzantinus</i>	—	4
communis fl. albo†	—	4
" carneo†	—	4
* Duc d'Arenberg†	—	2
* floribundus†	—	6

	γ	β
* formosissimus (schön†)	—	2
* Gandavensis†	—	12
* Greter† (schön)	—	2
* Psittacinus (natalensis)†	—	4
* Queen Victoria (schön†)	—	2
* ramosus†	—	12
* Rosa mundi (schön†)	—	2
* <i>Glycyrrhiza glabra</i>	—	8
glandulifera	—	6
lepidota	—	6
* <i>Gnaphalium carpaticum</i>	—	6
* cynoglossifolium†	—	6
* dioicum fl. albo†	—	6
" " maj.	—	6
" " carneo	—	6
" " coccineo	—	6
" " rubro	—	6
" " maj.	—	6
* hyperboreum	—	6
* margaritaceum†	—	6
angustifolium†	—	6
plantagineum	—	4
* supinum	—	6
* <i>Gymnadenia conopsea</i> †	—	1
* <i>Habenaria albidia</i> †	—	1
* <i>Hedysarum coronarium</i> †	—	6
" album†	—	6
obscurum	—	4
petraeum†	—	6
* <i>Helianthus atrorubens</i>	—	4
* <i>Helleborus hyemalis</i> †	—	8
* niger	—	6
* olympicus (biflorus)	—	12
* purpurascens†	—	8
* spec. Abchasiae, dunkelfroschl.†	—	1
viridis	—	4
* <i>Helonias bullata (latifolia)†</i>	—	8
* <i>Hemerocallis fulva fl. pl.</i>	—	6
graminea	—	6
rutilans	—	8
* <i>Heracleum elegans</i>	—	12
* giganteum	—	8
* laciniatum	—	8
* palmatum	—	8
pubescens	—	6
speciosum	—	1
* <i>Hesperis matronalis</i>	—	4
* matronalis fl. albo pleno†	—	6
" " purpureo pl.†	—	12
* speciosa fl. pl.†	—	12
* tristis†	—	4
* <i>Hieracium aurantiacum</i>	—	4
* <i>Hyacinthus botryoides</i> cocc.	—	4
rulens†	—	4
botryoides coeruleus major†	—	4
* comosus†	—	8
* monstrosus†	—	8
* Muscari (M. moschatum)†	—	6
" major†	—	6
* plumosus†	—	8
* <i>Hypericum pyramidatum</i>	—	8
* <i>Iberis sempervirens</i>	—	4
" fol. varieg.†	—	6
* <i>Iris vide Genchium.</i>		

	Y	B		Y	B
* <i>Lamium</i> Orvalat	8		* <i>chalcedonica</i> fl. albo pl.	8	
* <i>Lathyrus</i> grandiflorus	8		* " " coccineo pl.	8	
* latifolius	6		* " grandiflora fl. pl.	12	
* " albus	8		* dioica fl. albo pl.	8	
* incurvus	4		* " rubro pl.	8	
* rotundifolius	6		* flos Cuculi fl. albo	4	
* <i>Liatris</i> odoratissima	8		* " " pl.	8	
* <i>Lilium</i> bulbiferum	4		* " " laciniata fl. roseo pl.	8	
* " aurantiacum	4		* fulgens	6	
* candidum	4		* <i>Viscaria</i> albiflora	6	
* " fl. pl.	8		* " fl. rubro pl.	4	
* " punctatum	8		* <i>Lythrum</i> superbum	6	
* " variegatum	2		* <i>Malva</i> moschata alba	4	
* chalcedonicum (schön)	12		* " rubra	4	
* colchicum (schön)	8		* <i>Mandragora</i> officinalis	8	
* longiflorum	12		* <i>Melissa</i> grandiflora	4	
* Martagon aurantiacum	10		* <i>Mentha</i> crispata	4	
* " coccineum	10		* piperita	4	
* " lateum	10		* <i>Mimulus</i> atroseus	6	
* " lateo-album	10		* aurantiacum	8	
* " purpureum	10		* cardinalis	6	
* monadelphum (schön alb.)	2		* elegantissimus	8	
* pensylvanicum (dauricum)	4		* Hudsonii	6	
* peregrinum (schön)	8		* moschatus	8	
* pomponium	10		* formosus elegantissimus	8	
* praecox	10		* roseo superbus	6	
* spectabile (Catesbaei)	12		* rubinus	8	
* tenuifolium	3		* splendens	12	
* tigrinum	4		* <i>Monarda</i> didyma	6	
* <i>Linaria</i> Cymbalaria	4		* odorus fl. albo	4	
* <i>Linum</i> flavum	8		* <i>Narthecium</i> ossifragum	4	
* perenne	4		* (anthericoides)	4	
* " fl. albo	8		* <i>Nicandra</i> anomala	8	
* <i>Lisiera</i> ovata (Neottia)	4		* <i>Nigritella</i> angustifolia	8	
* <i>Lobelia</i> amoena	8		* <i>Nonea</i> pulla	8	
* cardinalis	8		* <i>Nuttallia</i> malvaeflora (Sida)	8	
* Conductor	1		* <i>Nymphaea</i> alba	4	
* <i>Erinus</i> compacta	6		* lutea	4	
* " grandiflora	6		* <i>Oenothera</i> Drummondii	6	
* " maxima	12		* fruticosa major	6	
* fulgens multiflora	12		* macrocarpa	6	
* grandis	8		* prostrata	6	
* hybrida	8		* taraxifolia	8	
* ignea	8		* <i>Omphalodes</i> vide Cynoglossum	8	
* Richardsonii	4		* <i>Ononis</i> hircina	8	
* speciosissima	8		* <i>Natrix</i> (pinguis)	8	
* syphilitica	6		* rotundifolia	8	
* " fl. albo	1		* <i>Ophrys</i> arachnites, Spinnenbl.	8	
* Tupa	12		* oestriera (fabanifera), Bienenbl.	8	
* blanda	1		* <i>Orchis</i> bifolia	8	
* violacea	6		* fusca	4	
* Williamsii	8		* globosa	4	
* <i>Lotus</i> corniculatus fl. pl.	6		* latifolia	4	
* <i>Lupinus</i> arboreus	6		* maculata	4	
* hybridus striatus	8		* militaris	6	
* polyphyllus	4		* Morio	6	
* " bicolor	8		* Myodes	4	
* " fl. albo	8		* odoratissima	4	
* " luteo	6		* pyramidalis	8	
* " rubro	12		* sambucina	8	
* " violaceo	6		* ustulata	8	
* " lucidus	8		* <i>Ornithogalum</i> comosum	12	
* <i>Lychnis</i> chalcedonica	4				
* " fl. albo	4				

	¥	β
* lanceolatum†	—	12
* pyramidale†	—	8
* pyrenaicum tauricum†	—	6
* sulphureum†	1	—
* Orobis albus†	1	—
* luteus†	—	12
* variegatus†	—	8
* venosus	—	6
* Paeonia albiflora	—	8
* albifl. chinensis fl. roseo (fragr.)	—	12
* " elegantissima	5	—
* " Humei	1	—
* " prolifera tricolor	2	8
* " roseo-alba	2	8
* " superba	7	8
* " Whiteyi	1	—
* arietina exoniensis	—	9
* decora Pallasii	—	8
* elegans	2	8
* Fischeri	—	12
* globosa grandifl. alba pl. (Buyck)	3	8
* humilis latifolia	—	8
* " purpurea pl.	1	—
* " lutea plenissima (Buyck)	3	8
* " officinalis albicans pl.	—	12
* " anemoniflora	1	—
* " " striata	4	—
* " atrorubens pl.	8	—
* " carnescens pl.	—	12
* " foliosa	8	—
* " versicolor	3	—
* " paradoxa pulchella pl.	5	—
* " sanguinea pl.	4	—
* " violacea pl.	7	8
* petaloidea	7	8
* peregrina	8	—
* Pottsii	1	8
* pubescens	—	8
* Reevesii	2	—
* rosea elata	5	—
* Russii	—	8
* sinensis anemonell. striata	2	8
* speciosa striata pl.	7	8
* tenuifolia	—	12
* " fl. pl.	2	—
* triternata	—	8
* Wittmanniana	7	8
* Pancratium abchasicum†	3	—
* Papaver bracteatum†	—	8
* orientale†	—	4
* Parnassia caroliniana†	—	8
* Parthenium integrifolium	—	4
* Pellaria alliacea	—	4
* Pentstemon argutum†	—	6
* atropurpureum†	—	6
* azureum†	—	4
* bicolor†	—	8
* Clausi, neu†	—	4
* cordifolium†	—	12
* crassifolium†	—	12
* diffusum†	—	12
* fruticosum†	—	6
* gentianoides†	—	6
* " fl. alba†	—	6
* " Morrissonii†	—	8

	¥	β
* gentianoides roseum†	—	8
* " splendens†	—	8
* giganteum†	—	8
* " eleg., schön†	—	12
* gracile†	—	6
* Kellermannii†	—	8
* Hartwegii, neu†	—	1
* latifolium†	—	6
* Lyoni (Chelone)†	—	8
* Mac-Eavenii, schön†	—	12
* ovatum†	—	4
* Pellerii, schön†	—	1
* Princess Helena†	—	12
* procerum†	—	6
* roseum†	—	6
* Salvatorii, neu†	—	1
* striatiflorum†	—	12
* Thimesterii, neu	—	1
* venustum†	—	12
* Phlox , vide Gentreblumen.		
* Physalis Alkekengi†	—	6
* Phyteuma verticillatum	—	4
* Platanthera chlorantha†	—	8
* Podophyllum peltatum	—	6
* Polygonum undulatum	—	4
* Potentilla Antwerpensis,		
neu, sehr schön†	—	2
* atrosanguinea	—	4
* " Russelliana	—	6
* Bainesiana†	—	1
* colorata (nepalensis)	—	6
* " Makoyana	—	8
* Demay, neu†	—	1
* Hopwoodiana†	—	8
* insignis†	—	4
* Mac-Nabiana (Fintelmannii)†	—	8
* Mayana	—	6
* Menziesii, sehr schön†	—	1
* Oswaldii	—	8
* picta purpurea, neu†	—	2
* Smouth, neu†	—	1
* Thomasii	—	4
* Tormentilla fl. pl.	—	4
* Tonguei	—	6
* van Geertii†	—	12
* Primula acaulis alba pl.†	—	1
* " carnea pl.†	—	1
* " fulgens pl.†	—	1
* " Harlequin pl.†	—	1
* " lilacina pl.†	—	1
* " lutea pl. (sulphurea)†	—	1
* " marginata pl.†	—	1
* " Mazorelliana pl.†	—	2
* " multiflora pl.†	—	1
* " rubra pl.†	—	1
* " tricolor pl.†	—	1
* Auricula†	—	2
* " sogenannte Matchless prize flowers (engl. Preis-Aurikeln), mit Namen	—	2
* " " à Dub.	—	18
* " Luyker, holländische u. deutsche à Dub.	3	¥
* Candolleana†	—	1

	γ	β
* cortusoides†	—	8
* denticulata, (fistulata)†	—	8
* marginata (crenata)†	—	8
* undulata†	—	4
* veris variabilis†	—	2
Primella grandiflora	—	6
Pulmonaria officinalis candida†	—	8
* virginica†	—	1 8
* Ranunculus acnitolifolius fl. pl.†	—	8
* acris fl. pl.†	—	4
* alpestris†	—	8
* amplexicaulis	—	4
* Ficaria fl. pl.†	—	8
* gramineus	—	4
* lanuginosus fl. pl.†	—	12
* repens fl. pl.†	—	4
Rheum caspicum	—	6
* giganteum	—	12
* hybridum	—	6
* Rhaponticum (sibiricum)	—	4
* undulatum	—	6
Rhodiola rosea (Sedum Rhodiola)	—	6
* Rudbeckia purpurea (Echinacea purp.)†	—	8
* speciosa†	—	6
Salvia blans	—	8
* patula†	—	1 8
* Sclarea	—	8
Sambucus Ebulus	—	4
* Sanguisorba mauritanica	—	4
* tenuifolia	—	4
* Saponaria officinalis fl. pl.†	—	4
* ocmoides fl. rosea (repens)†	—	6
* Sarana kamtschatica†	—	1
* Satyrion viride†	—	—
* Saxifraga aizoides†	—	12
* Aizoon	—	8
* bohémica	—	4
* bryoides (aspera)	—	4
* caesia†	—	12
* caespitosa (groenlandica)	—	4
* condensata (hypnoides)	—	4
* cordifolia	—	4
* cristata	—	8
* cuneifolia	—	8
* decipiens	—	4
* elatior†	—	8
* geranioides (cuspidata)	—	6
* granulata fl. pl.†	—	8
* hieracifolia†	—	6
* Hirculus	—	4
* hybrida†	—	6
* intacta	—	4
* leucanthemifolia (ajogaeifolia)	—	8
* lingulata†	—	6
* longifolia	—	6
* marginata†	—	12
* muscoides	—	6
* nervosa (exarata)†	—	8
* oppositifolia	—	6
* orbicularis†	—	8
* polita (hirsuta)	—	8
* pulchella	—	8

	γ	β
* punctata†	—	8
* pyramidalis (australis)†	—	8
* rotundifolia	—	8
* sarmentosa†	—	14
* Schraderi	—	4
* Seguerii	—	12
* stellaris	—	4
* Sternbergii (tridentata)	—	4
* tridactylites	—	4
* trifurcata (ceratophylla)	—	6
* Scabiosa caucasica†	—	1
* elata	—	4
* Scilla alata†	—	8
* bifolia†	—	8
* " alba†	—	1
* campanulata†	—	6
* cernua†	—	12
* japonica†	—	6
* " rosea†	—	6
* non scripta (nutans)†	—	4
* " " alba†	—	6
* " " coerulea†	—	6
* " " rubra†	—	6
* peruviana†	—	8
* sibirica†	—	6
* spec. nova, von Raufus†	—	12
* " aus Abchitz†	—	12
* Scutellaria japonica†	—	6
* macrantha†	—	12
* Tournefortii	—	6
Sedum album	—	8
* altissimum	—	4
* Anacamperos	—	4
* cristatum	—	12
* dasyphyllum	—	4
* elongatum	—	6
* Ewersii	—	8
* Forsterianum	—	8
* glaucum	—	4
* hispanicum	—	4
* involucratum	—	4
* maximum	—	8
* populifolium	—	8
* reflexum monstrosum	—	4
* sempervivoides	—	12
* speciosum	—	6
* spurium	—	4
* Telephium	—	4
* " purpureum	—	6
* umbrosum	—	6
* virens	—	4
* Sempervivum arachnoideum†	—	8
* Braunii†	—	1
* Sempervivum globiferum	—	6
* hirtum	—	6
* montanum	—	6
* spinosum	—	12
* sulphureum	—	6
* tectorum	—	6
* Silversia montana†	—	6
* triflora (Geum)†	—	6
* Silene alpestris†	—	4
* compacta†	—	6
* laciniata†	—	1

	℥	β
* <i>maritima</i> fl. pl. (inflata)	6	
* <i>orientalis</i>	12	
* <i>Schafta</i>	8	
<i>Sisyrinchium</i> <i>elegans</i>	6	
<i>striatum</i>	6	
<i>Smilax</i> <i>herbacea</i>	8	
<i>peduncularis</i> (<i>humilis</i>)	12	
<i>Soldanella</i> <i>alpina</i>	12	
<i>Clusii</i>	1	
<i>cristata</i>	8	
<i>minima</i>	4	
<i>montana</i>	1	
<i>pusilla</i> <i>alba</i>	12	
<i>Spiraea</i> <i>Aruncus glomerata</i>	8	
" <i>rubella</i>	8	
* <i>filipendula</i>	6	
" fl. pl.	8	
* <i>Humboldtii</i>	12	
* <i>japonica</i>	8	
<i>lobata major</i>	4	
<i>trifoliata</i> (<i>Gillenia trifol.</i>)	8	
<i>venusta</i>	8	
<i>Spiranthes</i>		
<i>autumnalis</i> (<i>Neottia</i>)	8	
<i>Stachys</i> <i>speciosa</i>	8	
<i>Statice</i> <i>aspera</i> (<i>echioides</i>)	1	
<i>cephalotes</i> (<i>Armeria latifol.</i>)	1	
<i>coerulea</i>	8	
<i>coriacea</i>	1	
<i>eximia</i>	8	
<i>Gmelini</i>	2	
<i>latifolia</i>	8	
" <i>rubella</i>	12	
<i>penduliflora</i>	12	
<i>Pseudoarmeria</i>	8	
<i>reticulata</i> (<i>auriculaeifolia</i>)	8	
<i>sinuata</i>	8	
<i>tatarica</i>	12	
<i>undulata</i>	12	
* <i>Stenactis</i> <i>speciosa</i> (<i>Erigeron</i>)	4	
<i>Stipa</i> <i>capillata</i>	4	
<i>pennata</i>	4	
* <i>Swertia</i> <i>perennis</i>	8	
<i>Symphitum</i> <i>coccineum</i>	6	
<i>Tanacetum</i> <i>vulg. crispum</i>	4	
<i>Telekia</i> <i>speciosa</i> (<i>cordifolia</i>)	4	
<i>Teucrium</i> <i>multiflorum</i>	4	
<i>Thalictrum</i>		
<i>aquilegifolium</i> fl. albo	8	
" <i>purpureo</i>	8	
* <i>speciosum</i>	6	

Thermopsis

* <i>fabacea</i> (<i>Sophora</i>)	8
<i>Thymus</i> <i>citriodorus</i>	4
<i>corsicus</i>	4
<i>birsutus</i>	4
<i>Tradescantia</i>	
<i>virginica</i> fl. albo	6
" <i>azureo</i>	6
" <i>coccineo</i>	6
" <i>rubro</i>	6
<i>Trifolium</i> <i>album</i>	8
<i>pannonicum</i>	8
<i>repens</i> fol. <i>nigris</i>	6
* <i>rubens imbricatum</i>	6
<i>Trillium</i> <i>erectum</i>	2
<i>grandiflorum</i>	8
<i>Trollius</i> <i>altaicus</i>	8
<i>europaeus</i>	4
" <i>albus</i>	8
" <i>major</i>	6
<i>Tulipa</i> <i>Clusiana</i>	1
<i>cornuta</i> (<i>tartica</i>)	8
* <i>Gesneriana</i>	8
<i>persica</i>	8
<i>Tussilago</i> <i>Farfara</i> fol. <i>var.</i>	8
<i>fragrans</i> (<i>Nardosmia</i>)	4
<i>Uvularia</i> <i>grandiflora</i>	4
* <i>Veratrum</i> <i>nigrum</i>	4
<i>viride</i>	8
<i>Verbascum</i> <i>phoeniceum</i>	12
" <i>nigrum</i>	6
<i>Thapsus</i> fl. <i>albo</i>	4
<i>Veronica</i> <i>corymbosa</i>	8
<i>hybrida</i>	6
<i>rosea</i>	8
<i>itaurica</i>	8
* <i>Viola</i> <i>hederacea</i>	6
<i>lutea</i>	12
<i>obliqua striata</i>	12
<i>odorata</i>	2
" <i>arborescens</i>	8
" <i>fl. albo</i>	8
" <i>pl.</i>	6
" <i>pleno</i>	4
" <i>rubro pl.</i>	6
" <i>semperflorens</i>	4
<i>tricolor pl.</i>	6
<i>Whitleya</i> <i>stramonifolia</i>	8
<i>Wulfenia</i> <i>carinthiaca</i>	6
<i>Zigadenus</i> <i>glaberrimus</i>	8

Unsere Vorräthe verenuirender Stauden setzen uns in den Stand, bei uns überlassener Wahl nur solche, welche schön sind, zu liefern. In diesen Sortimenten sind viele seltene eingegriffen.

Wir geben: 100 Arten schöne mit Namen für 18 ℥
 200 " " " " " 34 " "
 300 " " " " " 50 " "
 400 " " " " " 68 " "

Ferner erlassen wir 100 Arten lauter neue, neuere und seltene nach unserer Auswahl für 40 ℥.

Elnige Sortimente schönblühender, perennirender

Genre: und Mode: Blumen,

in den vorzüglichsten neueren Varietäten.

Antirrhinum (Löwenrachen).

Durch die Verschiedenheit der Farben und lange Dauer des Blütenstandes, ziehen die Antirrhinum-Varietäten gruppenweise auf Rasenplätzen, so wie auf kleinen Steinbügeln ungemein. Dieselben müssen sämmtlich bedeckt werden.

	à Stück	fl.	β
A. majus albinum	6		
" " perfectum	8		
" " fl. pl.	8		
" Archduke John	8		
" Attraction	8		
" aureo-lineatum	6		
" Beauty	8		
" bicolor	6		
" Bright	6		
" Brilliant	8		
" caryophylloides	8		
" chrysops	6		
" Dowager Queen	1		
" Eliza	6		
" Enchantress	8		
" John Edwards	1		
" Lamarino	6		
" Marquis de Courtenay	1		

21 schöne Sorten mit Namen

12 " " " "

	à Stück	fl.	β
A. majus ochroleucum	6		
" pallido-roseum	6		
" Petoria	4		
" Robert Plum	6		
" rosso album	8		
" lateum	—		
" sanguineum	6		
" Specula mundi	4		
" striato-formosissimum	8		
" sulphureum	8		
" superbum	8		
" tigrinum	8		
" Triumphant	8		
" Una	8		
" Venus	12		
" versicolor	6		
" violaceum	6		
" Youngii	—		

für 8 fl.

" " " "

Phlox (Stammbenblumen).

Sie blühen größtentheils zu Anfang des Sommers bis in den Spätherbst, sind besonders vollblühend und machen durch die Farbennüancen ihrer schönen Blumen einen besonderen Effect.

	à Stück	fl.	β
* P. Abdul Nedeschid Khan	—	12	
* Agathocles	1	—	
alba crispata	1	8	
" elegans	1	8	
" grandiflora	1	8	
" kermesina	—	6	
" multiflora	1	—	
" superba	1	—	
* amabilis	1	—	
* amoenissima	—	12	
* Amphitrois	—	8	
* Argus	—	12	
* Armand d'Artois	1	4	
* Astrea	1	4	

	à Stück	fl.	β
* P. Beauty supreme	1	4	
* berolinensis candida	—	8	
* bicolor	—	12	
* Boyeldieu	1	8	
* Foughtonii	—	8	
* Brownii	—	6	
* Camille	—	8	
* Captivation	—	8	
* Carollina	—	4	
* Climens	—	8	
* coeruleo rubescens	—	6	
* Comtesse de Chambord	—	—	
* conspicua	—	12	
* cordata	—	4	

à Stück $\frac{1}{2}$ β		à Stück $\frac{1}{2}$ β	
* <i>P. cordata grandiflora</i>	— 8	* <i>P. maxima</i>	— 8
* <i>Cromwell</i> †	— 8	* <i>memorable</i> †	— 8
* <i>Decamp</i> †	— 8	* <i>Napoleon</i> †	1 12
<i>decussata alba</i>	— 4	<i>nifida rosea</i>	— 8
<i>delecta</i> †	— 8	<i>nivalis</i> †	— 6
* <i>Desdemona</i> †	— 8	* <i>Non plus ultra</i> †	1 8
* <i>Dionysius</i> †	1 8	<i>odorata elegans</i>	— 6
<i>discolor</i>	— 6	* <i>Olympia</i> †	— 8
<i>divaricata</i>	— 4	<i>paniculata</i>	— 4
<i>eburnea</i>	— 8	" <i>minor</i>	— 4
* <i>Eclipse</i>	— 8	* <i>picta (Mountjoy)</i> †	— 6
* <i>Egyptienne</i> †	— 8	<i>praestans</i>	— 6
* <i>Elvire</i> †	1 —	* <i>Princess Royal</i> †	— 8
<i>Emma</i> †	— 8	* <i>Reine des Phlox</i> †	1 8
* <i>Eucharis</i> †	1 4	* <i>Reine du jour</i> †	— 12
<i>fau rougeâtre</i> †	— 8	<i>reptans</i>	— 6
* <i>Fleur de Marie</i> †	— 8	* <i>Rées d'amour</i> †	1 8
<i>floribunda elegans</i>	— 6	* <i>Riversii</i> †	— 12
<i>formosa</i>	— 4	* <i>Roi Leopold</i> †	— 12
* " <i>nova</i>	— 8	<i>rosea</i>	— 4
* <i>General Negrier</i> †	1 12	* <i>Rose d'Italie</i> †	1 12
<i>glomerata</i>	— 4	* <i>rubra grandiflora</i> †	1 4
* <i>grata</i> †	— 8	<i>setacea</i> †	— 6
* <i>Gretry</i> †	1 4	* <i>Socrates</i> †	1 4
* <i>Hebe</i> †	1 —	* <i>speciosa</i> †	— 8
* <i>hydrangeoides</i> †	— 8	* <i>spectabilis</i> †	— 12
* <i>imbricata</i> †	1 —	<i>splendens</i>	— 8
* <i>imperialis major</i> †	1 8	* <i>striata grandiflora</i> †	1 —
<i>Ingramiana</i>	— 6	* <i>tendre Emilie</i> †	1 —
* <i>insignis</i> †	— 8	* <i>Thesée</i> †	— 8
* <i>Kettlerii striata</i> †	1 4	* <i>Tom Pouce</i>	— 12
<i>Lamprechtii</i>	— 4	* <i>Triton</i> †	— 8
* <i>La Fraicheur</i> †	1 12	<i>undulata elegans</i>	— 4
<i>Laura</i> †	— 8	* <i>van Houttei, gestreift</i>	— 6
<i>lilacina</i>	— 6	<i>verna</i>	— 2
* <i>Louis Philipp</i> †	— 12	<i>Wheeleriana</i>	— 4
* <i>Madame Le-grand</i> †	1 8		

Das vorstehende, sehr vollständige Sortiment schöner Flammenblumen erlassen wir mit richtigen Namen für 40 $\frac{1}{2}$

25 ältere schöne Sorten	" 6 "
12 " " " "	" 3 "
50 der neueren sämtlich niedrig	" 16 "
25 " " " "	" 8 "
12 " " " "	" 4 "
25 " neuesten " "	" 22 "
12 " " " "	" 10 "

Iris (Schwertlilien).

à Stück $\frac{1}{2}$ β		à Stück $\frac{1}{2}$ β	
* <i>I. Bergii</i> , schön	— 10	* <i>I. germanica</i>	— 4
<i>biflora</i>	— 4	* " <i>azurea</i> , schön	— 8
<i>caucasica vera</i> †	1 4	* " <i>coerulea</i>	— 6
<i>cuprea</i> †	— 8	* " <i>pallida</i> , schön	— 10
* <i>flavissima</i>	— 12	<i>purpurea</i>	— 6
<i>florentina</i>	— 4	<i>versicolor</i>	— 8
<i>foetidissima fol. var.</i> †	— 4	<i>graminea</i>	— 6
* <i>formosa</i>	— 8	* <i>hybrida aurea</i>	— 8
<i>fragrans (subbiflora)</i>	— 8	" <i>atroviolacea</i>	— 8

		à Stück	℥	β			à Stück	℥	β
* <i>I. hybrida</i>	bronzo, schön	—	12		<i>I. sibirica</i>	fl. albo	—	4	
*	" <i>Harlequin</i> , schön	—	10		*	" " <i>pl.</i>	—	4	
"	" <i>pallida speciosa</i>	—	8		*	<i>flexuosa alba</i>	—	8	
*	" <i>reticulata</i>	—	8		*	<i>Smithii</i>	1	—	
*	" " <i>alba</i> , schön	—	10		*	<i>spec. aus Goritz</i>	1	4	
*	" <i>violacea</i>	—	8		"	" <i>nova</i> (Bruffen)	—	8	
	<i>iberica</i> †	—	12		"	" (Mafarale-Gebirge)	—	8	
	<i>livida</i>	—	5		*	<i>spuria</i>	—	8	
	<i>turida</i>	—	6		*	<i>squalens</i>	—	12	
	<i>lutescens</i>	—	4		*	<i>superba</i>	—	8	
* <i>Matheoli</i>		1	—		*	<i>Susiana</i> †	—	12	
* <i>Monterii</i>		—	8		*	<i>striata</i>	—	8	
	<i>neglecta</i>	—	4		*	<i>variegata</i>	—	4	
* <i>notha</i>		—	8		"	" <i>major</i>	—	6	
* <i>picta</i>		—	12		*	<i>venusta</i>	—	6	
	<i>plicata</i>	—	6			<i>Xiphoides (Iris anglica)</i> †			
	<i>pumila</i>	—	4			16 Varietäten in den verschied-			
"	fl. albo	—	4			densten und schönsten Farben für	4	—	
"	" <i>azurea</i>	—	8		8 Varietäten	do.	do.	2	—
*	" <i>gracilis</i> , schön	—	1			<i>Xiphium (Iris hispanica)</i> †			
"	" <i>violacea</i>	—	4			16 Varietäten in den verschied-			
<i>ruthenica</i>		—	8			densten und schönsten Farben für	3	—	
<i>sambucina</i>		—	4		8 Varietäten	do.	do.	1	8
<i>sibirica</i>		—	4						

50 Sorten ausgezeichnet schöner Iris mit Namen, worunter keine anglica und hispanica Varietäten für 10 ℥ — β
 25 do. do. do. do. do. do. " 5 " — β
 12 do. do. do. do. do. do. " 2 " — 8 "

Bellis perennis flore pleno.

Marienblumen, Tausendschön (Marguerite).

Für kleine niedrige Gruppen des Blumengartens, so wie zu Einfassungen u. durch die Blütenfülle bestens zu empfehlen.

à Stück 4 β.

<i>alba fastuosa</i> †	<i>optima</i> †
" " <i>kermesina</i> †	<i>Princessin von Orleans</i> †
" " <i>apice rubra</i> †	<i>purpurascens</i> †
" " <i>rosea</i> †	<i>Rosaline</i> †
<i>Amalia</i> †	<i>rosea lanciflora</i> †
<i>amoena</i> †	" <i>major plenissima</i> †
<i>Attila</i> †	<i>rubra fastuosa plenissima</i> †
<i>globosa versicolor</i> †	" <i>grandifl.</i> , außerordentlich groß†
<i>Königin der Weissen</i> †	<i>Theodolinda</i> †
<i>lactea planissima</i> †	<i>versicolor maxima</i> †
<i>Leonora</i> †	" <i>prolifera</i> †
<i>Louise</i> †	<i>Venus (coccinea)</i> †
<i>Mahilde</i> †	<i>Zenobia</i> †
<i>Nonpareil</i> †	

Von vorstehendem Sortimente der verschiedensten Farben erlassen wir:

25 verschiedene mit Namen für 4 ℥

12 " " " " 2 "

Viola hybrida maxima

(Pensées.)

Großblüthige englische Stiefmütterchen

in allen Farben-Nüancen.

50 extra schöne Sorten mit Namen für 20 Mk.

[illegible]

12 TO 5

Schönblühende Stunden.

die sich vorzüglich zu Gruppen eignen.

(Plantes viaces pour des massifs.)

	à Duxend	à Duxend	à Duxend	à Duxend
Achillea rosea	3	chinense	3	
Amaryllis formosissima	2	grandiflorum	4	
Anchusa paniculata	4	Dianthus plumarius fl. pl.	1	4
Anemone Hepatica fl. coerulesc.	1	Dicelytra spectabilis *)	6	
" " rubro pl.	1	Digitalis obscura	10	
japonica	4	Dracocephalum speciosum	2	
Antirrhinum majus	4	Epimedium grandiflorum	4	8
majus bicolor	3	Ferraria Tigridia	2	
" caryophyllodes	3	Festularia imperialis	1	8
" Eliza	3	Funkia undulata elegans var.	4	8
" Eucharitess	4	Gentiana acaulis	3	8
" ochroleucum	4	" crinita	2	
" tigrinum	4	Gladolus byzantinus	1	8
" Youngii	8	floribundus	4	
Apocynum androsaemifolium	8	Gandavensis	7	8
(Flechtenfänger)	8	Psittacinus	1	8
Aquilegia bicolor grandiflora	6	ramosus	7	8
jucunda	7	Gnaphallum margaritaceum	3	
sibirica fl. coerulesc. pl.	2	Hemerocallis flammans	4	
vulg. stellata rubra	3	Hesperis matronalis fl. albo ph.	4	8
Aster alpinus	2	Iris formosa	4	
Campanula grandis	3	germanica pallida	5	
" fl. albo	4	superba	4	
pyramidalis coerulesc.	3	Lathyrus latifolius	3	
Ceranthanthus ruber	2	"	4	8
" fl. albo	4	Lilium bulbiferum	1	8
" " coccineo	3	candidum	2	8
Cerastium tomentosum	2	chalcidonicum	7	8
Chelone fl. albo	3	longiflorum	7	8
" " superba	4	Martagon coccineum	6	
mexicana	9	pomponium	5	
Convallaria Polygonatum	3	tigrinum	2	
" fl. pl.	3	Lobelia amoena	4	8
Delphinium azureum	3	Conductor	9	
		hybrida	3	

^{*)} Besonders schön zu Gruppen auf Rasen verwendbar.

à Duzend $\frac{1}{2}$ β		à Duzend $\frac{1}{2}$ β	
igneus	4 8	imbricata	9 —
Williamsii	3 —	Laura	4 —
Lychnis dioica fl. rubro pl.	4 —	Louis Philipp	6 —
Viscaria fl. rubro pl.	2 8	maxima	3 8
Lythrum superbum	3 —	Olympia	4 —
Paeonia albicans pl. gefüllte weiße	4 —	Princess Royal	4 —
Banerose	4 —	Riversii	7 8
albiflora chinensis fl. roseo pl.	6 —	Tom Pouce	6 —
(fragrans), gefüllte rotbe.	6 —	van Houttei	3 —
anemoniflora pl. anemonblüthige	10 —	Potentilla colorata	3 —
gefüllte rotbe.	10 —	Hopwoodiana	4 8
atrorubens pl., gefüllte dunkelrotbe.	3 —	Spiraea japonica	4 —
Whitley, gefüllte gelblich weiße	7 8	venusta, hochroth	4 —
Papaver bracteatum	4 —	Statice aspera	9 —
orientale	2 —	caerulea	9 —
Pentstemon bicolor	4 —	penduliflora	7 8
Clauser	10 —	reticulata	4 8
cordifolium	6 —	Thermopsis fabacea	4 8
Hartwegii	12 —	Trifolium rubens imbricatum	3 —
Thimisterii	12 —	Veratrum nigrum	2 —
Phlox Abdul Medchid Khan	7 8	Verbascum phoeniceum nigr.	3 8
Agathocles	4 —	Veronica rosea	3 8
berolinensis, candida	4 —	Viola odorata arborescens pl.	4 —
hydrangeoides	4 —		

Sonstige Sortimente

schönblühender Stauden und Genre-Blumen.

Topf-Nelken (Oeillets Flamands.) (Carnations, Picotees.)	
Beste Blumistenblumen, in Picottien, Doubletten, Bizarden, Faneusen u. mit Namen:	
100 Sorten	für 40 $\frac{1}{2}$ 25 Sorten für 12 $\frac{1}{2}$
50 " "	22 " 12 " für 6 $\frac{1}{2}$
Feder-Nelken (Oeillets Mignardises.) (Pinks.)	
20 vorzügliche englische Sorten mit Namen	für 8 $\frac{1}{2}$
10 " " " " " "	4 $\frac{1}{2}$
Gefüllte Topf-Primeln (Primula acaulis fl. pl.)	
8 schöne Sorten mit Namen	für 10 $\frac{1}{2}$
Primeln (Primula veris variabilis.) (Primrose.)	
100 Stück in den schönsten Farben	für 6 $\frac{1}{2}$
Maiglöckchen (Primula Auricula.) (Oreille d'ours.)	
Englische vorzügliche (sogenannte Matchless) vide Pag. 70.	
Jätyker, deutsche und holländische	
Schöne in allen Farbenmatten für freie Land	
Bauer-Nelken (Paeonia) (Paeonia)	
20 Sorten mit Namen	für 14 $\frac{1}{2}$
10 " " " " " "	6 $\frac{1}{2}$
Strohblumen (Gnaphalium.) (Immortelles.)	
12 Sorten mit Namen	für 3 $\frac{1}{2}$ 8 β
Kardinalsblumen (Lobelia.) (Cardinales.)	
12 Sorten mit Namen	für 6 $\frac{1}{2}$
6 " " " " " "	3 "

Welen (Aquilegia.) (Ancolie.)

1 Sortiment von 20 Stück mit Namen	für 5 ₰
1 " " 12 " " "	" 3 " "

Bartraben (Pentstemon.)

20 der schönsten Sorten mit Namen	für 7 ₰ 8 ⚄
10 " " " " "	" 3 " 12 " "
6 " neuesten " " "	" 5 " " "

Rittersporn (Delphinium.)

10 verschiedene Sorten mit Namen	für 3 ₰ 8 ⚄
----------------------------------	-------------

Glockenblumen (Campanula.)

20 schöne Sorten mit Namen	für 6 ₰
10 " " " " "	" 3 " " "

Brennende Liebe (Lychnis.)

10 schöne Sorten mit Namen	für 4 ₰
----------------------------	---------

Veilchen (Viola odorata.)

8 verschiedene Sorten mit Namen	für 2 ₰
---------------------------------	---------

Lilien (Lilium.)

16 schöne Sorten mit Namen	für 8 ₰
8 " " " " "	" 4 " "

Saffransblumen (Crocus.)

10 farbige Spielarten mit Namen	für 1 ₰ 8 ⚄
---------------------------------	-------------

Katzenkrone (Fritillaria imperialis.)

12 schöne Sorten mit Namen	für 4 ₰ 8 ⚄
----------------------------	-------------

Fingerkraut (Potentilla.)

12 der schönsten Sorten mit Namen	für 4 ₰
6 " " " " "	" 2 " "
6 " neuesten " " "	" 5 " "

Stachis.

10 schöne Sorten mit Namen	für 6 ₰
----------------------------	---------

Saxifraga.

24 der schönsten Sorten mit Namen	für 6 ₰
12 " " " " "	" 3 " "

Sedum.

16 der schönsten Sorten mit Namen	für 4 ₰
8 " " " " "	" 2 " "

Stoßkroten (Althaea rosea.)

25 ausgezeichnet schöne neue englische Sorten mit Namen	für 45 ₰
12 " " " " "	" 22 " "
6 " " " " "	" 10 " "
100 kräftige Samenpflanzen von den neuesten englischen Sorten aus selbst aufgenommenen Samen gezogen, welche fast sämmlich gefüllt blühen werden	" 20 " "
50 " " " " "	" 10 " "
25 " " " " "	" 6 " "
12 " " " " "	" 3 " "

Einige Farnkräuter für das freie Land,

welche besonders zur Verzierung von künstlichen Stein- und Felsen-
Partieen geeignet sind. Dieselben müssen sämmtlich bedeckt werden.

	à Stück	℥	β		à Stück	℥	β
Adiantum pedatum.....	1	4		Osmunda palustris.....	1	—	
Aspidium asplenoides.....	1	4		regalis.....	—	6	
bulbiferum.....	—	8		Polypodium alpestre.....	1	—	
dilatatum.....	5	—		decursive pinnatum.....	—	8	
Filix mas.....	—	4		Dryopteris.....	—	8	
Foenesacii.....	1	—		hexagonopteris.....	—	8	
Goldianum.....	2	—		Phegopteris.....	—	8	
nevadensis.....	1	8		vulgare.....	—	4	
thelypteroides.....	1	8		auritum.....	—	8	
Asplenium Swartzianum.....	—	8		cambricum.....	1	4	
Blechnum boreale.....	—	4		viterbiense.....	—	12	
Ceterach officinarum.....	1	—		Pteris falcata.....	—	12	
Cystomium falcatum.....	1	—		crispa.....	—	1	
Cystopteris bulbifera.....	—	8		Scolopendrium crispum.....	—	8	
fragilis.....	—	12		daedalum.....	1	—	
Nephrodium acrostichoides..	1	4		undulatum.....	—	1	8
Onoclea sensibilis.....	—	12		Struthiopteris germanica....	—	8	
Ophioglossum pedunculosum..	—	8		Woodwardia onocleoides....	—	8	

3u Einfassungen.

(Plantes de bordure.)

	100 Stück	℥	β
Anemone Hepatica fl. coerulesc., blaue Leberblume.....	5	—	
" " " rubro pl. rothe do.....	5	—	
Armeria vulgaris fl. albo, weiße Grasnelke.....	1	4	
" " " coccineo, hochrothe do.....	1	8	
" " " rubro, gewöhnliche rothe do.....	1	—	
Bellis perennis fl. albo pl., gefüllte weiße Marienblume.....	3	—	
" " " carneo pl., gefüllte rosa do.....	3	—	
" " " coccineo pl., gefüllte hochrothe do.....	4	—	
" " " roseo albo pl., gefüllte rosaweiße do.....	3	—	
" " " rubro pl., gefüllte rothe do.....	3	—	
" " " in gemischten Farben div. Sorten.....	2	—	
Buxus sempervirens, Buxbaum.....	2	—	
Convallaria majalis, weißblüthige Maiblume.....	3	—	
Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte rothe Feder-Nelke.....	6	—	
Omphalodes verna, Frühlingsvergiftmeinnicht, Männerstren.....	2	8	
Oxalis esculenta, rothblüthiger Sauerfleck.....	12	—	
" lasiantha, hochrothblüthiger do.....	12	—	
" tetraphylla, violettblüthiger, vierblättriger do.....	8	—	
" Vespertilionis.....	8	—	
Primula Auricula in vielen Farben.....	6	—	
" veris variabilis, in den schönsten bunten Farben.....	6	—	
Rosa semperflorens, Monaterosen.....	25	℥	bis 36
Ruscus racemosus nanus, Zwergmausdorn.....	6	—	

Viola odorata , duftendes einfach blaues Veilchen	2	—
„ „ „ albo pl. , gefüllt weißes do.	10	—
„ „ „ pl. , gefüllt blaues do.	5	—
„ „ „ rubro pl. , gefüllt rothes do.	12	—
„ „ „ semperflorens , immerblühendes do.	8	—
„ „ „ obliqua striata , weiß und blau gestreiftes do.	6	—

Alpen-**Stauden.**

(Plantae vivaces des Alpes.)

100 Arten nach unserer Auswahl mit Namen. 25 ¼
50 und 25 nach gleichem Preisverhältnis.

Diese niedlichen und interessanten ausdauernden Pflanzen eignen sich besonders zur Bepflanzung kleiner künstlich angelegter Alpen-Partieen, auf welchen sie ein vorzügliches Gedeihen haben. Solche kleine Berg-Anlagen lassen sich leicht durch das Aufhäufen und Zusammenfügen größerer und kleinerer Feuer- und Graut-Steine, oder Felsblöcke bilden, deren Zwischenräume mit grobkörnigem Sand, Kies und gewöhnlicher guter Gartenerde zur Pflanzung ausgefüllt werden.

Georginen oder Dahlien.

In den meisten Bezugslisten sind die Preise nach Stecklings-Pflanzen (nicht nach Knollen) berechnet, da jene natürlich weit billiger, als die durch den Winter gebrachten Knollen abgegeben werden können. — Die hier angeführten Preise beziehen sich auf gute gesunde im Lande gezogene Knollen (**Tubercules**), (nicht auf Stecklinge oder kleine Topfknollen).

Die beste Verwendungszeit ist von Mitte März bis Ende Mai, doch sind auch bis Mitte Juli in Töpfen gezogene Pflanzen, die der Blüthe nahe sind, zu haben, und stehen diese in Betreff eines gleich schönen Blütenstandes im Spätsommer, den früher ausgepflanzten Knollen durchaus nicht nach. — Sämmtliche Blumen sind geröhrt.

Zwerg-Georginen.

Starke im Lande gezogene Knollen.

(**Tubercules**)

Admiral (Bragg) , violett-lila, sehr schön	1	—
Albert (Barnes) , gelb, sammetpurpur touchirt, prachtvoll	1	—
Alboni (Rose) , paillegelb mit weißen Spitzen, extra schön	1	—
Amelia Fitzjames (Roath) , chamois, unterhalb violett-purpur, schön	12	—
Antioipation , bellila, weiß touchirt, sehr schön	1	—
Attractive (Turner) , hellfarneis auf weiß, extra	12	—
Aurantia multiflora , leuchtend orange, schön	8	—
Black Prince (Mitchell) , sammetbraun, purpur, extra	8	—
Boule de Feu (Girling) , flammend feuerroth, schön	8	—

	à Stück	Y	ß
Bridal (Paris), rosaweiß mit leuchtend dunkelfirschrothen Spitzen, prachtvoll	1	8	
California (Turner), goldgelb, prachtvoll	1	12	
Canary (Turner), paillegelb, schön	—	8	
Clara (Booth), dunkelscharlach, großbl., prachtvoll	2	4	
Columbine (Miller), scharlachorange mit weißen Spitzen, schön	—	12	
Compacta (Gaines), mattfarmin, extraschön	1	8	
Couleure Sergeant (Turville), tarmoisin mit weißen Spitzen, schön	—	10	
Criket (Dodd), hellchamois, rosa mit weißen Spitzen, prachtvoll	2	8	
Duke of Cambridge (Fellows), zart lilafrosa, schön	—	12	
Earl of Wellington (Drummond), leuchtend dunkelorange, extra	—	12	
Earl of Clarendon (Turner), scharlachorange, sehr schön	—	12	
Earl of Clarendon (Union), dunkelorange, schön	—	12	
Eclipse (Mitchell), dunkelscharlach, extra schön	2	—	
El Dorado (Salter), isabellfarbig, prachtvoll	1	4	
Elect (Barnes), sammetbraun mit weißen Spitzen, extra schön	1	—	
Elegans (Girling), sammetpurpur, rein weiß panachirt, schön	—	8	
Elizabeth (Proctor), weiß, lilafrosa gerändert, schön	—	12	
Eliza Miellez (Miellez), leuchtendgelb mit weißen Spitzen, schön	—	10	
Emperor de Maroo (Huidoux), sammet schwarzpurpur m. rosaweiß. Spitz., prachtv.	1	4	
Emperor de Maroo (Heale), reinweiß, schön	—	10	
Erich Fischer, goldgelb, schön	—	8	
Fame (Turville), leuchtend hellfarmoisin, extraschön	1	4	
Fantasia, röthlichweiß, purpurgrauroth gerändert, extra schön	2	4	
Gasparine Fürstin Reuss (Sieckmann), schwarzbraun m. weißen Spitz., sehr schön	1	—	
George Glenny (Barnes), dunkelschwefelgelb, prachtvoll	1	12	
Glorie de Kain (Cailloux), grauviol., dunkelfarmin gestreift u. tacheirt, prachtvoll	2	8	
Glorie de Kain (Sieckmann), hochfarmin, schön	—	12	
Grandis (Turner), hellcharlach, sehr schön	1	4	
Hector (Turner), sammet schwarzbraun, schön	—	8	
Heinrich von Gagern (Mardner), sammetbraun mit weißen Spitzen, prachtvoll	—	12	
Hon. Mr. Herbert (Dodd), brandgelb, röthlichtouchirte Spitzen, prachtvoll	1	8	
Jenny Lind (Girling), schwarzbraun mit weißen Spitzen, schön	—	10	
Keepsake (Barnes), farmin mit weißen Spitzen, schön	—	12	
La Bouquetière, dunkelfrosa, extra	—	8	
Lady Auckland, rosaweiß mit firschrothen Spitzen, schön	—	12	
Lady Auckland (Bragg), blutroth mit weißen Spitzen, schön	—	10	
Le Paon (Tassart), goldgelb, farmin und zinnober tacheirt, extra schön	2	4	
Ludwig Pems (Deagen), dunkelfarmin mit weißen Spitzen, schön	—	8	
Madame Bresson (Dubras), chamois mit rosaweißen Spitzen, prachtvoll	1	12	
Madame Bresson (Bauduin), lilafrosa, weiß touchirt, prachtvoll	1	8	
Madame Bresson (Zehler), gelb m. bräunlichrothen Spitz., großblüthig, schön	—	12	
Maiden's Blush (Hopkins), rosaweiß, schön	—	10	
Marchioness of Cornwallis (Whale), weißfrosa, schön	—	10	
Marchioness of Cornwallis (Lorn), reinweiß, extra schön	—	10	
Marla Amelia (Miquet), weiß mit lila Spitzen, sehr schön	1	4	
Matchless (Whale), röthlichweiß, großblüthig, extra	—	8	
Mimosa (Truelle), hochgelb mit weißen Spitzen, schön	—	8	
Minerva (Miquet), lilafrosa, schön	—	8	
Miss Spears (Lamont), dunkelsammetbraun, sehr schön	2	—	
Miss Spears (Turner), weiß, inmitten violett, schön	—	10	
Mr. Adolph Dubras, grünlich blaggelb mit weißen Spitzen, schön	—	8	
Mr. Adolph Dubras (Turner), röthlich hellorange, schön	1	8	
Mr. Adolph Dubras (Turner), lilaviolett, prachtvoll	—	12	
Mrs. Hansard (Union), goldgelb mit weißen Spitzen, prachtvoll	2	—	
Mrs. Hansard (Turner), leuchtend scharlach mit weißen Spitzen, extra schön	1	—	
Mrs. Stevens (Dodd), chamois, fleischfarbig mit weißen Spitzen, prachtvoll	1	—	
Mrs. Stevens (Liddiard), weiß, dunkelsammetpurpur gerändert, extra schön	1	8	
Napoleon (Parker), hellfarmoisin, schön	1	—	
Nell Gwynn (Pope), schwefelgelb, extra schön	—	10	
Nepaulese Princee (Stein), dunkelsammetpurpur, schön	—	12	
Nil Desperandum (Stein), scharlachfarmin, extra schön	1	—	
Nonsuch (Turner), sammetpurpur mit weißen Spitzen, schön	1	8	
Oeillet Parfait (Paris), paillegelb, hellfarmin gestreift, schön	—	8	
Pearl, milchweiß mit violetten Spitzen, schön	—	8	

à Stück $\frac{1}{2}$ β

Petite coquette (Roinet), lebhaftrosa, schön	1	—
Picotee (Batteur), milchweiß, dunkelpurpur gestreift, sehr schön	—	12
" (Paris), bläsgelb, leuchtend farmoisin gestreift, extra	—	10
Pioturata (Barnes), weißlichstrobgelb, hellfarmin gerändert, schön	—	10
Pius IX. (Tassart), rosaroth, lilaweiß liniert, schön	—	8
Pretty Polly (Turner), röthlichweiß, ziegelroth gerändert, schön	—	12
Privateer (Turner), goldgelb, röthlich touchirt, schön	—	12
Queen of Dahlias (Kelsall), zart bläulich lila, weißtouchirt prachtvoll	1	8
Rainbow (Keynes), scharlach mit weißen Spitzen, schön	—	12
Rufus (Booth), scharlachfarmin mit weißen Spitzen, schön	—	8
Schneerose vom Elsterthal (Deagen), reinweiß, schön	—	12
Soraph (Fellows), chamoisorange, sehr schön	—	12
Shylock (Collisson), brennend-scharlach, extra schön	—	12
Sir Charles Napier (Hale), dunkelscharlach, prachtvoll	1	—
Sparkler (Turner), goldgelb, hellfarmin gestreift, extra schön	2	—
Star (Bragg), blaßrosa mit leuchtend tirschrothen Spitzen, extra schön	—	10
Striata perfecta (Batteur), blaßviolet, purpur gestreift und punkirt, extra schön	1	—
Tricolor (Turner), schwefelgelb mit röthlichweißen Spitzen, schön	1	12
Unique superb (Lubback), schwefelgelb, schön	—	8
" (Turner), ziegelroth mit weißen Spitzen, schön	—	8
Utilis (Drummond), sammetpurpur, schön	—	12
Yellow Standard (Keynes), schwefelgelb, sehr schön	—	10

Mittelhohe Georginen.

Starke im Lande gezogene Knollen.
(Tubercules.)

à Stück $\frac{1}{2}$ β

Admiration (Whale), hellfarmin, orange touchirt, schön	—	10
Ariel (Turner), weiß, extra schön	2	8
Aurora (Schultz), röthlichchamois, sehr schön	1	—
Beauty of Hastings (Barkam), rosailila mit violeten Spitzen, sehr schön	—	12
Box (Drummond), brennend-scharlach, extra schön	—	10
Cardinal Ferretti (Van Rensyngha), ponceau, schön geformt, extra	—	12
Celine (de Knyff), chamoisorange, großblüthig, prachtvoll	1	8
Charles Turner (Turville), milchweiß mit hellvioleten Spitzen, schön	1	—
Columbus (Schultz), farmin mit weißen Spitzen, schön	—	12
Comte de Flandre (Van Rensyngha), hellblutroth mit weißen Spitzen, schön	—	10
Conqueror of the World, scharlach mit weißen Spitzen, prachtvoll	1	12
Conspicua (Salter), purpur mit weißen Spitzen, schön	—	8
Coquette de Guiscard (Leroy), zart weißlila, extra	—	8
Countess of Hardwick, goldgelb mit hell-scharlach Spitzen, schön	—	8
Crocus (Girling), dunkelschwefelgelb, sehr schön	—	10
Dandy (Barnes), reinweiß, hellbraunroth gerändert, schön	—	8
Debureau (Miller), lilafarmoisin, dunkelpurpur gestreift, extra	—	12
Discount (Barnes), dunkelsammetpurpur mit weißen Spitzen, extra	1	—
Dreadnought (Collisson), dunkelpurpur, schön	—	10
Dr. Franklin (Miller), glänzend weinfarbig, extra schön	—	10
" Sandford (Ablett), dunkelpurpur, sehr schön	1	8
Dutchess of Sutherland (Howard), weiß, hellfarmoisin gerändert, prachtvoll	2	4
Elizabeth (Daniels), rosailila, prachtvoll	1	4
Emanuel Geibel, lila, kupferroth mit hellchamois Spitzen, schön	—	10
Erzherzog Stephan, lilaweiß, hellfarmin gerändert, schön	—	8
Etandard de Tournay (Batteur), violetpurpur, extra schön	—	12
Fairy Queen (Turner), rosailila, gelb touchirt, prachtvoll	2	8
Fearless (Barnes), dunkellila, prachtvoll	1	12
Florence Dombey (Salter), schwefelgelb mit weißlila Spitzen, schön	—	12
Gaiety (Dodd), goldgelb, hellkupferfarbig touchirt, großblüthig, extra schön	1	—
Gem (Oakley), weiß mit hellvioleten Spitzen, schön	—	8
Gem of the Grove (Soden), schwarz-sammetbraun, prachtvoll	2	—

General Cavaignac (<i>Hunt</i>), rosapurpur mit weißen Spizen, schön	— 8
" Faucher (<i>Rose</i>), orangefarmin, großblüthig, prachtvoll	2 4
" Negrier (<i>Rose</i>), chamois, unterhalb rosa, prachtvoll	— 12
Gloria Mundi (<i>Gebhard</i>), ockergelb, kupferroth touchirt, schön	— 10
Golden Fleecce (<i>Union</i>), dunkelchamois, großblüthig, schön	— 12
Goliath (<i>Turner</i>), röthlichchamois, prachtvoll	2 —
Grenadier (<i>Turner</i>), farmoisinpurpur, schön	— 10
Helen Carr (<i>Girling</i>), lilafarbig, gelblich tingirt, schön	— 8
Highland Chief (<i>Keynes</i>), röthlichchamois mit weißen Spizen, schön	— 12
Jenny Lind (<i>Davis</i>), ziegelroth mit hellchamois Spizen, prachtvoll	1 —
Ingeborg (<i>Schultz</i>), weiß, lila touchirt, schön	— 12
John Edward (<i>Salter</i>), brennendscarlach, prachtvoll	1 4
Kingfisher (<i>Turner</i>), weiß, braunroth gerändert, schön	— 12
Lady Cullum (<i>Barnes</i>), schwefelgelb mit weißen Spizen, schön	— 12
La Gitana (<i>Tuxen</i>), dunkelscarlach, schön	— 12
La Rosière (<i>Battour</i>), lilafarbig, leuchtendfarmoisin gestreift, prachtvoll	1 4
Leda (<i>Fellows</i>), hellorangerchamois, prachtvoll	1 4
Liebliche vom Elsterthal, dunkelschwefelgelb mit weißen Spizen, schön	— 8
Louis Napoleon, weiß, rosafila touchirt, schön	— 8
" Philippe (<i>Turner</i>), sammelpurpur, schön	— 8
Magnificent (<i>Keynes</i>), leuchtendfirschroth, großblüthig, prachtvoll	1 —
Marietta (<i>Tuxen</i>), dunkelschwefelgelb, schön	— 12
Marc Antony (<i>Dodd</i>), safrangelb, schön	— 12
Matador, dunkelsammeltbraun, purpur, schön	— 8
Mademoiselle Basseville (<i>Battour</i>), hellorange, farmoisin gestreift, schön	1 —
Miss Bathurst (<i>Dodd</i>), hellfarmoisin mit weißen Spizen, schön	1 8
" Compton (<i>Liddiard</i>), orangefarbig mit weißen Spizen, extra schön	— 12
" Elphinstone (<i>Booth</i>), hellgelb, violetpurpur tingirt, extra schön	1 —
" Jane (<i>Howard</i>), purpur mit weißen Spizen, schön	— 8
" Ward (<i>Turner</i>), paillegelb mit weißen Spizen, prachtvoll	2 8
Model (<i>Fellows</i>), kupferroth, extra schön	1 4
Monsieur Afro (<i>Rose</i>), milchweiß, hellpurpur tingirt schön	— 10
Morieaud (<i>Mielles</i>), blaßviolet, purpur gestreift und tadelirt, prachtvoll	2 —
Morning Star (<i>Turner</i>), scharlachorange, prachtvoll	2 4
Mrs. Seldon (<i>Turner</i>), leuchtend schwefelgelb, schön	— 12
" Shaw Lefevre (<i>Elphinstone</i>), dunkelfarmin mit weißen Spizen, schön	— 10
Negro (<i>Fellows</i>), sammelschwarzbraun, prachtvoll	1 8
Pet (<i>Girling</i>), dunkelrosa mit weißen Spizen, schön	— 8
Pompey (<i>Tassart</i>), hellgelb, röthlichfarmoisin gestreift und tadelirt, extra schön	1 4
Primrose invincible (<i>Dubras</i>), paillegelb, rosa touchirt, schön	— 10
Prince de Nassau (<i>Miquet</i>), hellchamois mit firschrothen Spizen, großbl., prachtvoll	2 8
Princessin Leopoldine (<i>van Geert</i>), farmoisinrosa mit weißen Spizen, prachtvoll	1 4
" Louise (<i>Fellows</i>), kupferroth, rosa touchirt, schön	— 10
Purity (<i>Turner</i>), weiß, prachtvoll	1 —
Queen of Lilacs (<i>Turner</i>), rosafila, großblüthig, extra schön	— 12
" the French, schwefelgelb mit weißen Spizen	— 8
Reine du jour (<i>Battour</i>), hellorange, purpur gestreift, schön	— 12
Richard Cobden (<i>Stein</i>), schwarzpurpur, dunkelbraun touchirt, prachtvoll	1 12
Roundhead (<i>Holmes</i>), kupferroth, prachtvoll	1 12
Sir F. Thessiger (<i>Bawlings</i>), rosafila, sehr schön	1 12
" Robert Peel (<i>Drummond</i>), glänzend farmin, prachtvoll	1 8
Snowball (<i>Barnes</i>), rosaweiß, lila touchirt, extra	— 12
Souvenir (<i>Girling</i>), sammelpurpur mit weißen Spizen, schön	— 12
Sulphurea pallida (<i>Turner</i>), schön schwefelgelb, großblüthig, prachtvoll	1 4
Swift, (<i>Tuxen</i>), dunkelfirschroth, violet gerändert, prachtvoll	1 4
Talisman, hellfila, farmoisin gestreift und tadelirt, großblüthig, prachtvoll	2 —
The Hero (<i>Booth</i>), rosa, lachsfarbig, großblüthig, schön	— 10
Theodora (<i>Schultz</i>), rosafila, weiß touchirt, schön	— 8
Titan (<i>Tuxen</i>), goldgelb, schön	— 12
Toison d'or (<i>Battour</i>), hellorange, schön	— 10
Una (<i>Keynes</i>), zart rosaweiß, extra schön	1 8
Violet Perfection (<i>Procktor</i>), violetpurpur, extra	— 12
Walter (<i>Dodd</i>), chamoisorange, extra schön	— 12
Wendenbrand (<i>Schultz</i>), farminorange, prachtvoll	1 —
Wunder von Tattendorf (<i>Giraud</i>), farminpurpur mit silbergrauen Spizen, schön	— 12

(Plantes.)

Von folgenden neuen Sorten sind nur wenige große im Lande gezogene Knollen vorrätig, weshalb sie auch nur Ende April's und Anfang Mai's in ganz besonders kräftigen Pflanzen oder auch kleinen angetriebenen Topf-Knollen abgegeben und für die beigesten Preise in kleinen leichten Töpfen versandt werden. — Diese Pflanzen sind übrigens von so gut benutzelter, gesunder Beschaffenheit, daß sie nicht nur 14 Tage bis 3 Wochen ohne Nachtheil den Transport aushalten, sondern auch schon gegen Ende Juli die Blüten entwickeln.

à Stück 4 B

Admiration (<i>Brimmer</i>) , sammettschwarzbraun mit weißen Spitzen, prachtvoll, 6 Fuß	— 12
Agnes, reinweiß, sehr schön, 3 Fuß	2 —
Amazon (<i>Holmes</i>) , weiß mit rosavioleten Spitzen, schön, 4 Fuß	2 —
Ambassador (<i>Green</i>) , dunkelfannetpurpur, schön, 4 Fuß	1 —
Annie Salter (<i>Salter</i>) , blaßrosafärbt, zartweiß touchirt, prachtvoll, 4 Fuß	2 8
Aurora (<i>Keynes</i>) , kupferroth, schön, 5 Fuß	— 12
Barmald (<i>Holmes</i>) , hellrosaweiß, extra schön, 4 Fuß	1 8
Beauty de Massifs, hellfarmin, schön, 2 Fuß	1 8
" of the Grove (<i>Burgess</i>) , blaßgoldgelb m. hellfarmoisin Spß., grbl., prächtl., 4 F.	2 8
Belle de Peocq (<i>Miquet</i>) , chamois, hellpurpur u. weiß tachetirt, extra schön, 4 Fuß	1 4
Blanchfleur (<i>Morley</i>) , milchweiß, sehr schön, 4 Fuß	1 8
Bob (<i>Drummond</i>) , brennendscharlach, prachtvoll, 3 Fuß	2 —
British Queen (<i>Drummond</i>) , weißgrau mit rosafärbt Spitzen, schön, 4 Fuß	1 8
Claudia (<i>Lochner</i>) , sammetpurpur mit weißen Spitzen, prachtvoll, 4 Fuß	2 —
Dr. Frampton (<i>Rawlings</i>) , weißviolet, hellfarmoisin tachetirt, extra schön, 5 Fuß	1 4
Duchess of Kent (<i>Knight</i>) , leuchtendschweifgelb m. reinweißen Spß., ausgez. sch., 4 F.	2 8
Duke of Rothsay (<i>Samson</i>) , röthlich chamois, grauiviolet, sehr schön, 5 Fuß	— 12
Eduard Foster (<i>Turner</i>) , rothbraun, schön, 5 Fuß	1 —
Elegantissima (<i>Mitchell</i>) , weiß, lilaviolett gerändert, extra schön, 5 Fuß	— 12
General Lopez (<i>Tuxen</i>) , dunkelgelb, großblüthig, schön, 6 Fuß	1 —
George Villiers (<i>Union</i>) , sammetpurpur, schön, 4 Fuß	1 —
Globe (<i>Turner</i>) , kupferroth, extra schön, 3 Fuß	1 —
Grand Duke (<i>Turner</i>) , dunfellilaviolett, großblüthig, extra schön, 4 Fuß	2 —
Jaune de Passy (<i>Basseville</i>) , rein schwefelgelb, großblüthig, prachtvoll, 6 Fuß ..	2 8
Kant, zart, reinweiß, extra schön, 4 Fuß	1 4
Lilac King (<i>Rawl ngs</i>) , dunfellila, sehr schön, 3 Fuß	2 —
Liliput von Beyreuth (<i>Funk</i>) , farminpurpur mit weißen Spitzen, extra schön, 4 Fuß ..	1 8
Lizzy (<i>Perry</i>) , weiß mit dunckelfarmin Spitzen, prachtvoll, 4 Fuß	2 —
Lord Lyndhurst (<i>Rawlings</i>) , dunkelpurpur mit weißen Spitzen, schön, 6 Fuß	— 12
Melvina (<i>Howard</i>) , milchweiß mit purpurvioletten Spitzen, schön, 4 Fuß	1 4
Miss Caroline (<i>Erittle</i>) , zart hellrosaweiß, lila touchirt, prachtvoll, 5 Fuß	2 —
" Weyland (<i>Union</i>) , goldgelb, roßbraun gerändert m. weißen Spß., prächt., 2 F.	1 —
Mrs. James (<i>Rawlings</i>) , chamois mit weißen Spitzen, sehr schön, 4 Fuß	1 —
Nancy (<i>Keynes</i>) , hellfarmin mit weißen Spitzen, schön, 3 Fuß	1 —
Plantagenet (<i>Turner</i>) , leuchtenbpurpur, violett gerändert, ausgezeichnet, 5 Fuß	2 8
Pulcherrie, blaßschwefelgelb, hellpurpur touchirt, prachtvoll, 3 Fuß	2 —
Queen of Beauties (<i>Mitchell</i>) , zartweißgroß m. hellfarmoisin Spß., extra schön, 4 F.	1 8
" " Yellows (<i>Sinclair</i>) , schwefelgelb, prachtvoll, 5 Fuß	1 12
" Victoria (<i>Wheeler</i>) , stroßgelb mit violetten Spitzen, extra schön, 4 Fuß ..	2 —
Rachel (<i>Gaines</i>) , bläulichweiß, purpur gerändert, großblüthig, extra schön, 4 Fuß	— 12
Reine des Belges, lilagrau, farmoisin gestreift, extra, 3 Fuß	1 8
Rembrandt (<i>Deknyff</i>) , goldgelb, ponceau gestreift, schön, 6 Fuß	1 12
Rosea alba (<i>Turner</i>) , leuchtendrosa, weiß gerändert, extra schön, 5 Fuß	— 12
Sanspareil (<i>Cailloux</i>) , lichtgelb mit dunckelfarmin Spitzen, sehr schön, 3 Fuß	1 8
Scarlet King (<i>Green</i>) , leuchtenscharlach, extra schön, 4 Fuß	1 4
Sir John Franklin (<i>Turner</i>) , kupferroth, isabelfarbzig, sehr schön, 5 Fuß	2 —
Spectabilis (<i>Salter</i>) , röthlichgelb, zinnoberfarmin tachetirt, extra schön, 4 Fuß ..	— 12
Toison Orange (<i>Cailloux</i>) , röthlicherange, großblüthig, sehr schön, 4 Fuß	1 8
Unanimity (<i>Edwards</i>) , hellerange, blaßfarmin gestreift, großbl., prachtvoll, 3 Fuß ..	2 8
White Standard (<i>Frittle</i>) , weiß, blaßrosa, schön, 4 Fuß	1 4
Wonderful (<i>Keynes</i>) , gelb, firschroth und rosa gestreift, prachtvoll, 4 Fuß	2 8
Yellow superb (<i>Keynes</i>) , dunkelschwefelgelb, schön, 4 Fuß	— 12

 Wir erlassen aus vorstehendem Sortiment nach unserer Auswahl:

40	Stück der ausgezeichnetsten Pracht-Sorten unter Namen für	40	℥
25	" " " " " " " " " " " "	22	"
12	" " " " " " " " " " " "	9	"
12	" schöne Sorten unter Namen für	6	"

Folgende ältere gute Sorten Georginen, wovon noch Knollen in diesem Frühjahr abgegeben werden, erlassen wir das Stück für 6 β und das Dutzend nach unserer Auswahl für 4 fl.

Zwerg-Georginen.

Ackbar (*Gaines*).
 Antagonist (*Bragg*).
 Arnal (*Delattre*).
 Attila (*Whale*).
 Aurantia (*Sparg*).
 Baron de Nostrames.
 Beauty of Stow (*Girling*).
 " *Sussex*.
 Black Dahlia (*Turville*).
 Brilliant (*Whale*).
 Brunette (*Girling*).
 Captivation.
 Cocarde.
 Colonel Baker (*Dodd*).
 Defiance (*Simpkins*).
 Delight (*Whale*).
 Dr. Graham (*Headley*).
 Emilie (*Peters*).
 Erecta (*Girling*).
 " (*Mitchell*).
 Essex Goldfinch (*Gaines*).
 Eva.
 Felix (*Drummond*).
 Formosa striata (*Willison*).
 Geraldini.
 Grand Duchess Helen (*Booth*).
 Hero of Stonehenge (*Whale*).
 J. A. Spiski (*Booth*).
 Isis (*Truells*).
 Lady of the Lake (*Keynes*).
 " St. Maur (*Brown*).
 La splendenr.
 Lily.
 " White (*Drummond*).
 Marquis of Aylesbury (*Sparg*).
 " Bath (*Drummond*).
 Nutwith (*Brown*).
 Orion (*Smith*).
 Primrose (*Gaines*).
 Princess Helena (*Gaines*).
 " Radziwill (*n*).
 Queen of Roses (*Widnall*).
 Raphael (*Brown*).
 Rembrandt (*n*).
 Rosetta.
 Rubens (*Turner*).
 Samuel Girling (*Girling*).
 Satirist (*Union*).
 Scarlet Gem (*Turner*).
 " Unique (*Whale*).
 Tromph.
 Turban Zwerg, scharlach, vorzüglich
 zu Gruppen, a Dugend 3 ½ 8 β.
 Yellow Climax (*Wildman*).
 Zierde vom Elsterthal (*Deegen*).

Mittelhohe Georginen.

Admiral Stopford (<i>Trenfield</i>).	Curiosa (<i>Girling</i>).
A la mode (<i>Wallis</i>).	Delicate (<i>Girling</i>).
Asmodeus.	Dulcinée (<i>Morot</i>).
Beauty of Bath.	Duncan.
Berryer (<i>Turner</i>).	Earl of Leitrum (<i>Ogilvy</i>).
Biondette (<i>Parigot</i>).	Fireball (<i>Squibb</i>).
Bloomsbury (<i>Lee</i>).	Fire King (<i>Turville</i>).
Brilliant (<i>Girling</i>).	Garland (<i>Girling</i>).
Byon de Chausbalt.	Harlequin (<i>Dodd</i>).
Caractacus (<i>Sorrel</i>).	Lady Buxton (<i>Turville</i>).
Cheltenham Queen (<i>Hodges</i>).	" Julie Langstone.
Cleopatra (<i>Attwell</i>).	" Leicester (<i>Girling</i>).
Cream of Jest (<i>Sparv</i>).	Mad. Chauvière (<i>Girling</i>).

Magacian (*Turner*).
 Metropolitan Queen (*Julien*).
 Minerva.
 Miss Dandas (*Whale*).
 Mons. Wallner (*Girling*).
 Mont Blanc.
 Mr. Charl. Kean.
 Mrs. Edward (*Bragg*).
 Murillo.
 Northern Beauty (*Robertson*).
 Optimus (*Widnell*).
 Oriental Pearl (*Attwell*).
 Princess Alice.
 " Royal (*Horwood*).
 Prometheus.
 Purpurea alba superba.

Queen of Belgians (*Whale*).
 Royal Sovereign (*Stanford*).
 Sir E. Antrobus (*Keynes*).
 Sir Walter Scott.
 Southern Beauty (*Henck*).
 Sultan.
 Sylvia.
 Triumph v. Köstritz (*Sieckmann*).
 Turtle Dove (*Shorts*).
 Up Park Rival (*Spary*).
 Venusta.
 Vicomte Resseguier (*Dubras*).
 Victor.
 Victorata.
 Zeitgeist.

Georginen-Pracht-Sortimente

werden nach unserer Auswahl in Knollen (Tubercules) abgegeben.

Zwerg-Georginen.

100	schöne Sorten unter Namen	50	℥ — β
50	" " " "	25	" — "
25	" " " "	12	" 8 "
24	Pracht- " " "	18	" — "
12	" " " "	9	" — "
6	" " " "	4	" 8 "
24	" " " " neue und neueste	24	" — "
12	" " " " " " "	14	" — "
6	" " " " " " "	7	" — "
12	ganz neue und ausgezeichnete unter Namen	24	" — "
6	" " " " " " "	12	" — "

Mittelhohe Georginen.

100	schöne Sorten unter Namen	50	℥ — β
50	" " " "	25	" — "
25	" " " "	12	" 8 "
24	Pracht- " " "	18	" — "
12	" " " "	9	" — "
6	" " " "	4	" 8 "
24	" " " " neue und neueste	24	" — "
12	" " " " " " "	14	" — "
6	" " " " " " "	7	" — "
12	ganz neue und ausgezeichnete unter Namen	24	" — "
6	" " " " " " "	12	" — "

Billige Sortimente.

100	ältere Sorten Zwerg- oder Mittelhohe Georginen unter Namen	28	℥ — β
50	" " " " " " "	14	" — "
25	" " " " " " "	7	" 8 "
12	" " " " " " "	4	" — "
100	gefüllte Zwerg und Mittelhohe in Kommet	18	" — "
50	" " " " " " "	10	" — "
25	" " " " " " "	5	" 8 "
12	" " " " " " "	3	" — "

Zweite Abtheilung.

Gewächshaus - Pflanzen.

၁၈၈၈ ခု - အောက်တိုဘာလ

Orchideae.

(Orchidéés tropicales.)

Es sind in nachfolgender reichen Sammlung nur solche angeführt, die wirklich in guten gefunden Exemplaren abgegeben werden können.

Der prächtige Farbenreichtum dieser Blumen, das Ueberraschende, höchst Merkwürdige ihrer Blüthenbildung und der seltsame Habitus, den Pflanze und Blume haben, so wie der liebliche und starke Duft vieler derselben, sind hervorragende Eigenschaften, die in solchem Grade wohl keine andere Blumengattung aufweisen dürfte.

Die beste Versendungszeit der Orchideen ist von April bis Mitte Septembers und können dieselben bei frostfreier Jahreszeit Monate lang auf der Reise zubringen, ohne Schaden zu nehmen. Die tropischen Orchideen bedürfen im Winter einer Temperatur von 8 bis 12 Grad Reaum. Wärme.

	à Stück	fl. β
<i>Acanthophippium bicolor</i> ... Ceylon	5	—
<i>Javanicum</i> Java	30	—
<i>Sylhetense</i> Sylhet	5	—
<i>Acineta Gigas</i> Neu-Granada	40	—
<i>Humboldtii</i> Venezuela	15	—
<i>montalbensis</i> "	20	—
<i>Aeropsis picta</i> Sumatra	15	—
<i>Acropera concolor (luteola)</i> Mexico	3	—
<i>Loddigesii</i> "	1	—
" <i>atropurpurea</i> "	3	—
" <i>aurantiaca</i> "	3	—
" <i>punctata major</i> "	3	—
" <i>purpurea</i> "	3	—
" <i>rosea</i> "	3	—
" <i>superba</i> "	3	—
<i>Aeranthegrandidorus</i> Madagascar	20	30
<i>Aerides affinis</i> Sylhet	50	—
<i>crispa (Brooki)</i> Ost-Indien	30	50
<i>maculosa</i> "	120	—
<i>odorata (cornuta)</i> ..	30	—
" <i>major</i> "	40	—

	à Stück	fl. β
<i>Aerides quinquevulnera</i> ... Manilla	100	—
<i>rosea</i> Ost-Indien	60	—
<i>Angraecum apiculatum</i> Neu-Granada	30	—
<i>ashantense</i> Ashantee	35	—
<i>bilobum</i> Sierra-Leona	50	—
<i>caudatum</i> "	50	—
<i>distichum</i> "	2	8
<i>eburneum</i> Mauritius	100	—
<i>maculatum</i> Brasilien	2	—
<i>odoratissimum</i> Sierra-Leona	10	—
<i>pellucidum</i> "	100	—
<i>pertusum</i> "	50	—
<i>subulatum</i> "	2	8
<i>Anguloa Clowesii</i> ... Columbien	15	25
<i>Coryanthes</i> Venezuela	15	—
<i>purpurea</i> Columbien	40	—
<i>Rückerii</i> Merida	40	60
<i>spec. nova</i> Columbien	50	—
<i>uniflora</i> Peru	35	—
" " No. I. Warszewicz	50	—
" " " 2.	50	—

	à Stüd	β		à Stüd	β
<i>Anguloa virginalis</i>	Columbien	50	<i>Brassia verrucosa minor</i>	Mexico	10
<i>Anisopetalum Careyanaum</i>	Nepaul	2	Wrayae.....	Guatemala	10
<i>Anoetochilus argenteus</i>	Penang	5	spec. No. 1 u. 2.....	St. Domingo	10
intermedius.....	Borneo	50	<i>Bromheadia palustris</i>	Guatemala	15
Lobbii.....	"	50	<i>Broughtonia sanguinea</i>	Jamaica	20
Lowei.....	"	50	<i>Burlingtonia amoena</i>	Brasilien	60
repens (Goodyera).....	"	40	candida.....	Demerara	40
setaceus.....	Ceylon	25	granadensis.....	Brasilien	60
" pictus.....	Java	30	(Linden).....	Demerara	20
striatus, selten.....	Borneo	50	rigida.....	Brasilien	10
<i>Aporum cuspidatum</i>	Singapore	5	venusta.....	"	30a50
anceps.....	Manilla	10	<i>Calanthe bifurcata</i>	Ost-Indien	10
<i>Arpophyllum strigillosum</i>	Mexico	10	carculigoides.....	Malacca	20
giganteum.....	Jamaica	40	densiflora.....	Ost-Indien	8
species.....	Mexico	15	discolor.....	"	3
<i>Arondina densa</i>	"	10	flavescens.....	Japan	15
<i>Aspasia epidendroides</i>	Panama	10	verutrifolia.....	Ost-Indien	10
lunata.....	Brasilien	25	vestita.....	Java	30
variegata.....	"	25	<i>Camaridium imbricatum</i>	Trinidad	6
<i>Barkeria Lindleyana</i>	Guatemala	30	ochroleucum.....	"	6
spectabilis.....	"	20	<i>Camarotis purpurea</i>	Ost-Indien	15
<i>Batemanian Colleyi</i>	Demerara	10	obturata.....	"	6
<i>Bifrenaria atropurpurea</i>	Brasilien	4	<i>Catasetum atratum</i>	Venezuela	30
aurantiaca.....	Demerara	5	ciliare.....	Brasilien	6
aureo-fulva.....	Brasilien	4	cristatum.....	Guyana	10
racemosa.....	Demerara	12	luridum (Hookerii).....	Brasilien	5
<i>Bletia hyacinthina</i>	China	2	maculatum.....	Neu-Granada	10
florida.....	Trinidad	5	Naso.....	"	30
Shepherdii.....	Jamaica	10	ochraceum.....	Ost-Indien	8
verecunda.....	West-Indien	3	planiceps.....	Neu-Granada	10
Diverse umbenannte Species aus			purum.....	Brasilien	10
Mittel- & Süd-America		10	Russellianum.....	"	8
<i>Bolbophyllum barbigerrum</i>	Sierra-Leona	20	semiapertum.....	"	5
fuscum.....	"	7 8	squalidum.....	"	5
Henshallii.....	Ost-Indien	20	tridentatum.....	Trinidad	5
saltatorium.....	Sierra-Leona	7 8	" Claveringi.....	"	3
sordidum.....	"	7 8	" floribundum.....	"	3
tetragonum.....	"	5	" Wailiesii.....	"	10
umbellatum.....	Ost-Indien	20	<i>Cattleya amethystina</i>	Brasilien	20
spec. No. 1.....	Brasilien	12	Aucklandiae.....	"	50
<i>Brassavola angustata</i>	Jamaica	5	bicolor.....	"	35
cordata.....	Honduras	45	bulbosa.....	"	75
Digbyana.....	Brasilien	7 8	citrina.....	Bolanos	20
emarginata.....	Mexico	5	crispa.....	Brasilien	10
glauca.....	Demerara	15	Forbesii.....	"	5
Martiana.....	Brasilien	10	guttata.....	"	30
nodosa.....	"	10	granulosa.....	Guatemala	20
tuberculata.....	Honduras	6	" Bootheana.....	"	7
venosa.....	West-Indien	3	" Lindleyana.....	Mexico	25
<i>Brassia caudata</i>	Brasilien	10	" lutea.....	"	15
Gowani.....	West-Indien	15	<i>Harrisoniana</i>	Brasilien	15
glumacea.....	Demerara	6	intermedia.....	"	15
Henchmanni.....	Surinam	8	" angustifolia.....	"	15
Lanceana.....	"	10	labiata.....	"	40
" major.....	Jamaica	7 8	" major, praestans.....	"	50
maculata.....	"	3	Leopoldi.....	"	50
" major.....	Demerara	10	Loddigesi.....	"	25
macrostachya.....	Brasilien	15	marginata.....	"	35
Lawrenceana.....	Guyana	3	" Pinelli.....	"	35
odorata.....	Mexico	3	maxima, sehr großblüthig Loxa	15a30	
verrucosa.....	"	10	Mossiae.....	Brasilien	10
" major.....	"	10	" elegans.....	"	15
			" speciosa.....	"	25

à Étud. X β

Cattleya Mossiae Ursell	Mexico	20
Papajansiana	Brasilien	25
Perrinii (Laelia)	"	25
pumila	Guyana	30
reflexa macrophylla	Brasilien	50
Skinneri, Bodroth	Guatemala	15
rubra	"	30
superba	Brasilien	35 à 50
vestalis Hoffmannseggii	Guatemala	20
violacea	Brasilien	25
spec. No. 1	Mexico	15
spec. No. 2	La Guayra	25
spec. No. 3	Brasilien	20
tigrina	"	30
Chysis aurea	Chili	75
bracteacea vera	"	20
laevis (Bateman)	Guatemala	50
Cirrhaea fusco-lutea	Brasilien	1 8
Loddigesii	"	5
obtusata	"	5
pallida	"	5
picta	"	5
rubro-purpurea	"	5
squalens	"	5
tristis	Mexico	5
viridi-purpurea (Gong.)	Brasilien	5
Wareana	"	5
Cirrhopetalum auratum	Singapore	10
caespitosum	Philippinen	10
chinense	"	15
candelabrum	Singapore	15
Medusae	"	20
nutans	Philippinen	10
picturatum	Ost-Indien	10
Thouarsii	Manilla	10
Cleisostoma rosea	Ost-Indien	20
Cleistes aurea	Brasilien	10
Coella Baueriana	Jamaica	1 8
macrostachya (Galeottiana)	Guatemala	10
purpurea	Mexico	15
Coelogyne barbata	Bengalen	10
cristata	Nepaul	30 à 40
Cumingii	Singapore	30
elata	Ind. Orient	25
fuliginosa	"	10
imbriata	Nepaul	2
flaccida	"	10
Gardneriana (Neogyne trifasciata)	Khoosea	30
interrupta	"	20
Lewii	Borneo	75
maculata	Nepaul	20 à 40
nitida	Ost-Indien	10
ocellata	Nepaul	30
ochracea	Ost-Indien	20
plantagynaea	"	7 8
praecox	Java	25
rigida	Ost-Indien	25
speciosa	Java	25
testacea	Ost-Indien	15
Wallichiana	"	20 à 30

à Étud. X β

Coryanthes Albertinae	Ost-Indien	20 à 30
ekimia	Demerara	25
Fieldingii	"	75
lentiginosa	Guyana	20 à 30
macrantha (Gong. mac.)	Caracas	40 à 60
maculata	Demerara	10 à 15
Rückertii	Venezuela	20 à 40
speciosa	Brasilien	15 à 20
Cyclosia maculata v. unicolor	"	30
Cycnoches chlorochilon	La Guayra	20
barbatus	Venezuela	30
Eggertonii	Demerara	30
Lindleyana	Neu-Granada	50
Loddigesii	Surinam	20
purpureus	"	40
maculatus	Mexico	25 à 40
musceferus	Nou-Granada	30
Pescatorei	"	35
Schlummi	"	50
ventricosus	Guatemala	20
Cymbidium aloifolium	Ost-Indien	1
elegans	"	15 à 20
ensifolium	China	1
giganteum	Ost-Indien	10
marginatum	Brasilien	1
pendulum var. manillense	Manilla	20
pubescens	Singapore	10
sinense	China	1
triste	Ceylon	10
variciferum	"	15
ziphiifolium	China	4
Cypripedium barbatum	Malacca	15
caudatum roseum	Nepaul	100
javanicum verum	Java	25
insigne	Nepaul	1
Lowei	"	150
purpuratum	Ind. Archipelagus	10
venustum	Nepaul	2
Cyrtorchilus filipes	Guatemala	8
filipes var.	"	10
flavescens	Mexico	3 8
maculatum	Vera Cruz	3 8
grandiflorum	"	5
parviflorum	"	10
mystacinum	Pern	15
stellatum	Brasilien	10
ungiculatum	Vera Cruz	30
Cyrtopodium Andersonii	St. Vincent	4
cupreum	Brasilien	10
punctatum (cruentum)	"	10
Willmorei	Chili	10
Dendrobium album	Ost-Indien	40
aduncum	"	15
atereum	Ceylon	30
aggregatum	Ost-Indien	10
majus	"	20
barbatulatum	"	30
brevifolium	"	6
calamiforme	Nou-Holland	10
Calceolaria	Ost-Indien	5 à 10
candidum	"	10
Cambridgeanum	"	20 à 30
chrysanthum	Nepaul	5

à Stück $\frac{1}{2}$ β		à Stück $\frac{1}{2}$ γ	
Dendrobium chrysotoxum Ost-Indien	35	Epidendrum aurantiacum Guatemala	12
clavatum	30	auritum	Mexico 2
coerulescens	Khoosa 15	bicornutum	Jamaica 30
crepidatum	Ost-Indien 15	Blepharistis	Nou-Granada 35
cretaceum	36	Bootheanum (chrysomelaenum) Cuba	15
crumenatum	Sumatra 10	brachychylon	Peru 10
Dalhousianum	Ost-Indien 50	callochylon	Mexico 10
densiflorum	" 15	Cattleyae	Peru 15a30
devonianum	" 20	cepaeforme	Mexico 5
Egertonii	Sarabampore 20	ciliare	Martinique 2
Farmerii	Ind. Orient 40	" latifolium	" 2
fimbriatum	Nepaul 5a10	cinnabarinum	Peruambuco 12
" oculatum	" 30	cochleatum	West-Indien 1
formosum	" 20	" elongatum	" 3
gemmiflorum	Ost-Indien 20	" latifolium	" 3
Gibsonianum	" 20	" strictum	" 3
Griffithii	Ind. Orient 25	cornutum	Mexico 10a20
Henshallii	Ost-Indien 20	crassifolium	St. Vincent 2 8
heterocarpum	" 20	cuspidatum	Mexico 3
Heyneanum	Ind. Orient 50	equitans	Veracruz 12
Jenkinsii	Assam 10	falcatum (Parkinsonianum)	Mexico 10a20
intermedium	Ind. Orient 40	floribundum	" 10
Kingeum	Nou-Holland 30	fragrans	Jamaica 4
longicornu	Ost-Indien 20	" cinnamomeum	" 8
" majus	" 20	Harrisonianum	Brasilien 5a8
macrophyllum	Philippinen 15	hastifolium	Nou-Granada 40
" Merckii	" 20	Hermentianum	Venezuela 20
macrostachyum	Ceylon 10	lanceifolium	Mexico 13
Maelenii	Ost-Indien 20	leucechylon	" 5
moniliforme	Japan 20a15	macrochylon	" 10
moschatum	Ost-Indien 5	" roseum	" 20
" cupreum	" 5a10	paniculatum	" 10
multicaule	" 5	papillosum	" 10
nobile	China 5	patens	" 8
" majus	" 10	pastoris	" 15
Paxtoni	Ost-Indien 20	phoeniceum	Cuba 15
Pierardi	" 5	pteroecarpum	Mexico 5
" majus, weiß	" 10	pygmaeum	" 3
" latifolium	" 15	radiatum	" 10
plicatile	Philippinen 5	rahiiferum	Venezuela 20
pulchellum	Ost-Indien 2	sceptum	Nou-Granada 50
" purpureum	" 3	Schilleri	Mexico 10
roseum	" 20	selligerum	Guatemala 15
rotundifolium	Nou-Holland 10	Stamfordianum	Mexico 15
ruscifolium	Ost-Indien 15	Skinneri	Guatemala 15
sanguinolentum	Ceylon 15	squalidum	" 5
" luteum	" 15	tigrinum	Merida 20
secundum	Malacca 40	umbellatum	Jamaica 2 8
speciosum	Nou-Holland 2	varicosum	Mexico 50
stuposum	Ost-Indien 15	variegatum	West-Indien 5
sulcatum	" 30	virgatum	Mexico 6
tortile	" 40	viscidum	" 10
transparens	" 25	vitellinum	" 20
triadenium	" 40	Wentworthianum	" 10
Veitchianum	" 50	xiphorae	Peru 10
Wallichianum	" 15	Eria convallarioides Ost-Indien	15
Dendrochilum filiforme	Luçon 10	densiflora	China 8
Dichaea graminoides	Guyana 10	flava	" 3
Diorypta Baueri	Jamaica 3	planicaulis	Ceylon 5
glaucescens	" 3	profusa	Ost-Indien 10
Dinema polybulbon	Mexico 3	rosea	China 2 8
Epidendrum alatum	Brasilien 10	stellata	Java 2
armeniacum	Guatemala 10	velutina	Singapore 15
assurgens	Venezuela 15		

à Stud. X		β	à Stud. X		β
<i>Eriopsis altissima</i> Peru	50		<i>Laelia flava</i> Mexico	20	
<i>biloba</i> Neu-Granada	30		<i>furfuracea</i> Mexico	25	
<i>spec. nova v. Warscewicz</i> Peru	50		<i>grandiflora</i> Xalapa	25	
<i>Eulophia guineensis</i> Isla Delos	18		<i>grandis purpurea</i> Brasilien	50	
<i>Fernandezia acuta</i> Trinidad	5		<i>majalis</i> Mexico	12	
<i>elegans</i> "	8		<i>Perrinii</i> Brasilien	25	
<i>longifolia</i> "	5		<i>purpurascens</i> Mexico	20	
<i>Galeandra Baueri</i> Guatemala	20a40		<i>superbiens</i> Guatemala	25	
<i>Galeottia Beaumontii</i> Mexico	30		<i>Leptotes bicolor</i> Brasilien	10	
<i>Gongora atropurpurea</i> Demerara	4		<i>aerulata</i> Brasilien	20	
<i>" albescens</i> "	5		<i>violacea</i> "	20	
<i>" major</i> "	5		<i>Liparis bituberculata</i> Ost-Indien	3	
<i>" nigrita</i> "	5		<i>elata</i> Brasilien	1	
<i>bafonia</i> Brasilien	10		<i>filipes</i> Mauritius	13	
<i>fulva</i> Oaxaca	5		<i>foliosa</i> "	2	
<i>hystrix</i> Demerara	5		<i>pendula</i> Brasilien	3	
<i>Jenischii</i> Guyana	5		<i>Lycaste aromatica</i> Mexico	2a3	
<i>maculata</i> "	5		<i>" aurantiaca</i> "	5	
<i>" aurantiaca</i> "	5		<i>" lutea</i> "	5	
<i>" Boothiana</i> Mexico	15		<i>Barringtoniae</i> Jamaica	5	
<i>" grisea</i> "	10		<i>brevispatha</i> Brasilien	15	
<i>" splendens</i> Venezuela	10		<i>consanguinea</i> "	10	
<i>" versicolor</i> Demerara	5		<i>cruenta</i> Columbian	6a10	
<i>Rückeri</i> Oaxaca	5		<i>" balsamea</i> "	10	
<i>truncata</i> Mexico	10		<i>" congesta</i> "	10	
<i>spec. No. 1</i> Guyana	15		<i>Deppei</i> Xalapa	2 8	
<i>Goodyera procera</i> "	3		<i>" major</i> "	5	
<i>discolor</i> "	3		<i>" pallida</i> "	5	
<i>Govenia fasciata</i> Brasilien	15		<i>flavescens</i> Brasilien	10	
<i>Gardneri</i> "	15		<i>floribunda</i> Mexico	10	
<i>Grammatophyllum multiflorum</i> "			<i>fulvescens</i> "	10	
..... Philippinen	30		<i>gigantea</i> Caracas	15	
<i>speciosum</i> "	75		<i>Harrisoniae</i> Brasilien	2 8	
<i>Grobya Amherstiae</i> Brasilien	15		<i>" alba</i> "	2 8	
<i>Habenaria leptoceras</i> "	10		<i>" major</i> "	2 8	
<i>Hartwegia purpurea</i> Vera Cruz	10		<i>leucochyla</i> "	15	
<i>spec.</i> "	10		<i>macrophylla</i> Columbian	8	
<i>Heleia sanguinolenta</i> "	30		<i>Skinneri</i> Guatemala	15a20	
<i>elegans</i> "	10		<i>" rubra</i> "	25	
<i>Houlletia Brocklehurstiana</i> Corcovado	25		<i>sordida</i> Venezuela	15	
<i>odoratissima</i> Brasilien	40		<i>tyrianthina</i> Brasilien	10a15	
<i>picta</i> "	45		<i>Masdevallia cuprea</i> "	5	
<i>stapeliaeflora</i> "	25		<i>fenestrata</i> "	2	
<i>vittata</i> Guyana	30		<i>polyantha</i> Morida	30	
<i>Huntleya imbricata</i> Brasilien	30		<i>Maxillaria Barkeriana</i> Mexico	10	
<i>marginata</i> Neu-Granada	40		<i>crassifolia</i> "	10	
<i>radians</i> Brasilien	45		<i>crocea</i> Brasilien	3	
<i>tyrianthina</i> "	50		<i>cucullata</i> "	5	
<i>violacea</i> Demerara	20a40		<i>densa</i> Mexico	1	
<i>Jonopsis tenera</i> Venezuela	20		<i>flava</i> "	5	
<i>Isochilus carnosaefflorus</i> Honduras	6		<i>gracilis</i> "	10	
<i>linearis</i> Martinique	6		<i>guttata</i> Venezuela	15	
<i>Kepfersteinia graminea</i> Brasilien	30		<i>Henschmanni</i> Demerara	2	
<i>Lacaena bicolor</i> Venezuela	15a30		<i>humilis</i> Neu-Granada	5	
<i>Laelia acuminata</i> Mexico	5		<i>Kleei</i> Guatemala	5	
<i>" albidula</i> Oaxaca	10		<i>leptosepala</i> Neu-Granada	10	
<i>" candida</i> Mexico	10		<i>luteo-alba</i> Mexico	25	
<i>anceps</i> "	10		<i>melina</i> Venezuela	5	
<i>" Barkeriana</i> "	10		<i>ochroleuca</i> Brasilien	3	
<i>" roseo-purpurea</i> Xalapa	10		<i>picta</i> "	10a10	
<i>" superba</i> Mexico	10		<i>" major</i> "	10	
<i>autumnalis</i> "	25		<i>punctata</i> "	3a6	
<i>cinnabarina</i> Rio de Janeiro	15		<i>rufescens</i> Trinidad	3	
<i>epidendroides</i> Mexico	25		<i>spec. v. Warscewicz</i> Peru	50	

α	β	α	β
Maxillaria			
tenuifolia	Brasilien 10		
tetragona	" 6		
variabilis	Oaxaca 5		
lutea	" 5		
venusta	Mexico 30		
Megacolinium			
bufo	Sierra-Leona 6		
falcatum	" 2		
" majus	" 6		
maximum	" 3		
oxypterum	" 3		
Microstomum			
spec.	Brasilien 3		
Miltonia			
bleolor	" 25a50		
candida	" 15a30		
Clowesiana	" 15a30		
eunata	" 40		
epidendroides	" 15		
Karwinski	" 45		
Loddigesii	" 40a75		
Moreliana	" 15		
odorata	" 20		
Russelliana	" 20		
spec.	" 10a20		
spectabilis	" 10a20		
Monachanthus			
discolor	Demerara 5		
cristatus	Brasilien 25		
fimbriatus	" 10		
viridis	" 5a10		
Mormodes			
aromatica	Mexico 10a25		
Cartonii	Brasilien 30		
citrina	Mexico 15		
" aurantiaca	" 15		
lineata	Guatemala 30		
pardina	Oaxaca 30		
punctatissima	Mexico 30		
sanguinea	Brasilien 25		
speciosa	Guatemala 25		
Nanodes			
diacolor	Mexico 10		
Neottia			
orchigoides	Brasilien 15		
Notylia			
Barkeri	Demerara 6		
micrantha	" 6		
punctata	Trinidad 6		
tenuis	Demerara 6		
Octomeria			
graminifolia	West-Indien 3		
lanceifolia	Brasilien 3		
Odontoglossum			
bictionense	Oaxaca 10a15		
" album	" 10a15		
" rubrum	" 10a15		
Cervantesii	Mexico 20		
cordatum	Oaxaca 30		
" minus	" 30		
cyrtosmum	" 15a25		
densiflorum	Merida 35		
grande	Guatemala 10		
hastatum	Oaxaca 15		
hastilabium	Pamploa 40		
Inslweyi	Guatemala 15a20		
laeve	" 25a40		
naevium	Neu-Granada 75		
nebulosum (Linden)	" 50		
pulchellum	Guatemala 7a10		
Rossii	" 25		
Schlimmi	Neu-Granada 40		
Oeceoclades			
maculata	Brasilien 2		

α	β	α	β
Onocidium			
altissimum	Mexico 3		
ampliatum	" 5a10		
majus	" 7		
adscendens	Brasilien 6		
Baueri	" 5		
bicallosum	Guatemala 45		
Batemanii	Brasilien 30		
Bondeanum	Mexico 20		
brachyphyllum	Venezuela 8		
candelabrum	Neu-Granada 50		
cardiostigma	Brasilien 10		
carthagenense	Carthage 5		
" Henchmanni	" 15		
" guttatum	Jamaica 15		
Cavendishianum (Bateman)	Guatemala 10		
" pendulum	" 15		
Cebolleta	West-Indien 3		
" angustifolium	" 5		
ciliatum	Brasilien 12		
citrinum	Trinidad 5		
crispum	Brasilien 12		
" splendens	Orgel-Gebirge 15		
" variet., orange	" 15		
confragosum	Mexico 5		
cornigerum	Brasilien 30		
ecullatum	Neu-Granada 50		
deltoidum	Peru 5a10		
digitatum	Brasilien 15		
dichromaticum	" 10		
divaricatum	" 10		
elongatum	Venezuela 15		
ensatum	Merida 15		
falcipetalum	" 30		
flexuosum	Brasilien 3		
" majus	" 15		
Forbesii	" 20		
Galeotti	Columbia 15a25		
Harrisonianum	Brasilien 5		
bians	Mexico 5a10		
incurvum	" 15		
iridifolium	Brasilien 25		
Lanceanum	Guyana 15a20		
" elegans	" 20a30		
Lemonianum	Tortola 25a30		
leucochylon	Guatemala 5a10		
Lindentii	Venezuela 15		
laridum	Jamaica 5		
" guttatum	" 25		
macranthum	Mexico 35		
macropterum	" 15		
microchylon	" 5a10		
menoceras	" 10		
nubigenum	Neu-Granada 50		
Ocampo	West-Indien 20		
ornithorhynchum	Mexico 10a20		
" majus	" 20		
Papilio	Schmetterlingsblume		
" limbatus	Trinidad 5a10		
" pallidus	" 10		
" superbus	" 15		
Barkerii	Brasilien 50		
pergimineum	Trinidad 10		

	à Stud	β
Oneldiumphyrmatocylon <i>Brasilien</i> 20a40		
pictum	"	10
Pinellianum	Mexico	5a10
pubes	Venezuela	15
pulvinatum	Brasilien	10a15
pumilum	"	4a 7
ramosum	"	10
reflexum	"	10
retusum	"	15
roseum	Honduras	10
" var.	"	15
sanguineum	La Guayra	10a15
" Karsteni	"	20
" albo marginatum	"	20
sphaceolatum	Honduras	5a10
stramineum	Zaquapan	5
Taylorii	Mexico	10
unicorn	Brasilien	7 8
varicosum	"	40
variegatum	Cuba	40
triquetrum	Jamaica	20
truliferum	Brasilien	10
uniflorum	"	5a10
urophyllum	"	10
volubile	"	10a15
Wentworthianum	Guatemala	10
Ornithidium coccineum <i>Martinique</i> 2		
Pachyphyllum procumbens	Guatemala	20
Paphinia cristata	Trinidad	40
guttata (picta)	Brasilien	35
tigrina	Neu-Granada	60
Pelexia falcata	Mexico	5
Peristeria [el spirito santo der Mexicaner]		
Barkeri	Mexico	5
cerina	"	10
elata	"	5a10
guttata	"	25
longiscapa	"	10a15
pendula	"	8
stapelioides	Guyana	5
Phalaenopsis amabilis <i>Philippinen</i> 100		
grandiflora	"	80a100
Phajus albus	Sylhet	10a15
" fl. lilacino... ..	"	15
bicolor	Ceylon	20
grandifolius	China	2
intermedius	Ost-Indien	5
maculatus	"	6
Wallichii, orangegeb.	Khoosia	15
Pholidota conchoidea <i>Philippinen</i> 2		
imbricata	Ost-Indien	2
pallida	"	2
undulata	"	2
Physosiphon Loddigesii	Mexico	5
Physurus pictus	Ceylon	5
Pilumna laxa	"	10
fragrans	Demerara	50
Pleurothallis circumplexa	Mexico	5
congesta	Brasilien	5
elongata	"	3
Grobyi	"	3
lanceolata	Mexico	3
mexicana	"	4

	à Stud	β
Pleurothallis ophiocephala	Mexico	6
pulchra	Brasilien	5
pubescens	"	5
prolifera	"	6
racemiflora	Jamaica	3
ruscifolia	Neu-Granada	6
saurocephala	Brasilien	3
sempellucida	"	5
teres	"	5
tridentata	"	5
Polystachya aurea	Sierra Leona	3
Ponera graminifolia	"	3
Ponthieva maculata	Caracas	30
Promenaea lentiginosa	Brasilien	10
Rollissonii	"	10
stapelioides	"	8
xanthina	"	8
Renanthera coccinea	Japan	8
matutina	China	50
Restrepia elegans	Venezuela	5
Rhopalorachys chlorantha	"	8
Rodriguezia planifolia	Brasilien	5
secunda	Trinidad	10a15
suaveolens	"	8
Saccolabium Blumei <i>Ost-Indien</i> 80a100		
" majus	"	125
calceolare	Sarabampore	50
Cumingi	Philippinen	30
guttatum	"	80
micranthum	"	30a40
pallens	"	30
papillosum	Malabar	10
rigidum	Ost-Indien	30
Sarcanthus rostratus	China	5
paniculatus	"	30
teretifolius	"	10
Sarcoglottis picta	Surinam	15
Scaphyglottis grandiflora	Peru	5
Schlimmia jasminodora <i>Neu-Granada</i> 50		
Schomburgkia crispata <i>Surinam</i> 10a20		
rosea	Venezuela	20
tibicinis	Honduras	10a20
violacea	"	10
Scuticaria Steelii (<i>Maxillaria</i>)	Guyana	25a40
Sobralia caravata	Brasilien	15
dichotoma	Mexico	75
macrantha	Brasilien	10a30
decora (Bateman)	Guatemala	30
lutea	Mexico	75
Lillastrum	Brasilien	50
Rückertii	Mexico	75
sessilis	Guyana	20a30
Sophrontitis cernua	Brasilien	10a15
grandiflora	"	25
pterocarpa	"	20
violacea	"	20
Spiranthes Lindleyana	"	5
spec. No. 1	"	5
Stanhopea aurea	Guatemala	5
aurantiaca	"	12
Cavendishii	Mexico	15
conspicua	"	15
devoniensis	"	8

Ecadeen und Palmen.

Durch ihre schöne imponirende Blattform sind sie die Hauptzierde des Warmhauses.

(Bedürfen einer Wärme von 10 bis 15° Reaumur.)

à Stück $\frac{1}{2}$ β		à Stück $\frac{1}{2}$ β	
<i>Acrocomia sclerocarpa</i>	15 —	<i>Cocos flexuosa</i>	40 $\frac{1}{2}$ à 100 —
<i>Areca pumila</i>	50 —	<i>nucifera</i>	15 $\frac{1}{2}$ à 30 —
<i>borbonica</i>	15 —	<i>oleracea</i>	10 —
<i>rubra</i>	2 $\frac{1}{2}$ 8 β à 15 —	<i>Corypha Gebanga</i>	75 —
<i>Arenga saccharifera</i> (Saguerus)		<i>glaucescens</i>	75 —
30 $\frac{1}{2}$ à 75 —		<i>minor</i> (Sabal Adansoni)	5 $\frac{1}{2}$ à 10 —
<i>Astrocaryum Ayri</i>	25 $\frac{1}{2}$ à 40 —	<i>Miraguama</i> (Copernicia)	20 —
<i>mexicanum</i>	35 —	<i>rotunda</i>	7 8 —
<i>Attalea acaulis</i>	40 —	<i>tectorum</i>	10 —
<i>speciosa</i>	15 —	<i>Cycas circinalis</i>	40 —
<i>Bactris flavispiria</i>	30 $\frac{1}{2}$ à 50 —	<i>inermis</i>	20 —
<i>Corozilla</i>	20 —	<i>revoluta</i>	3 $\frac{1}{2}$ à 60 —
<i>Maraja</i>	7 $\frac{1}{2}$ 8 β à 20 —	<i>Daemonorops latispinus</i>	75 —
<i>setosa</i>	50 —	<i>melanochaetes</i>	50 —
<i>Borassus flabelliformis</i>	50 —	<i>Desmoneus polyacanthus</i>	10 —
<i>Calamus asperimus</i>	40 —	<i>Dion edule</i> (Zamia Friderici	
<i>ciliaris</i>	40 $\frac{1}{2}$ à 60 —	Guilielmi 4 $\frac{1}{2}$, 7 $\frac{1}{2}$ 8 β , 10 $\frac{1}{2}$,	
<i>equestris</i>	50 —	30 $\frac{1}{2}$, 50 $\frac{1}{2}$ à 100 —	
<i>oblongus</i>	60 —	<i>Diplothemium maritimum</i>	7 8 —
<i>viminalis</i>	50 —	<i>Dipsacozamia mexicana</i>	4 $\frac{1}{2}$ à 50 —
<i>Carludovica acaulis</i>	15 —	<i>Encephalartus tridentatus</i>	20 —
<i>humilis</i>	15 —	<i>Euterpe pisifera</i>	25 —
<i>latifolia</i>	15 —	<i>Geonoma Wildenowii</i>	15 —
<i>palmata</i>	15 —	<i>Hyphaene thebaica</i>	30 —
<i>Caryota furfuracea</i>	40 —	<i>Klopstockia cerifera</i> (Ceroxylon	
<i>propinqua</i>	80 —	andicola), Bachspalme 10 $\frac{1}{2}$ à 40 —	
<i>sobolifera</i>	20 —	<i>Iriartea praemorsa</i>	10 —
<i>urens</i>	35 —	<i>altissima</i>	7 8 —
<i>Ceratozamia mexicana</i>	25 —	<i>Latania borbonica</i>	150 $\frac{1}{2}$ à 1200 —
<i>longifolia</i>	15 —	<i>Jenkinsonii</i>	30 —
<i>Ceroxylon ferrugineum</i>	35 —	<i>rubra</i> , schöne Exemplare	200 —
<i>Chamaedorea bilobata</i>	20 —	<i>borbonica</i> } 4 Fuß hohe Säml. 7 8 pr. Duz 80 stärkere Pflanz. mit ausgebildeten Wedeln 15 $\frac{1}{2}$ à 25 —	
<i>concolor</i>	20 —		
<i>elatioresc.</i>	10 —	<i>Licuala horrida</i>	50 —
<i>" foem.</i>	20 —	<i>elegans</i>	15 —
<i>elegans</i>	20 —	<i>Molinaea chilensis</i> (Cocos chil.)	1 8 —
<i>Ernesti Augusti</i> , klein	5 $\frac{1}{2}$ à 10 —	<i>Martinezia aculeata</i>	7 8 —
<i>geonomaeformis</i> , klein	3 $\frac{1}{2}$ à 7 8 —	<i>caryotaefolia</i>	35 —
<i>gracilis</i>	20 —	<i>Oreodoxa regia</i> (acuminata) 10 $\frac{1}{2}$ à 20 —	
<i>repens</i>	25 —	<i>Pandanus graminifolius</i>	3 $\frac{1}{2}$ à 6 —
<i>Schiedeana</i> (Kunthia xalapensis)		<i>candelabrum</i>	50 —
3 $\frac{1}{2}$ à 8 —		<i>furcatus</i>	50 $\frac{1}{2}$ à 75 —
<i>Chamaerops excelsa</i>	10 —	<i>inermis</i>	6 $\frac{1}{2}$ à 12 8 —
<i>humilis</i> , kleine Pflanzen	5 —	<i>javanicus variegatus</i>	15 $\frac{1}{2}$ à 50 —
<i>" größere "</i>	15 —	<i>laevis</i>	15 —
<i>" sehr große "</i>	60 —	<i>longifolius</i> (amaryllidifolius)	
<i>frondibus magnis</i>	7 8 —	10 $\frac{1}{2}$ à 25 —	
<i>Hystrix</i>	20 —		
<i>Palmetto</i>	5 $\frac{1}{2}$ à 40 —		

	à Stück	℥	β
Pandanus odoratissimus (utilis)	15	℥	à 40 —
pygmaeus	10	—	—
Phoenix dactylifera	1	℥ 8 β	à 20 —
" mit 20 langen Wedeln	200	—	—
farinifera	3	—	—
leonensis	30	℥	à 60 —
sylvestris (Elate sylvestris)	20	℥	à 150 —
Pinanga Nenga	30	℥	à 100 —
Rhapis flabelliformis	3	℥	à 30 —
Saribus subglobosus	20	℥	à 40 —
Stachyophorbe Deckeriana	75	—	—
Thrinax argentea	90	—	—
parviflora	40	—	—
stellata	130	—	—

	à Stück	℥	β
Wallichia Avani	50	—	—
caryotoides	40	—	—
Zalacca assamica	75	℥	à 150 —
Zamia castra	15	℥	à 500 —
cylindrica	15	℥	à 50 —
horrida	40	℥	à 70 —
integrifolia	40	—	—
Loddigesii	25	—	—
longifolia	150	—	—
mexicana	40	—	—
muricata	5	℥	à 15 —
picta	40	—	—
Skinnerii	40	—	—
spiralis	7	℥ 8 β	à 15 —
tenuifolia (Fischeri)	15	—	—

Filices (Farnfräuter.)

(Fougères.)

	à Stück	℥	β
Acrostichum alatum	5	—	—
aureum (inaequale)	12	—	—
brevipes	1	—	—
callaeifolium	1	—	—
conforme	2	8	—
flagelliferum	8	—	—
frigidum	5	—	—
scandens (Lomaria Meyeriana)	8	—	—
viscosum	7	8	—
Adiantum assimile	1	8	—
brasiliense	8	—	—
capillus veneris	6	—	—
caudatum	5	—	—
concinnum	1	—	—
cuneatum	8	—	—
curvatum	1	8	—
formosum	1	—	—
foveatum	5	—	—
bispidulum	8	—	—
intermedium	2	8	—
lucidum	5	—	—
macrophyllum	1	—	—
Moritzianum	8	—	—
peltatum	1	8	—
pentadactylon	3	—	—
pubescens	8	—	—
reniforme	1	8	—
trapeziforme	1	8	—
tetraphyllum	1	8	—
trigonum (aethiopicum)	8	—	—
Allantodia australis	1	—	—
umbrosa	3	—	—

	à Stück	℥	β
Angiopteris evecta	50	—	—
Anaxetum crassifolium	12	—	—
Allosorus (v. Pellaea)	—	—	—
Aneimia anthriscifolia	1	8	—
collina	1	—	—
densa	12	—	—
flexuosa	12	—	—
longifolia (Phyllitides)	1	—	—
Aspidium acuminatum	12	—	—
augescens	2	—	—
chrysolobum	1	8	—
coriaceum (Tectaria)	1	—	—
decompositum	8	—	—
Drepanum	12	—	—
heracleifolium	2	8	—
Kaulfussii	2	—	—
Ludowicianum	1	—	—
macrophyllum	5	—	—
molle	1	8	—
otenchlaena	1	—	—
patens	8	—	—
pilosum	2	8	—
proliferum	8	—	—
propinquum	1	8	—
quinquangulare	4	—	—
rivulorum	2	—	—
Serra	2	—	—
Sieboldii	5	—	—
uliginosum	1	—	—
unitum	1	—	—
violascens	8	—	—
Asplenium auritum	8	—	—

	à Stüd	γ	β
Asplenium Belangerii (scandens)	1	8	
bipartitum	—	8	
brasiliense	2	8	
bulbiferum	—	8	
canariense	2	8	
caudatum	5	—	
crenulatum	2	8	
decurtatum	1	—	
ebenum	—	8	
flabellifolium	—	8	
foecundum	—	8	
Hallerii	2	—	
Karstenianum	1	—	
lanceolatum	2	—	
marinum	1	8	
mexicanum	—	8	
monstrosum	1	—	
Nidus avis	4 γ	à 25	—
obovatum	2	8	
odontites	5	—	
Otites	1	—	
palmatum	2	8	
praemorsum (furcatum)	1	8	
Serra	7	8	
Balanium antarcticum	2	8	
Dickinsonii	5	—	
Bathmum trifoliatum	1	—	
Blechnum brasiliense	1 γ	à 7	8
glandulosum	—	8	
gracile	—	8	
hastatum	1	—	
lanceolatum	—	8	
occidentale	—	8	
polypodioides	—	8	
serrulatum	5	—	
triangulare	1	—	
Caenopteris cicutaria	5	—	
vivipara (Daraea)	1 γ	à 3	—
Campyloneurum brevifolium	1	—	
caespitosum	—	8	
Caseberla farinosa	15	—	
Ceropteris L'Herminieri	1	8	
sulphurea	—	6	
tartarea	—	12	
Cheilanthes alabamensis	1	—	
amouorrhachis	1	8	
hastata	—	12	
lentigera	1	8	
micromera	—	12	
microphylla	1	8	
multifida	1	8	
odora	3	8	
pteroides	2	—	
repens	—	8	
rufescens	2	—	
spec. nova	4	—	
tomentosa	1	8	
Chrysopteris glaucum	—	12	
lepidopodum	—	8	
sporadocarpum	—	12	
Craspedaria rupestris	—	8	
vaccinifolia (Polypodium)	—	8	
Cibotium Barometz	12	8	
glaucescens	10	—	

	à Stüd	γ	β
Cyrtogonium repandum	12	8	
Cystopteris obtusa	3	—	
Daraea diversifolia	10	—	
Davallia arborescens	2	8	
canariensis	—	8	
ornata	6	—	
pyxidata	4	—	
solida	2	—	
Dicksonia davallioides	—	8	
nitidula	—	12	
rubiginosa	—	8	
scandens	—	12	
tenera	—	8	
Didymochlaena pulcherrima	5	—	
sinuosa	1 γ 8 β	à 3	—
Dictyoglossum crinitum	30	—	
Diplazium arborescens (guatemalense)	4	—	
celtidifolium	1	—	
decussatum	1	—	
malabaricum	2	8	
plantagyneum	1	8	
pubescens	—	8	
seramporensis	4	—	
Shepherdii	1	—	
Doodya aspera	—	8	
lunulata	—	8	
rupestris	—	8	
Doryopteris collina	5	—	
Drynaria diversifolia , feltra	12	8	
Elaphoglossum scolopendroides	7	8	
Eadyenia prolifera	1 γ 8 β	à 3	—
Goniopteris crenatum	1	—	
Goniophlebium sepultum	10	—	
Gymnogramme javanica	5	—	
polypodioides	—	6	
tomentosa	—	8	
villosa	1	—	
Hemionitis palmata	1	8	
Hymenolepis revoluta	1	—	
Hypolepis spectabilis	2	8	
Litobrochia denticulata	4	—	
Lomaria arborescens	1	—	
alpina	2	8	
attenuata	3	—	
campylothis	—	8	
Gilliesii	—	8	
hastata	—	8	
Pateronii (Stegania)	—	8	
Lygodium japonicum	3 γ	à 5	—
palmatum	5	—	
Marattia Kaulfussii	12 γ 8 β	à 40	—
macrophylla, groß	20 γ	à 50	—
microphylla, klein	20	—	
Mohria thurifraga	1	8	
Nephrodium exaltatum	—	8	
Schubertii	—	8	
tuberosum	—	8	
Nephrolepis davalioides	25	—	
intramarginalis	3	—	
platyotis	2	—	
Niphobolus Lingua	—	8	
pertusus	—	12	

	à Stüd	¶	ß
Notochlaena canescens	2	—	8
distans	2	—	8
laevis	2	—	8
Marantae	2	—	8
nivea	2	—	8
rufa	2	—	8
tenera	1	—	8
Oleandra hirtella	7	—	8
nodosa	20	—	8
Osmunda gracilis	2	—	8
spectabilis	2	—	8
Pellaea atropurpurea	3	—	8
calomelanos	1	8	ß à
flexuosa	1	—	8
hastata (macroptera)	—	—	8
ternifolia	1	—	8
sagittata	1	—	8
Physematum molle	2	—	8
Perrinianum	—	—	8
Platycerium alcidorne	—	—	8
grande	20	¶	35 à
Pleopeltis iteophyllum	—	—	8
Polypodium albo punctatum	1	—	8
aureum	—	—	6
Brownii	—	—	8
colpodes	1	—	8
concinnum	—	—	12
Cunninghami	2	—	8
Cymatodes	1	—	8
decurrens	2	—	8
diversifolium	5	—	8
dimorphum	—	—	8
diversifrons	3	—	8
drepanopterum	4	—	8
effusum	1	—	8
grandidens	1	—	8
harpeodes	—	—	8
hexagonopteris	—	—	12
juglandifolium	1	—	8
laetum	—	—	8
laevigatum	1	—	8
latipes	—	—	8
longifolium	1	—	8
longissimum	5	—	8
loriceum	—	—	8
iridioides	—	—	8
melanocarpum	2	—	8
meniscifolium	1	—	8
morbillosum	5	¶	12 8
molliculum	5	—	8
Moritzianum	—	—	8
nitidum	1	—	8
Otites	—	—	8
Paradisiae	—	—	8
peltidum	2	—	8
pennigerum	1	—	8
piloselloides	2	—	8
Phyllitides	—	—	8
Phymatodes	1	—	8
plumulum	5	—	8
pulverulentum	2	—	8
pustulatum	—	—	8
ramosum	—	—	8
Reinwardtii	5	—	8

	à Stüd	¶	ß
Polypodium stigmaticum	3	—	8
squamulosum	1	—	12
vacillans	—	—	8
Polystichum capense	2	—	8
falcionellum	5	—	8
Pteris Allosora	2	—	8
argentea	5	—	8
arguta	1	—	8
chinensis	—	—	8
collina	3	—	8
crenata	—	—	8
cretica	1	—	8
deflexa	2	—	8
felosma	4	—	8
flabellata	1	—	8
geraniifolia (Dryopteris)	—	—	8
gigantea	5	—	8
glauca (aurita)	2	—	8
heterophylla	4	—	8
bispata	6	—	8
hierohelenia	5	—	8
intramarginalis	1	—	8
lata	1	—	8
leptophylla	1	—	8
macroptera	5	—	8
memoralis	1	—	8
paleacea	—	—	8
podophylla	2	—	8
repandula	1	—	8
rotundifolia	5	—	8
sagittata	2	—	8
stenophylla	1	—	8
tremula (chrysocarpa)	—	—	8
umbrosa	2	—	8
vittata	—	—	8
Selenium divergens	1	—	8
Stenochlaena scandens	10	—	8
Scolopendrium Krebsii	—	—	8
Todea australis	3	—	8
Trichomanes radicans	25	—	8
Vittaria graminifolia	15	—	8
Woodwardia radicans	2	—	8

Lycopodiaceae.

Lycopodium quadrangulare	15	—	8
Phlegmaria	30	—	8
carinatum	20	—	8
Selaginella alata	12	—	8
Apus	—	—	8
apoda	—	—	8
" minor	1	—	8
asplenifolia	—	—	8
caesia	—	—	8
" arborea	—	—	8
cordifolia	—	—	8
cuspidata	1	—	8
densa	1	—	8
denticulata	—	—	6
erithropus	2	—	8
helvetica	—	—	8
Hügelii	1	—	8
inaequifolia	1	—	8
lepidophylla	2	—	8

	à Stück	¥	β
Selaginella Martensis	—	8	—
obtusa	1	—	—
Poeppigiana	2	8	—
pulla	—	8	—
Schottii	—	8	—
serpens	—	8	—

	à Stück	¥	β
Selaginella stolonifera	—	8	—
var.	2	—	—
sulcata	—	8	—
umbrosa	1	—	—
viticulosa	—	8	—
Willdenowii	3	—	—

Aus der vorstehenden reichen Sammlung erlassen wir nach unserer Auswahl:

100 Species für	45 ¥
50 " "	22 "
25 " "	8 "
12 " "	3 "

Baum- Farn.

	à Stück	¥	β
Alsophila armata	30	—	—
Brunonii	30	—	—
caracasana	40	—	—
Deckeriana, Klein	40	—	—
ferox	20	—	—
Humboldtii	25	—	—
obtusa	50	—	—
senilis	50	—	—
spec. nova	20	—	—
Balanium Karstenianum , Stark 200	—	—	—

	à Stück	¥	β
Cyathea aurea	35	—	—
Hemitelia Karsteniana	40	—	—
Klotschiana	60	—	—
integrifolia	10 ¥ à 50	—	—
obtusa	30	—	—
Lophosoria affinis	35	—	—
Moritziana	35	—	—
Lotzia diplazioides	20	—	—
Species ignota (St. Catharina)	7 ¥ 8 β à 25	—	—

Cactae.

	à Stück	¥	β
1. Cereus.			
Ackermanni	—	8	—
" major	—	8	—
acutangulus	1	8	—
amabilis	—	12	—
anisacanthus	2	—	—
azureus	2	—	—
Baxaniensis	1	—	—
Bodii	1	—	—
Bonplandii	1	8	—
candicans	1	4	—
chilensis	1 ¥ à	3	—
coccineus	—	8	—
coerulescens	1	—	—
Colubrinus	2	—	—
" spinia nigris	4	—	—
Coryne	2	8	—
crenatus	—	12	—
Curtisii	1	8	—
deficiens	1	8	—
denudatus	—	8	—
divergens	1	—	—
Dumortieri	3	—	—
erinaceus	1	8	—

	à Stück	¥	β
eriocomus	1	8	—
euphorbioides (conicus)	1	8	—
extensus	1	8	—
Eyriesii	—	12	—
" globosus	1	—	—
flagelliformis	—	6	—
flavispinus	1	8	—
Forbesii	5	—	—
foveolatus	2	—	—
gemmatus	—	12	—
geometrizans	2	—	—
Gladiator	2	—	—
gloriosus	2	—	—
grandiflorus	8 β à	1	8
" ruber	8 β à	1	8
Haworthii	2	—	—
Hookeri	1	—	—
Jamacara	2	—	—
inermis	1	8	—
laetevirens	1	8	—
lactus (formosus)	—	12	—
lamprochlorus	2	—	—
lanuginosus	2	8	—
leptophis	—	8	—

	à Stüt	γ	β
lividus	2	—	—
Lowii	1	—	—
macrogonus	2	8	—
Mallisoni	—	8	—
Martianus	—	8	—
marginatus	1	8	—
monstrosus	1	γ	3 —
Moritzianus	—	2	8
multangularis	—	12	—
Napoleonis	—	12	—
niger	2	8	—
nitens	1	—	—
nycticalus	—	12	—
Olfersii	3	—	—
Ottonis	2	—	—
oxypetalus	1	—	—
pentagonus	2	—	—
pentapterus	2	—	—
polylophus	5	—	—
princeps	1	12	—
propinquus	—	12	—
pruinosus	2	8	—
ramosus	—	12	—
Royenii	—	2	8
Russellianus	—	2	8
Schrankii	1	8	—
Serpentinus	—	6	—
Sellonis	—	12	—
Seidelii	3	—	—
speciosissimus Devauxii	—	8	—
" Edesii	—	8	—
" elegans	—	8	—
" Guillardieri	—	8	—
" hybridus	—	8	—
" Jenkinsonii	—	8	—
" Merckii	—	8	—
" Vandesii	—	8	—
stellatus	4	—	—
strictus	—	12	—
strigosus	—	8	—
subulatus	1	8	—
subrepandus	1	8	—
superbiens	1	—	—
thalassinus	2	—	—
tillophorus	2	—	—
tortuosus	1	—	—
triangularis	—	6	—
trichacanthus	2	—	—
triqueter	—	8	—
variabilis (Pitajaya)	—	12	—
virens	1	8	—

2. Pilocereus.

chrysomallus	30	—
senilis	15	γ à 35 —

3. Echinocactus.

Acifer	1	γ 8 β à 3 —
acutus	5	—
agglomeratus (robustus)	1	—
albidus	5	—
Allardii	5	γ à 10 —
anfractuosus	3	γ à 10 —
arrigens	2	8

	à Stüt	γ	β
Astrophytum (Astrophytum my- riostigma	7	γ 8 β à 15	—
aulacogonus	10	γ à 40	—
bicolor	3	γ à 10	—
campylacanthus		5	—
centeterius		2	—
Ceratistes	3	γ à 10	—
concinus	2	γ 8 β à 6	—
coptonogonus	7	γ 8 β à 12	—
cornigerus	5	γ à 25	—
corynodes		12	—
Courantii		12	—
Cumingi (Odieri, Jussieu)		10	—
crispatus		3	—
denotatus	5	γ à 12	8
dichroacanthus	5	γ à 7	8
Echidne		5	—
Ehrenbergii	1	γ à 7	8
electracanthus	10	γ à 35	—
erinaceus	12	β à 7	8
exculptus		2	—
formosus	7	γ 8 β à 20	—
fuscus		7	8
Galeottii		5	—
gibbosus		3	—
gladius		4	8
gracillimus			8
grandicornis	3	γ à 7	8
" spinis nigris		5	—
hastatus		5	—
holopterus		5	—
Hookerii		5	—
hyptiacanthus		7	8
hystriacanthus		5	—
ingens		10	—
Karwinski	3	γ à 7	8
Kunzei	4	γ à 7	8
lamellosus		4	—
La Mula	7	γ 8 β à 15	—
Lancifer		5	—
leucacanthus		5	—
leucodictus		3	—
Linkii	1	γ 8 β à 3	—
macrocephalus		5	—
macrodiscus	5	γ à 15	—
Maelenii		3	—
mammillosus	8	γ à 5	—
Monvillii	15	γ à 50	—
muricatus		5	—
obvallatus		4	—
Ottonis	8	β à 1	8
oxypterus	5	γ à 15	—
pentacanthus		3	—
" tricuspidatus		5	—
Pfeifferi	10	γ à 50	—
phyllacanthus		5	—
" macracanthus		7	8
" micracanthus		7	8
platyceras		15	—
pumilis		2	—
recurvus		10	—
reductus	5	γ à 15	—
rhodacanthus		15	—
Scopa	2	γ à 5	—

	à	Stück	¥	β
Scopa candidus	2 ½	à	5	—
Sellonis	8	β	und	10
sessiliflorus	8	β	und	10
solenacanthus	5	—		5
sphaerocephalus	5	—		5
spiralis	15	—		3
submamulosus	3	—		3
tenuiflorus	3	—		3
tenuispinus	2	—		4
tetraxiphus	4	8		2
tortuosus	2	—		3
villosus	3	—		5
Visnago	5	—		10
Williamsii	10	—		

4. Echinopsis.

Decaisneana	1	8
Maximiliana	10	—
melanocantha	7	8
multiplex	8	β à 4
" cristata (monstrosa)	12	β à 3
oxygona	1 ½	8 β à 3
pectinata	5	—
Pentlandii	2 ½	à 10
pulchella	5	—
" amoena	4	8
Reichenbachiana	6	—
Rolandii	2	—
Schelhasii	1 ½	à 2 8
" rosea	2	8
turbinata	1	8
Zuccarinii	1 ½	8 β à 3
" tubiflora	3	—

5. Epiphyllum.

Ancii		
Alexandrinae		
Dalstonii		
Gardnerii		
lateritium		
latifrons		8
Spongii		
truncatum violaceum		
" Rückerianum		
" Bridgesii		
" sp. Hartwiss		

6. Opuntia.

brasiliensis		
clavarioides		
Curassavica		
Deppei		
Ficus indica		
foliosa		à — 8
microdasys		
Parmentieri		
sericea		
tuberosa		
Tuna		
tunicata		
senilis (crinifera)	1	8

7. Disocactus.

biformis	1	—
----------------	---	---

à Stück ¥ β

8. Pelecyphora.

aselliformis	6	—
--------------------	---	---

9. Hariota.

salicornioides	8	—
----------------------	---	---

10. Lepismium.

commune	8	—
---------------	---	---

11. Pereskia.

Bleco	8	—
rosea	8	—
subulata	1	8

12. Melocactus.

amoenus	2 ½	à 5
communis, große Exemplare	15	—

13. Mammillaria.

acanthoplegma	2	—
" spinis nigris	2	—
aciculata	8	β à 2
affinis	1	12
angulata	1	—
aureiceps	1 ½	à 2 8
bicolor	1 ½	à 2
biglandulosa	2	8
caespititia	1	—
Caput Medusae	2 ½	8 β à 5
carnea	3	—
Celsiana	1	—
centrispina	1	—
chrysacantha	1 ½	à 2 8
cirrifer (longiseta)	1	—
citrina	1	—
Clava	1 ½	8 β à 3
coniflora	3	—
conimamma	1	8
columnaris	12	β à 2 8
cornifera	2	8
coronaria	8	β à 1
crassispina	3	—
" affinis	3	—
crinita	1 ½	8 β à 3
erocidata	1 ½	à 3
curvispina	5	—
daemonoceras	5	—
decipiens	1	—
deflexispina	5	—
dichocentra obscura	3	—
" phaeacantha	3	—
discolor	8	β à 1
dolichocentra	8	β à 1
echinata	1	—
elegans	1 ½	12 β à 3
elephantidens	5	—
elongata	8	β à 1
erecta	2	—
eriacantha	12	—
Eugenia	5	—
Fischeri	2	8
Foersterii	5	—
formosa	8	β à 2
foveolata	5	—
gigantothele	2	—

	à Stück	γ	β		à Stück	γ	β
glauca	3	—	—	recurva	3	—	—
glochidiata	—	8	—	raphidacantha	5	—	—
gracilis	—	8	—	rhodacantha	1	8	—
grandicornis	5	—	—	rhodantha	1	—	—
Guilleminiana	1	8	—	" Andreae	1	—	—
Haageana	4	γ à	7 —	" neglecta	1	—	—
Haynii	5	—	—	" pyramidalis	1	—	—
Hermannii	2	—	—	" Wendlandii	1	—	—
hexacantha	5	—	—	robusta	8	β à	2 8
Humboldtii	7	8	—	rosea	1	—	—
Hystrix	1	γ und	15 —	rufoceps	1	γ à	2 —
imbricata	3	—	—	Salmiana	3	γ à	5 —
Karwinskiana	2	—	—	scepontocentra	3	—	—
Klugii	2	8	—	Scheidweileriana	2	γ à	5 —
Krameri	7	8	—	Schiedeana	1	8	—
longimamma	1	—	—	Schlechtendalliana	1	8	—
Ludwigii	1	γ à	2 8	scolymoides	7	8	—
macracantha	2	8	—	Seifziana	2	8	—
magnimamma	1	γ 8 β à	3 —	Sempervivi	3	—	—
micracantha	3	—	—	sericata	1	—	—
mutabilis	7	8	—	setosa	—	12	—
Neumannii	3	—	—	" var.	—	12	—
nigra	3	—	—	spectabilis	1	—	—
nitens	5	γ à	7 8	sphacelata	—	12	—
nivea	1	γ 8 β à	5 —	spinosissima	2	γ à	7 8
obconella	1	8	—	splendens	3	—	—
obvallata	2	—	—	spec. nova	7	8	—
Odieriana	1	γ 8 β à	5 —	stipitata	3	—	—
" rubra	2	8	—	subcordata	2	—	—
oethele	1	8	—	subcurvata	2	8	—
Ottónis	2	8	—	subpolyëdra	1	—	—
Parkinsonii	4	—	—	subtetragona	3	—	—
parvimamma	5	—	—	sulcimamma	2	—	—
pentacantha	1	8	—	supertexta	2	8	—
Pfefferi, kleine Pflanzen	1	—	—	tenuis arrecta	1	—	—
" große do.	30	—	—	" derubescens	—	12	—
phaeacantha	2	8	—	" minor	—	8	—
phymatothele	3	—	—	tentaculata	12	β à	12 —
Plaschnickii	3	—	—	tetracantha	1	γ à	3 —
polycephala	2	—	—	tetracentra	1	γ à	2 —
polyëdra	1	8	—	fomentosa	5	—	—
polythele	1	γ à	3 —	uberiformis	1	γ 8 β à	3 —
pretiosa	7	8	—	uncinata	1	8	—
pumila	1	8	—	versicolor	2	—	—
pusilla	—	8	—	vetula	—	12	—
pyncacantha	1	8	—	villifera	2	—	—
pyrrhocentra	1	—	—	Webbiana	3	γ 12 γ à	5 —
quadrispina	1	γ à	3 —	Wildiana	—	12	—
radians	1	γ 8 β à	2 8	Zepnickii	3	—	—
radula	—	8	—				

Nach unserer Wahl geben wir:

100 Cacteen in 100 Sorten für	60 γ
50 " " 50 " "	25 "
12 " " 12 " "	6 "
100 " " 50 " "	45 "
25 " " 12 " "	
12 " " 6 " "	

in gleichem Preisverhältnis.

Warmhaus - Pflanzen.

(Serre chaude.)

(8–10 Grad R.)

Die mit einem * bezeichneten sind Seltlingspflanzen.

	à Stück	℥	β
Abronia umbellata	12	—	—
Acacia kermesiana	2	—	—
leucocephala	12	—	—
Achimenes amarantha	1	—	—
amabilis	12	—	—
Chirita	5	—	—
coccinea rosea	6	—	—
cupreata	8	—	—
cyanea	12	—	—
Dr. Brunzo	12	—	—
gloxiniaeflora	12	—	—
gracilis grandiflora	12	—	—
Hillii	1	—	—
longiflora alba (Jaureguia)	8	—	—
" maxima	8	—	—
Mad. Rendatler	12	—	—
Marguerite	12	—	—
Sir I. Thomas	12	—	—
Wir erlassen außer Obengenannten,			
60 Sorten nach unserer Auswahl für	15	—	—
30 " " " " " " " " " "	7	8	—
15 " " " " " " " " " "	3	8	—
Achmaea fulgens	1	8	—
discolor	3	—	—
species ausgezeichnet schön	5	℥	10
Achras Sapota	10	—	—
Adamia versicolor	12	—	—
Aegiphyla grandiflora (Ronde-			
letia sulphurea)	2	—	—
Aeschynanthus Boschianus	8	—	—
Devonianus	8	—	—
gracilis	1	8	—
grandiflorus verus	8	—	—
javanicus	8	—	—
Lobbianus	8	—	—
longiflorus	8	—	—
miniatus	8	—	—
Paxtonii	8	—	—
puleher	8	—	—
radicans	8	—	—
ramosissimus	8	—	—
splendidus	2	—	—

	à Stück	℥	β
repens	1	—	—
zebrinus	8	—	—
Vorstehende 15 Sorten für			
12 Sorten nach unserer Wahl für	5	—	—
Agalmylea staminea	2	8	—
Agave filifera, merkwürdig	15	℥	50
* spec. nova	5	—	—
Alciconia purpurea	1	8	—
Allamanda Aubletii	1	—	—
* cathartica	1	—	—
* grandiflora	2	8	—
* nerifolia	1	8	—
* salicifolia	1	—	—
* Schottii	1	—	—
* verticillata	2	—	—
Alloplectus congestus	1	8	—
Pinellii	3	—	—
speciosus	1	—	—
" Schlimmi	3	—	—
Almeidea macropetala	2	8	—
Amaryllis aulica	2	8	—
" superba	2	8	—
Belladonna	3	8	—
calyptata	1	8	—
falcata	5	—	—
Johnsonii, große blühbare	2	℥	3
floribunda	3	—	—
Josephinae (Brunswigia)	10	℥	30
longifolia	12	β	1
purpurea	1	—	—
Reginae	2	8	—
révoluta	1	8	—
rosea (Zephyranthes)	8	—	—
undulata	8	—	—
uniflora	12	—	—
vittata	2	—	—
Amiela zygozeris	8	—	—
Amorphophallus campanulatus	2	—	—
Anda Pisonis	5	℥	10
Angelonia salicariaefolia gran-			
diflora	8	—	—
spicata	8	—	—

	à Stüd	¥	β		à Stüd	¥	β
Anona Cherimolia	—	8		Banisteria chrysophylla	10	—	
muricata	2	—		fulgens	1	—	
Anthurium amplum	2	8		speciosa	3	—	
carthilagineum	5	—		Barbacenia purpurea	4	—	
Olfersii	2	8		squamata	4	—	
podophyllum	5	—		Bartolonia maculata (Erionema			
rubrinervium	2	8		marmorea)	5	—	
undulatum	2	—		Bauhinia acuminata	1	—	
variabile	1	8		anatomica	5	—	
Aphelandra aurantiaca	2	8		rugosa	2	—	
cristata	—	8		Beaumontia grandiflora	1	8	
elegans	—	8		Begonia acida (peltata)	—	8	
Giesbreghtii	—	8		arborescens	5	—	
longiracemosa	—	8		argyrostigma	—	8	
micans	—	12		albo coccinea	1	8	
pulcherrima	—	8		auriformis	1	8	
squarrosa citrina	7	¥ 8	β à	Boliviana	7	8	
Aralia capitata	10	—		Bootheana (de Jonghe)	5	—	
digitata	3	—		carolineaeifolia	1	—	
elegans	20	—		caulostigma	—	8	
gracilis	30	—		cinnabarina	1	8	
guatemalensis	7	8		coccinea	—	8	
jatrophaefolia	20	—		crassicaulis	2	—	
macrophylla	30	—		diversifolia	—	8	
nymphaeaeifolia	5	—		discolor	—	8	
palmata	15	—		Dregei	—	8	
platanifolia	15	—		fagifolia	—	8	
pulchra	10	¥ à	30	fuchsioides	—	8	
spec. nova	3	—		" alba	—	8	
Arctocalyx Endlicherianus	3	—		Galeottiana	3	—	
Ardisia crenulata	—	8		glabra	2	8	
" große Pflanzen	5	—		heracleifolia	—	8	
" fr. albo	4	—		hernandiaeifolia	—	8	
hymenandra	3	—		hydrocotyleifolia	—	8	
lateriflora	1	8		Jantii	2	8	
paniculata	5	—		incarnata	—	8	
picta	2	8		Lindleyi	2	—	
Aristolochia brasiliensis	1	—		macrophylla	—	8	
* galeata	—	8		maculata	—	8	
* Gigas	—	8		manicata	—	8	
* grandiflora vera	—	8		maxima	1	8	
* Kaempferi	—	8		Meyerii	—	8	
* hians	1	8		" variet.	1	8	
* picta	1	—		miniata	2	—	
* saecata	—	8		Moehringii	—	8	
Artocarpus rigida	2	—		nummulariaeifolia	5	—	
integrifolia	7	8		organa	—	12	
Arum arborescens	1	8		Ottonis	—	8	
bicolor	2	—		peponifolia	4	—	
" picturatum	3	—		prestoniensis	5	—	
haematostigmum	3	—		princeps	1	—	
macrorrhizum	2	8		Putzesii	2	—	
Mafassa	1	8		ramentacea major	2	8	
odorum	2	—		reticulata	2	—	
pedatum	2	8		rheifolia	3	—	
pictum	2	—		rhizocaulon	3	—	
pinnatifidum	5	—		ricinifolia	—	8	
Astrapaea mollis	1	—		" maculata	1	8	
Wallichii	2	¥ à	5	rubro-venia	3	—	
Athalodea aenaea	5	—		rutilans	1	8	
Baselotrys macrophylla	—	8		sanguinea	—	8	
Balsamina repens	—	6		spec. nova e Rio	3	—	
platifolia alba	—	8		+ stigmosa	—	12	
Rambusa aurea	1	8		sulcata	—	8	

	à Stück	¥	β
tomentosa		—	12
verniciosa		3	—
Warszewiczii		—	12
xanthina		15	—
zebrina		—	8
Wtr. erlassen nach unserer Auswahl			
30 Sorten für		12	8
20 " "		7	8
12 " "		4	—
Besleria pulchella		1	—
* Bignonia Chamberlainii		1	—
* Cherere		—	8
* jasminifolia		—	8
* " vera, schön		—	8
* Pareirii		—	12
* picta		—	12
* pulchra		—	12
* uncinata		—	8
Bilbergia farinosa (Tillandsia)		1	8
Leopoldii		7	8
pyramidalis	1	¥	2 18
rhodocycanea		10	—
sanguinea		3	—
thyrsoides	3	¥	5
Bischofia javanica		15	—
Boldoa fragrans		1	—
Bombax Eriodendron		2	—
Bonaparteia gracilis		3	—
juncea	2	¥ 8 β	15
Boophane toxicaria		30	—
Bougainvillea brasiliensis		2	8
Bougardia Rauwolfii		1	8
Brexia chrysophylla, schön		10	—
Jacquinii (Theophrasta)		3	—
longifolia vera (Clavija ornata)		30	—
serrata		2	8
Bromelia Ananas			
Antigua	englische großfrüchtige Exemplare für die Fruchtreiberei		
Enville			
Globe Pine			
Havannah			
Jamaica		à 4	8
Large Queen			
Montserrat			
Sugarloaf			
Providence		6	¥
monstrosa		3	—
Ananas fol. var., sehr selten		35	—
humilis		1	8
Die ältern Sorten Ananas ohne Namen			
		à Duzend	18
Brounea coccinea		25	—
erecta		40	—
grandiceps		40	—
latifolia		40	—
Brucea ferruginea		1	—
Caladium auritum		3	—
Colocasia		1	8
metallicum		7	8
pocile		2	8
purpurascens		1	8
versicolor		1	8
Calanthea flavescentes		—	12
Campanulobotrys discolor		—	1

	à Strüß #
Canna discolor	12 β à 18
indica fol. var.....	2 8
Cantua buxifolia	8
dependens	8
Capanea grandiflora	5 —
Capparis javanica	2 8
flexuosa	12 8
Caragana lingulata	1 8
Carolinea alba	3 7
insignis	5 16
macrocarpa	3 —
princeps	12 8 β à 40 —
tomentosa	—
Cassinia mauritiana	1 —
Castanospermum australe	3 —
Centradenia floribunda	8
divaricata	12
rosea	8
Cephalotus follicularis, maff. mürdiges Schlauchgewächs	50 —
Centropogon fastuosus	2 8
longipes	12
tovarensis	2 8
Centroselenia picta	3 —
Cerbera fruticosa	8
Manghas	1 8
peruviana	3 —
* Ceropegia Cumingiana	8
* elegans	8
stapeliaeformis	8
Cestrum aurantiacum	8
roseum	8
Chaetogastra australis	5 —
strigosa	12
* Chirita Moonii	1 —
sinfensis	8
" varieg.	2 —
Walkerii	8
zeylanica	8
Cinnamomum eucalyptoides	2 8
* Cissus discolor	1 8 à 2 8
† Clerodendrum affine p.	8
Bethunianum	4 —
fragrans	8 β à 1 —
" fl. rubro simplic.	8
hastatum	1 —
infortunatum	1 8
Kaempferi	2 —
laevifolium	1 8
macrophyllum	1 8
paniculatum	1 —
speciosissimum (fallax)	1 —
* splendens superbum	2 —
* " fl. albo	1 8
aquamatum	1 —
Clivia nobilis	8 β à 15 —
Clusia alba	3 —
flava	5 —
Coccoloba excorticata	15 —
fagifolia	10 —
macrophylla	10 —
pubescens	20 —
rheifolia	10 8
vivifera	10 —

	à Stüd γ β
<i>Coffea</i> arabica	8 β à 3 —
mauritiana	1 —
* <i>Combretum</i> comosum	2 —
acuminatum	2 —
argenteum	1 8
* purpureum	3 γ à 5 —
* macrophyllum	3 —
Roxburghii (Poiréa)	2 —
<i>Cookia</i> punctata	12 8
<i>Conoclitium</i> janthinum	1 —
<i>Costus</i> nepalensis	1 8
<i>Crtium</i> amabile	5 γ à 50 —
americanum majus	1 8
aslatium	3 —
erubescens	8 β à 2 —
<i>Oroton</i> pictum	1 γ à 2 —
longifolium variegatum	5 —
variegatum	1 8
<i>Curculigo</i> brevifolia	2 —
sumatranus	12 —
<i>Curcuma</i> rubricaulis	2 8
zedoaria	12 8
<i>Cyclanthus</i> cristatus	20 —
Plumieri	7 8
<i>Cyrtoceras</i> Gibsonii	1 —
multiflorum	2 —
reflexum	1 8
<i>Cyrtrochiton</i> ciliensis	3 —
<i>Dasylium</i> junceum	15 —
serratifolium	15 —
<i>Dianella</i> australis	50 —
<i>Dichorisandra</i> ovalifolia	12 —
thyrsiflora picta	12 —
pumila	12 —
vittata discolor	15 γ à 10 —
<i>Dictanthus</i> Pavonii	7 8
<i>Dieffenbachia</i> costata	10 —
<i>Dillvaria</i> ilicifolia	4 —
<i>Dillenia</i> speciosa	5 —
<i>Dionaea</i> muscipula	7 γ 8 β à 12 8
* <i>Discorea</i> discolor vera	12 —
<i>Diostema</i> quinquevulnera	7 8
* <i>Dipladenia</i> atropurpurea	2 —
* crassinoda; prachts. Schlingpflanze	1 —
splendens	2 —
<i>Dipteracanthus</i> albiflorus	12 —
<i>Distiganthus</i> basilateralis	10 —
<i>Dombeya</i> Erythroxylon	12 —
<i>Dorstenia</i> Ceratosanthes	2 —
<i>Boryanthes</i> excelsa, schön	15 —
<i>Dracaena</i> australis	10 γ à 40 —
arbores	1 γ à 2 8
brasilienfis	1 γ à 4 —
canariensis	2 8
cannaefolia	7 8
Draco	4 —
ferrea	1 γ à 3 —
fragrans	1 γ à 3 —
maculata	5 —
nigra	2 8
nobilis	2 γ 8 β à 5 —
rubra	2 8
salicifolia	1 —
spectabilis	2 8

	à Stüd γ β
terminalis vera, schön 1 γ 8 β à	7 8
tessellata	1 8
umbraculifera	3 γ à 7 8
<i>Dyckia</i> ramosa	10 —
* <i>Echites</i> auriculata	25 —
citrina	2 —
Franciscoea	3 —
Harrisii	15 —
* hirsuta	2 —
* <i>Melaleuca</i> picta	12 —
nobilis	5 —
* nutans	2 —
* rosa-campestris	25 —
<i>Enkyanthus</i> quinqueflorus	10 —
<i>Episcia</i> bicolor	12 —
leucanerum	1 8
pulehella	1 —
variabilis	8 —
<i>Eriodendron</i> macrophyllum	20 —
<i>Erythrina</i> Andersonii	1 —
Bidwillii	5 —
castra	12 —
crista galli	1 γ à 2 —
elegantissima	1 8
fulgentissima	1 8
gigantea	2 —
laurifolia	1 γ à 2 —
<i>Eugenia</i> brasiliensis	1 8
Sellonis	1 8
<i>Eudema</i> radicans	2 —
<i>Euphorbia</i> Bojeri	12 —
jacquiniæiflora (fulgens)	8 —
meloformis	3 —
pulcherrima alba	1 8
sanguinea	1 —
splendens	12 —
<i>Ficus</i> acuminata	2 8
Azzellii	2 —
australis	8 —
barbata	1 8
bengalensis	1 8
bibracteata	1 —
Campanero	7 8
discolor	15 —
diversifolia	3 —
elastica	2 γ à 9 —
fulva	5 —
japonica	2 —
imperialis	1 8
laurifolia	1 —
macrophylla	2 8
mollis	3 —
morifolia	2 8
Neumannii	2 8
nymphaeaeifolia	20 —
ovalis	2 8
nerifolia	2 8
purpurascens	2 8
radicans	12 —
religiosa	12 —
rhododendrifolia	3 —
robusta	2 —
sanguinea	1 —
subpanduraefolia	5 —

	à Stück	℥	β
spec. No. 1	2	8	
de Cuba	2	8	
Fimbriaria elegans	12		
Fragaria auriculata , fch. u. selten	75		
Franciscea acuminata	12		
americana	12		
confertiflora	2		
eximia	3	℥	5
Hoppeana	1	℥	3
hydrangeaeformis	2		
latifolia	2	8	
" nana	1	8	
Lockhartii	12		
macrantha	10	℥	15
macrophylla	2	8	
Fourcroya cubensis	12		
Ehrenbergii	7	8	
gigantea	1		
Macleana	7	8	
Freycinetia Baueriana	50		
Garcinia Mangostana	75		
Gardenia florida fl. pl.	8	β	2
" Fortuneana	1		
atrosperma	1	8	
Devoniana	7	8	
lucida	7	8	
malleifera	3		
" nitida	7	8	
radicans	12	β	1
spinosa	2		
Stanleyana	5	℥	10
Sherbourniae	1	8	
spec. nova de Amoy	1	8	
Thunbergia	1		
tubiflora	2		
Gemeria acaulis	12		
allagophylla	12		
atrosanguinea	8		
caracasana	8		
discolor	8	β	2
Douglasii	2		
elliptica var. lutea	12		
elongata	8		
Geroldiana	8		
Herbertii	8		
hirsuta multiflora	8		
hybrida splendens	8		
ignorata	12		
libanensis	1		
Lindleyi	8		
Linkii	12		
longifolia vera	8		
macrantha	1		
Merckii	8		
pendulina	8		
polyantha	1		
punctata	1		
vestita	12		
zebrina, sehr schön	8		
" splendens	12		
" nana	1		
div. Varietäten	8		
Wir erlassen 24 Sorten nach un-			
serer Auswahl für	9		

	à Stück	℥	β
* Glottosa Plantii	7	8	
* superba	1	℥	2
Gloxinia tricolor	3		
white Perfection	3		
Comte de Bobrinsky			
argyrostigma			
Baron de Bryon			
" " Vrière			
carinata splendens			
Comtesse L. de Bocarmé			
Dr. Lindley			
Godefroid de Bouillon			
Leopold I.			
Lowii			
Professeur de Caine			
Roetzel			
Don Francisco Carbonell			
Duchesse de Croy			
Duc d'Isly			
grandis			
Hooeven			
la Peyrouse			
Madame de Sombreuil			
Princesse de Lamballe			
Außer Obengenannten geben wir			
noch 40 ältere schöne Sorten für	14		
Wir verweisen für die ganz neuen			
ausgezeichneten Glorinien, welche vom			
Herrn Hofgärtner Jäger in Eisenach			
aus Samen gewonnen und uns käuflich			
überlassen worden sind, auf das unserm			
Cataloge beigefügte Blatt und können			
diese neuen prachtvollen Spielarten im			
Bereiche dieser schönen Gattung zu-			
versichtlich einem jeden Liebhaber und			
Handelsgärtner anempfehlen:			
Gilbertia palmata	20		
Griffinia hyacinthina	7	8	
liboniana	4	8	
Guaria trichiloides , neu	40		
Guzmania picta (Nidularium			
fulgens)	25	℥	40
tricolor	3		
Habrothamnus Abellii	12		
Haemalonema rubra	2	8	
Haemanthus albidus	8	β	1
coccineus	4		
pubescens	4		
Hedychium Gardnerianum	12		
spec. Sylhet	5		
Heintsia tigrina	1		
Heliconia bicolor	1		
brasiliensis	2		
Bibai	2	8	
discolor	5		
farinosa	2		
spec. Moritz	2		
* Hexacentris mysorensis , schöne			
neue Schlingpflanze	1		
starke Pflanzen	2	8	
Hibiscus diverse Sorten	8		

	à Stück	℥	β	
<i>Hillia longiflora</i>	1	8		
<i>Hindia longiflora</i>	2	—		
<i>longiflora alba</i>	3	—		
<i>violacea</i>	5	—		
<i>Hoya bella</i>	1	—		
<i>Cunninghamii</i>	—	8		
<i>campanulata</i>	1	—		
<i>carnosa</i>	8 β	à	1 8	
<i>crocea</i>	2	8		
<i>Fraterni</i>	15	—		
<i>imperialis</i>	3 ½	à	6	
<i>pallida</i>	1	—		
<i>picta</i>	10	—		
<i>Pottii</i>	1	—		
<i>variegata</i>	10	—		
<i>Hypocyrtia scabrida</i>	1	—		
<i>gracilis</i>	2	8		
<i>Jacaranda Clauseniana</i>	30	—		
<i>mimosaeifolia</i>	2	8		
<i>Jacquemontia violacea</i> , neu	2	—		
<i>Jasminum Fair Maid of Orleans</i>	3	1 8		
* <i>multiflorum</i>	—	8		
<i>Sambac</i>	—	8		
<i>fl. pl.</i>	1	—		
<i>Jatropha Manihot</i>	5	—		
<i>urens</i>	—	8		
<i>Inga fulgens</i>	2	8		
<i>pulcherrima</i>	—	8		
<i>superbiens</i>	10	—		
<i>Jonesia Asoca</i>	5	—		
* <i>Ipomoea Horsfalliae</i>	1 ½	à	3	
* <i>Leatii</i>	8 β	à	1 8	
* <i>Lee's hybrida</i>	—	12		
<i>Merckii</i>	5	—		
<i>palmata</i>	1	8		
<i>Isotoma picta</i>	—	12		
<i>Justicia 10 diverse Sorten</i>	à	—		
<i>Ixora alba</i>	1	8		
<i>Banducca</i>	2	—		
<i>coccinea major</i>	1 ½	8 β	à	4
<i>crocata</i>	1 ½	8 β	à	3
<i>cuneifolia</i>	3	—		
<i>flammea</i>	2	—		
<i>hydrangeaeformis</i>	7	8		
<i>javanica</i>	3 ½	à	7 8	
<i>Lobbii</i>	15	—		
<i>odorata longifolia</i>	7	8		
<i>Pavetta</i>	7	8		
<i>salicifolia</i>	7	8		
<i>Klugia Notoniana</i>	3	—		
<i>Lantana aurantia speciosa</i>	—	8		
<i>crocea speciosa</i>	—	8		
<i>superba</i>	—	8		
<i>multiflora</i>	—	8		
<i>trifoliata</i>	—	8		
<i>Youngii</i>	—	8		
<i>Laurus cinnamomoides</i>	—	12		
<i>glauca</i>	5	—		
<i>Cinnamomum</i>	3	—		
<i>zeylanica</i>	3 ½	à	5	
<i>regalis</i>	2	—		
<i>Reinwardtii</i>	5	—		
<i>Lemonia rosea</i>	2	8		
<i>spectabilis</i>	2	8		
<i>Lespedeza macrocarpa</i>	—	12		

	à Stück	℥	β
<i>Liebigia speciosa</i>	5	—	
<i>Lomatophyllum borbonicum</i>	15	—	
macrum	—	12	
<i>Luculia gratissima</i>	2 ½	8 β	à 5
Pinceana	2 ½	8 β	à 5
<i>Lucuma deliciosa</i>	20	—	
<i>Ludolfia glauca</i>	—	12	
<i>Lycium macrophyllum</i>	1	—	
<i>Magnolia odoratissima</i>	5 ½	à	10
pumila	—	3 12	
<i>Malpighia coccifera</i>	—	8	
urens	—	12	
<i>Mandevillia suaveolens</i>	3	—	
* <i>Manettia bicolor</i>	—	8	
<i>Maranta arundinacea</i>	—	12	
bicolor	—	1	
cuspidata	—	8	
lineata alba	5 ½	à	20
" rosea	7 ½	8 β	à 20
rotundifolia	5	—	
sanguinea	3	—	
Sellonis	1	—	
spec. nova	2 8	—	
truncata	1	—	
variegata	3	—	
zebrina	1 ½	à	3
<i>Medinilla erythrophylla</i>	—	8	
magnifica, praecox	5 ½	à	10
radicans	—	5	
Sieboldiana	1	—	
speciosa	—	8	
<i>Melastoma discolor</i>	1 8	—	
robusta	—	12	
sanguinea	—	12	
<i>Mimusops cyanocarpa</i>	1	—	
<i>Mitscherlichia spectabilis</i>	1	—	
<i>Moussonia latifolia</i>	10	—	
<i>Musa Cavendishii</i>	4 ½	à	10
coccinea	4	—	
Dacca	6	—	
paradisica	3 ½	à	6
rosea	3 ½	à	6
zebrina	10	—	
<i>Murraya exotica</i>	1 8	—	
* <i>Mussaenda diverse</i>	—	8	
<i>Myrtus acris</i>	3 ½	à	6
disticha	3	—	
horizontalis	1 8	—	
melastomoides	1	—	
Pimenta	6 ½	à	10
" angustifolia	2 8	—	
tomentosa	1 8	—	
<i>Napoleona imperialis</i>	5 ½	à	10
Whitfieldii	10 ½	à	15
<i>Nepenthes ampullacea</i>	50 ½	à	75
picta	—	100	
albo-marginata	—	75	
destillatoria	5 ½	à	12 8
Hookerii	—	100	
javanica, neu	—	75	
laevis	15 ½	à	50
Rafflesiana	30 ½	à	200
" var.	—	60	
Phyllamphora	10 ½	à	50
sanguinea	175 ½	à	250

	à Stück	½	β
Xorantea guianensis	1 ½	8 β	à 3 —
Nymphaea coerulea	1	8	—
thermalis	5	—	—
gracilis	5	—	—
Niphaea oblonga	—	8	—
rubida	—	8	—
Ornithogalum revolutum, stark	30	—	—
Panax fruticosum	4	—	—
Pancratium amoenum	2	8	—
spec. nova (Nevado)	—	12	—
Papyrus antiquorum	2 ½	8 β	à 5 —
Passiflora Actinia	—	8	—
amabilis	—	12	—
aurantiaca	—	12	—
* alata	1	—	—
* " coerulea	—	8	—
bicolorata	—	8	—
brasiliensis	1	—	—
* difformis	—	8	—
* diversifolia	—	8	—
hybrida Comtesse Koucheleff	1	8	—
" Doroschwiana	1	8	—
" Graf Kisselow	2	—	—
" Woronzow	2	—	—
" Nesselrode	2	—	—
" Nino	1	8	—
" Rothiana	1	8	—
Hellerii	—	12	—
Karsteniana	5	—	—
* kermesina	—	8	—
* laurifolia	—	12	—
light crimson	1	8	—
* Loudenii	—	8	—
Eowei	2	8	—
marmorea, neu	2	8	—
Medusae	—	—	—
* phoenicea	—	12	—
princeps Woronzowii	1	8	—
" Heleniana	2	—	—
* quadrangularis	12 β	à 2	—
* " insignis, große	1 ½	à 2	—
* racemosa (princeps)	12 β	à 2	8
" Tescheriana	1	8	—
serrucifera	1	—	—
* Skinnerii	—	8	—
Pavetta borbonica	7 ½	8 β	à 20 —
cafra	1	—	—
Pentlandia miniata	—	8	—
Pergularia edulis	50	—	—
Petrea Stapeliae	3	—	—
Pharus vittatus, schön	10 ½	à 15	—
Philodendrum asperatum	5 ½	à 10	—
auritum	12	8	—
crinipes	1	8	—
dilaceratum	5 ½	à 10	—
pertusum	5 ½	à 10	—
quercifolium	5 ½	à 10	—
Ridelianum	5 ½	à 10	—
Simsii	5 ½	à 10	—
smilacifolium	5 ½	à 10	—
Phrynium cylindricum	2	8	—
floribundum	10	—	—
leptostachyum	1	—	—
pumilum	7 ½	8 β	à 10 —

	à Stück	½	β
setosum	1	—	—
trifasciatum	7	8	—
zebrinum	7 ½	8 β	à 10 —
Peperomia clusiaefolia	1	—	—
euneifolia	1	—	—
obatifolia	1	—	—
Pilea cynocrambe	1	—	—
" muscosa	—	8	—
cinnabarina	1	—	—
Gireoudiana	2	—	—
sulphurea	1	—	—
Pincenectia glauca, sehr starke	100	—	—
Exemplare	100	—	—
tuberculata, in versch. Größen	20 ½	à 100	—
Pisonia fragrans	1	—	—
Pitcairnia altastica	—	8	—
Beistenii	—	8	—
fulgens	2	—	—
Funkiana	5	—	—
leiolema	—	8	—
muscosa	—	8	—
punicea	—	8	—
ringens	2	—	—
splendens	1	—	—
Plectagynaea variegata	1	8	—
Pleroma elegans	—	12	—
Plumbago capensis	—	8	—
Larpentae	—	8	—
rosea	—	8	—
Porphyrocoma lanceolata	—	8	—
Portiera hygrometrica	1	8	—
Posoqueria longiflora	1	8	—
Pothos acaulis	3	—	—
indecora	5	—	—
lanceolata	1	8	—
lucida	2	8	—
palmata	1	—	—
ventricosa	7	8	—
Prtium Palmita	7 ½	8 β	à 15 —
Psychotria leucantha, neu unb	—	—	—
selten	25 ½	à 40	—
Pterospermum acerifolium	1	—	—
Puya Altensteinii	1	8	—
densiflora	10	—	—
heterophylla	1	8	—
densiflora	10	—	—
maizifolia	5	—	—
recurvata	1	8	—
undulata	1	8	—
Raddisia arborea	7	8	—
Rhapistemma pulchellum	1	8	—
Rhopala corcovadensis, schön	20 ½	à 75	—
" glabra	25	—	—
complicata, neu	25	—	—
elegans	15	—	—
orgonensis	40	—	—
Rondeletia discolor	1	8	—
speciosa	—	8	—
" major	—	8	—
versicolor	5	—	—
" superba	5	—	—
Roscoea purpurea	2	8	—
Rogiera amoena	2	—	—

	à Stück	¥	β
Saccharum officinarum (Zuckerrohr).....	1	¥	à 2 —
violaceum	2	8	
Saurauja erubescens	1	8	
macrophylla	1	8	
spectabilis	12		
Schubertia graveolens	12		
Sciadophyllum palmatum ...	10		
Stinningia guttata vera	1	8	
velutina	8		
villosa	8		
Youngeana	8		
Solandra grandiflora	8		
laevis	8		
viridiflora	8		
Solanum Ansonii	8		
Balbisiif.	8		
giganteum	8		
* Solenostigma bicolor	2	8	
Spathodea gigantea	15		
Spironema fragrans	8		
Stannia formosa	5		
* Stephanotis floribundus ...	1		
* Thoursii	1		
Sterculia inops	2		
Steriphoma paradoxa	12		
Stiffia insignis	12		
* Stigmatophyllum aristatum ..	8		
ciliatum	8		
Hellerii	1	8	
Strelitzia augusta , Farbe 40 ¥ à 300 —			
alba	40		
jauca	30		
Reginae	5	¥	à 15 —
" humilis	6		
" ovata	10		
Stromanthe spectabilis	25		
Swietenia Mahagoni ... 10 ¥ à 25 —			
Tabernaemontana Camassi ..	8		
coronaria	8		
fl. pl.	8		
laurifolia	2	8	
Talauma Candollei .. 5 ¥ à 10 —			
ovata, neu und selten	50		

	à Stück	¥	β
Tapina speciosa	2		
Terminalia fabica	2		
Catappa	7	8	
Testudinaria Elephantipes ..			
(Tamas), sehr großes Expl. 150 —			
Heinere .. 15 ¥ à 30 —			
rupicola	25		
sylvatica	12		
Tetranthera japonica	1	8	
Theobroma Cacao	5		
Theophrasta Jussieu	15		
latifolia	15		
" var.	15		
Thunbergia diverse Sorten ..	à		8
Thyracanthus rutilans	5		
Tillandsia acaulis	8		
acaulis zonata foliis brunais ..	1		
" " " viridibus ..	1		
amoena ..	8		
Morelliana ..	15		
splendens, prachtvoll .. 2 ¥ 8 β à 10 —			
stricta ..	5		
usneoides ..	15		
Torenia asiatica	8		
bicolor	8		
concolor	8		
scabra	8		
velutina	1		
Tradescantia discolor	8		
guatemalensis	8		
Warszewiczii	1		
Triplaris americana	5		
Turreya lobata	2	8	
Ungnadia pinnata	2	8	
Urostigma affine	6		
Vellozia candida	20		
Villarezia grandifolia	1	8	
Vinca rosea .. 6 β à 12 —			
" fl. albo .. 6 β à 12 —			
Vitex velutina	8		
Whitfieldia lateritia	12		
Zephyranthes grandiflora ..	8		
rosea ..	8		

Kalthaus - Pflanzen.

(Serre froide.)

Sämmtliche hier angeführte Kalthaus-Pflanzen bedürfen nur 3–6 Grad Reaumur Wärme zu ihrer Erhaltung. Eine höhere durch die Sonne verursachte Temperatur schadet übrigens den Pflanzen bei Frostwetter nicht, bei gelinder Witterung verhütet man indessen eine zu große Wärme durch theilweises Öffnen und Beschatten der Fenster des Glashauses.

Azalea indica.

(3–5° Reaumur Wärme.)

Indische Azaleen, sehr gute Sorten.

	à Stück	℥	β		à Stück	℥	β
A. ind. Abd-el-Kader.....	1	8		A. ind. Eugenia.....	1	8	
alba perfecta (Knight).....	—	12		Excellence (Knight).....	—	12	
„ prostrata (Hort. Angl.).....	—	12		excelsa (Knight).....	1	—	
„ superba (Knight).....	—	12		eximia (Knight).....	—	12	
„ „ (Gaines).....	1	—		Exquisite (Gaines).....	1	8	
„ „ triflora.....	1	—		„ (Knight).....	—	12	
Apollo (Knight).....	—	12		Flora (Knight).....	—	12	
Argo.....	—	12		Felicitas.....	1	8	
Attila.....	1	8		floribunda.....	—	12	
augustissima (Knight).....	—	12		Franz Joseph.....	1	8	
Aurora.....	—	12		Friedrich August.....	—	12	
Baron von Hügel.....	—	12		fulgens.....	—	12	
Beauté del'Europe, ganz neu 7 8/10	—	12		Gabriel.....	1	—	
bella (Knight).....	—	12		Gledstanesii.....	—	8	
Bellerophon (Rinz).....	—	12		Goethe.....	1	8	
Bianca, neu.....	2	8		Glory (Gaines).....	—	12	
Boeckmannii.....	1	8		Goliath (Rinz).....	—	12	
Brillant (Gaines).....	1	8		grandis (Gaines).....	1	—	
Charlotte Corday.....	1	8		Hammonia.....	1	8	
concinna (Knight).....	—	12		Henriette Sontag.....	1	8	
Concordia.....	1	8		hybrida (Verschaffelt).....	2	8	
cuprea.....	—	12		ignescens (Knight).....	—	12	
„ elegans.....	—	12		Juno.....	—	12	
„ splendens (Rinz).....	—	12		King of Saxony (Gaines).....	1	—	
„ violacea.....	—	12		Königin Maria.....	—	12	
Danielsiana.....	—	8		lateritia.....	—	8	
„ amabilis (Rinz).....	—	12		„ superba (Knight).....	—	12	
„ grandiflora.....	—	12		Libussa.....	1	8	
decora (Knight).....	—	12		magnifique (Gaines).....	1	8	
Diamant.....	1	8		magniflora (Knight).....	—	12	
Elvira.....	1	8		Maria Stuart.....	1	8	

	à Stück	Y	ß
A. ind. Martha Maria	1	8	
Minerva (<i>Knight</i>)	—	12	
mirabilis	—	12	
Moritz von Bethmann (<i>Rinz</i>)	—	12	
multiflora (<i>Makoy</i>)	—	12	
" alba	1	8	
" rubra	1	8	
Napoleon	—	12	
Nymphæa	—	12	
Oberon	1	8	
optima (<i>Knight</i>)	—	12	
ornata	—	12	
Pavonia	1	8	
picturata	1	8	
pink perfecta (<i>Gaines</i>)	1		
Pluto	—	12	
Portia	—	12	
President (<i>Gaines</i>)	1		
Prima Donna (<i>Knight</i>)	—	12	
Prince Albert	—	12	
princeps	—	12	

	à Stück	℥
A. Ind. prostrata (<i>Gaines</i>)	1	—
purpurea superba	—	12
refulgens (<i>Knight</i>)	—	12
Rinzii	—	12
Rosalie	—	12
rosea superba	—	12
" punctata (<i>Knight</i>)	—	12
Rosetta	—	12
obtusa, Spec. aus China	1	—
sanguinea (<i>Gaines</i>)	1	—
Saphir	1	8
Selima	—	12
Sidonie	—	12
sinensis (indica lutea)	1 ½	8 ½ à 3
Sophie Schröder	1	8
splendida (<i>Gaines</i>)	1	—
Susanna	—	12
Teutonia	1	8
variegata	—	8
vittata (<i>Standish & Noble</i>), schön	2	8

Von vorstehendem Sortiment erlassen wir nach unserer Wahl:

60	schöne Sorten für	30	℥ — 3
25	" " "	12	" 8 "
12	" " "	6	" — "

Ferner werden von älteren guten Sorten kräftige Pflanzen abgegeben, sämmtlich à Stück 8 β , auch sind größere, 2 bis 3 Fuß hohe Exemplare von denselben Sorten vorrätzig, à 1 \mathcal{L} 8 β bis 3 \mathcal{L} .

Von vielen Maaleen sind Exemplare von 2, 3 bis 4 Fuß Stammhöhe mit Kronen versehen, von 3 $\frac{1}{2}$ bis 7 $\frac{1}{2}$ 8 β das Stück vorrätig.

Calceolaria.

Ein Sortiment von circa 40 wirklichen Prachtsorten mit Namen à Stück 12ß.

Das ganze Sortiment für 25 fl.

12 Stück für 7 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$.

Ältere, aber schöne Sorten, in kräftigen Pflanzen.

	a Stück	ß
C. albiflora	—	6
amplexicaulis	—	6
Antiquare	—	6
atropurpurea	—	6
aurantiaca multiflora	—	6
bicolor	—	6
Brillant	—	8
California	—	8
Candidate	—	8
Crimson King	—	8
excelsa	—	6
Gem	—	8
Golden chain	—	8
Harlequin	—	8
Hero	—	8
Hyder Ali	—	6

	à Stück	℔
C. Kayi.....	—	8
Kentish Hero.....	+	8
Meteor.....	—	8
Model.....	—	8
Mrs. Beecher Stowe.....	—	8
Phidias.....	—	6
Phoebus.....	—	6
Pr. Victoria.....	—	6
Rembrandt.....	—	8
Ruby bicolor.....	—	8
rugosa.....	—	6
salicifolia.....	—	6
Shankleyana.....	—	8
sulphurea splendens.....	—	8
Sultana.....	—	8
violacea.....	—	8

25 Sorten nach unserer Auswahl zu Gruppen im Freien verwendbar für 9 Mk.

[illegible]

Camellia.

(3—5° R. Wärme.)

Die Preise nachstehender Camellien beziehen sich, mit Ausnahme einiger der neuesten Sorten, auf 1 bis 1½ Fuß hohe blüßbare Exemplare.

Die aus etwa 400 Sorten bestehende Sammlung umfaßt die allernuesten und prachtvollsten Erzeugnisse der letzten Jahre.

Da die meisten der nachstehenden Sorten hier bereits geblüht haben und der Blütenstand mit großer Sorgfalt nach den besten Werken und Beschreibungen der vorzüglichsten Autoren verglichen wurde, so sind wir im Stande, größtentheils die Richtigkeit der Sorten und deren Namen zu garantiren.

	à Stück	℥	β
C. Jap. Acidalie	1 ½	8 β	à 2 8
Admiral Nelson			1 4
agathiflora			2 —
Agnesii			2 8
Acerbii			1 8
alba Casoretti			1 8
" fenestrata			1 8
" grandiflora			1 8
" imbricata			2 8
" lineata			2 —
" londonensis			1 8
" plena	1 ½	à	1 8
" simplex			1 4
" superba			2 —
Aleina			4 —
Alexandre le grand			1 8
Alexandrina			2 8
Alexina (Low)			1 8
Alfida			5 —
Alnati			1 8
" superba			1 —
Alnut's superb			1 8
althaeaeiflora			8 β à 1 8
amabilis triumphans			2 —
amabilis			1 4
Amalthea	1 ½	8 β	à 4 —
americana			1 8
amoenissima			2 —
Andromeda			3 —
anemoneflora			6 β à 1 —
" alba	1 ½	à	2 —
" pink			1 8
" rosea			1 8
" variegata			1 8
Angrezia			2 8
Apollinea			1 8
ardens			1 8
Archiduchesse Marie			15 —
Archinata			3 —
Arciducissa Augusta			2 —
Arioste			1 8
Armida rosea			—
atrorubens			8 β à 1 8
augusta			1 4
" rubra			1 8
Augustina superba			2 8
Aurora			1 8

	à Stück	℥	β
C. Jap. Ayez (Casoretti) 2 ½	8 β	à	5 —
Banfi			7 8
Barni			1 8
Baronne d'Udekem	1 ½	8 β	à 3 —
Bazzonii			1 8
Bealii rosea (Low)			2 8
Bella Gioza			1 8
" Giuditta			4 —
Belle de Wilhelmshöhe			1 —
" Rosalie	12 β	à	2 —
bellina			1 8
" major			1 8
Bergamo			4 —
Bianchi			1 8
Blackburniana	1 ½	à	2 —
Briantea vera			2 —
Brochii			1 8
Brownii			1 4
" superba nova			1 8
Brozzonii nova vera (Casoretti)			2 8
Bruceana			1 8
bullata			4 —
Burchellii			1 —
Calypso			1 8
Camilla Galli			7 8
candidissima	1 ½	à	2 —
Cantoniana			1 4
carnea pl.			6 β à 1 —
Carswelliana			1 8
caryophylloides			1 8
Castiglioni			1 —
Catherine Longhi			1 8
centifolia (Low)			1 —
Cesare Arici			4 —
Chandlerii			1 8
Claritas			1 8
Cliviana			1 —
Clotilde de Milan			4 —
Clowesiana			1 8
Cockii			1 8
coccinea			1 8
" grandiflora			1 8
Colvillii			1 8
" rubra			1 8
" striata			1 8
Comte de Flandres			2 —
" " Paris			1 8

à Stüd γ β

C. jap. Comte Maffei	4	—
Comtessa Rosteau.....	5	—
Comtesse de Hartig.....	1	8
" Rambaldo.....	2	8
concinna.....	1	—
Coquetti.....	1	8
Cooperii.....	1	8
corallina.....	12 β à	1 8
coronata.....	12 β à	1 8
crassinervis.....	1	—
Credoca.....	1	—
cruciata.....	1	8
Cunningham's perfection.....	1	8
Daelenii.....	1	—
dahliaeflora.....	1	—
" ignea.....	1	8
" rosea.....	1	8
Darsii vera.....	1	8
Davio.....	1	8
decora.....	1	8
delecta.....	1	—
delectabilis (Low).....	1	8
delicatissima.....	1	8
de Medici.....	4	—
depressa.....	2	—
Derbyana (Amanda).....	1	8
Despeintres.....	1	4
Dobrevii.....	1	8
Donkelaarii.....	1 γ à	2
Drouard Gouillon.....	1	8
Dorsettii.....	1	8
Duc d'Orléans.....	1	8
" de Brabant.....	1	8
Duchesse d'Orléans.....	1	4
" de Nemours.....	2	8
Eclipse (Pressii).....	1	8
Egeria.....	1	8
Egertonii.....	1	8
Eglantina.....	2 γ 8 β à	5
elata.....	1	8
" (Cunningham).....	1	8
" (Chandler).....	1	8
" (Rollisson).....	1	8
elegans (Chandler).....	1	8
Elphinstonii.....	1	8
Emilie grandiflora.....	1	8
" Gavazzi.....	1	8
" Taverna.....	1	8
Empereur de Russie.....	4	—
Enrico Bettoni.....	6	—
Esperanza di Lombardia.....	8	—
Esterii.....	1	8
Evenemento.....	8	—
excelesa nova.....	1	—
eximia.....	12 β à	1 8
Exquisite (Low).....	2	8
Fabbio de Messimo.....	1	8
Fanny Elsler.....	1	8
Ferdinand Luver.....	4	—
fimbriata alba.....	1	8
" rubra.....	1	4
florida.....	1	8
Floyi virginica.....	1	8
Forbesii.....	1	8

à Stüd γ β

C. jap. Fordii	1	—
" formosa.....	1	8
" elegans.....	1	8
Fornarina (Casoretti).....	3	—
Forsteri.....	2	8
fortuita.....	1	8
francofurtensis.....	1	8
Frédéric le grand.....	1	4
" alba.....	4	—
fulgentissima.....	1	8
Galathea.....	2	8
Gaussonnia.....	1	8
Generale Bocalari.....	8	—
" Bonfanti.....	8	—
General Washington.....	2	8
geometrica.....	2	8
Geri.....	4	—
gigantea.....	1	8
Gilliesiana.....	1	8
grandis.....	1	8
Grandduchesse d'Etrurie.....	2	—
Grunelli.....	1	8
Guthriana (Low).....	1	4
Hannah Moore.....	1	4
Harrissonii.....	1	8
Haylockii.....	1	8
Hendersonii.....	1	8
Henry de Favre.....	1	4
heteropetala alba.....	1	—
" rubra.....	1	—
hexangularis.....	12 β à	1 4
Horsfallii.....	1	8
illustris.....	2	8
Il Penone.....	6	—
imbricata.....	1 γ à	2 8
" alba.....	1	8
insignis.....	1	8
instabilis.....	3	—
insubria.....	1	8
Jubilee (Low).....	1 γ à	2 8
Jussieui.....	1	8
Juliana.....	1	8
Kingii.....	1	—
Knightii.....	1	8
la Graciosa.....	4	—
Lady Grafton.....	1	4
" Henriette.....	1	8
Landrethii.....	1	—
latifolia.....	1	8
" macrantha.....	1	8
Lawrenceana.....	1	8
Léana superba.....	1	8
Lechiana nova.....	1	4
" plenissima.....	1	8
Lefevriana.....	1	8
Lindbriata.....	1	4
lineata superba.....	2	—
Lombarda.....	8	—
Lord Byron.....	2	—
" Brougham.....	1	8
Louckiana.....	1	8
Lovely rose.....	1	8
Lowii.....	1 γ à	2
maculata grandiflora.....	1	—

	à Stüd	Y	β
C. jap. macrantha superba	2	8	
Maelenii.....	1	8	
magnifica.....	1	8	
" superba.....	1	8	
Mabometto.....	4	—	
Makoyi (Low).....	1	8	
Malehran.....	2	—	
Manettii.....	1	—	
Marchioness of Exeter.....	1	8	
Maria Theresa.....	4	—	
Marietta Bennucci.....	4	—	
Manzoni.....	1	8	
marmorata.....	12 β	à	1 8
Mathotiana.....	1	8 β	à 3
Maysterii.....	1	8	
Mazzuchelli.....	1	8	
Medicea.....	1	8	
Melinetti.....	1	8	
micans.....	1	8	
Millerii.....	1	—	
miniata striata.....	1	8	
minuta.....	1	4	
Mira.....	1	8	
monstrosa.....	1	8	
Montironi.....	2	—	
Montblanc.....	2	—	
Mrs. Abby Wilder.....	3	—	
Murrayana vera.....	1	—	
myrtifolia involuta.....	1	4	
" alba.....	1	8 β	à 3
Napoléon.....	1	8	
Nassiniana.....	1	8	
neoboracensis.....	1	8	
Nicholsii.....	1	8	
nobilissima.....	1	8	
non plus ultra.....	1	8	
ochroleuca.....	1	8	
optima (Low).....	7	8	
ornata coccinea.....	1	8	
oxriglomana superba.....	2	—	
paeoniaeflora.....	8 β	à	1 —
" grandiflora.....	1	8	
Palmeri.....	1	8	
" alba.....	1	8	
Palmeri striped.....	1	8	
" carminea.....	1	8	
" perfection.....	1	8	
Parini.....	1	8	
" vera (Casoretti).....	1	8	
Pearl.....	1	8	
Penelope.....	1	8	
perfecta (Chalmer).....	1	—	
" globosa.....	4	—	
pictorum coccinea.....	1	8	
" rosea.....	1	8	
picturata.....	1	8	
Plinio.....	1	4	
plumaria.....	1	8	
pomponia.....	12 β	à	1 8
" variabilis.....	1	8	
Powhattan.....	4	—	
Prattii.....	1	8	
Prenilland.....	1	8	
Prince Albert.....	1	8	

	à Stüd	Y	β
C. jap. Prince of Wales	1	8	
Princess royal (Low).....	1	8	
" Leopoldine.....	1	8	
" Marie.....	1	8	
" Mathilde.....	1	8	
Procrastinaus.....	5	—	
Proserpine.....	1	8	
Pulaski.....	8	—	
pulchella.....	1	8	
pulcherrima.....	1	8	
" striata.....	1	8	
punctata.....	12 β	à	1 8
" major.....	12 β	à	1 8
Queen Victoria.....	1	8	
" of England.....	1	8	
" of Denmark.....	2	4	—
Rachel Ruisch.....	1	8	
ranunculiflora striata.....	1	8	
Rawesiana.....	12 β	à	1 8
Reevesiana.....	1	8	
Reine des fleurs.....	1	8	
resplendens.....	1	8	
reticulatiflora.....	1	8	
Rivinji.....	1	4	
Robertsonii.....	1	8	
Rodiana superba.....	1	—	
Rollissonii.....	1	8	
Rombaldo.....	1	8	
Rosa mundi.....	12 β	à	1 8
" perfecta.....	1	8	
" sinensis.....	1	8	
Rossii.....	1	8	
rubescens (Low).....	1	8	
" striata.....	1	8	
rubicunda nova.....	1	4	
rubra pl.	12 β	à	1 8
rubricaulis.....	12 β	à	1 8
" nova.....	1	8	
Sabiniana.....	1	8	
saccata.....	1	8	
Saccoi (Casoretti).....	1	8	
" nova.....	1	8	
sanguinea.....	1	8	
Santiniana speciosa.....	1	8	
Schrynmakersii nova.....	1	8	
Sherwoodii.....	1	8	
Sitano.....	1	8	
Sovereign (Low).....	1	8	
Soulangiana plenissima.....	1	4	
spectabilis maculata.....	1	8	
" grandiflora.....	1	8	
Spooforthiana.....	1	—	
" carnea.....	1	8	
" vera.....	1	4	
squamosa.....	1	8	
Sterope.....	1	8	
Strassaldo.....	1	8	
Strombio.....	1	8	
striata (variegata).....	1	8	
sulcata.....	1	8	
superbissima.....	1	8	
Sweetiana.....	1	4	
Targioni.....	4	—	
Teutonia.....	1	4	

	à Étud	γ	β
C. jap. <i>Victoria maghosa</i>	5	—	
<i>Wallichii</i>	1	8	
<i>Walter Scott</i>	1	8	
<i>Waltoniensis</i>	1	8	
<i>Wardii</i>	1	8	
<i>Welbanksiana</i>	1	—	
<i>Wilbrahamii</i>	1	4	
<i>Wilderii</i>	1	4	
<i>Wilmoreaana</i>	1	8	
<i>Woodsi</i>	1	8	
<i>Yellowish</i>	1	8	
<i>Youngii</i>	1	8	
C. lutea pl. (Fortune).....	10	—	
<i>maliflora</i> (Sasangua rosea pl.) 1	4	3	
<i>oleifera</i>	1	—	
<i>fl. pleno</i>	1	8	
<i>reticulata</i>	1	8	3
<i>Thea Bohea</i>	1	8	3
<i>viridis</i>	1	8	3

Camellien-Sortimente.

Aus vorstehender Sammlung erlassen wir nach unserer Auswahl in schönen
gesunden 1 bis 2 Fuß hohen Exemplaren mit richtigen Namen:

200 verschiedene Sorten für	300
100 " " " "	120
50 " " " "	60
12 " " " "	15

In Quantitäten bis zu einem Duzend nach gleichem Preisverhältniß.

100 Stück in 100 Sorten, 2½ bis 3½ Fuß hoch, für 400 Mk

50, 25 und 12 in gleichem Preisverhältniß.

✂ Gerner: schöne große, buschige und pyramidenförmige Camellien von 4 bis 6 Fuß Höhe und 6 bis 20 Jahr alt.

Vorräthig sind von dieser Qualität circa 40 Sorten, die in beliebigen Quantitäten, nach unserer Auswahl, von 70 $\%$ bis 150 $\%$ pr. Duzend, je nach ihrer Größe, ihrem Umfang und Alter abzugeben sind.

Hochstämmige Camellien.

2 Von diesen sind viele Sorten mit schönen Kronen vorrätzig. Wir erlassen nach
unserer Auswahl:

12	Sorten hochstämmiger Camellien für.....	140	½
6	" " " " " " " " " " " "	75	"
12	" mit schwächeren Stämmen "	100	"
6	" " " " " " " " " " " "	55	"

Chrysanthemum indicum (Anthemis).

(Pyrethrum.)

(Sämmtlich 2–3° R. Wärme.)

Neue Liliput = Chrysanthemum.

Sämmtlich à Stück 12 β.

Argentino.
Asmodi.
Criterion.
Cybebe.
Daphno.
Fenella.

Harriet le Blois.
Henriette Chauvière.
la Fiancée.
la Rousse.
le Sapajou.
Mignardise.

Mignonette.
Myrthe.
Nini.
Roi des Liliputs.
Sacramento.
Surprise.

Vorstehende 18 Sorten für 12 ½ 8 β.

Ältere Liliput = Chrysanthemum.

Sämmtlich à Stück 6 β.

Ch. Bernettianum.
Bouton de Venus.
Circe.
Eliza Mielles.
Girotte.
Julia Langdale.
La Fiancée (Booth).
La Laponne.
La Liliputienne.

Ch. Le nain Bébe.
Le Pactole.
Le Sirocco.
Paquerotte.
Petit Poucet.
Piquillo.
Pompon bizarre.
bijou.

Ch. Pompon d'or.
" Toulousin.
Pomponette.
Poulidetto.
Rénoncule.
Saturne.
Sydonie.
Tom Pouce.

Vorstehende 25 Sorten für 6 ½.

Ferner noch folgende schöne englische und französische Sorten à Stück 4 β.

Barbotte.
Birio.
Clustered yellow.
Cyclops.
Defiance.
Gluck.

Hecuba.
Hengist.
King.
Louis Bonaparte.
Mad. Pogge.
Nancy de Sermet.

Peruvian.
Pio nono.
Queen of England.
The Warden.
Vorläufer.

Vorstehende 17 Sorten für 3 ½.

Ältere englische, französische und spanische Sorten mit Namen.

50 Stück in 50 Sorten für..... 10 ½

25 " " 25 " " 4 "

12 " " 12 " " 2 "

Cineraria.

Neuere englische Sorten à Stück 1 ½.

C. Ami Robsart (Henderson).
Catharina Seaton (Henderson).
Fairy Queen (Henderson).
Lady Arminia (Henderson).
" Hume Campbell (Henderson).
Magnifique.

C. magnum bonum (Ayre).
Mr. Sidney Herbert (Henderson).
Mrs. Charles Kean (Henderson).
Orpheus (Ayre).
Prima Donna (Henderson).
St. Clair of the Isles (Henderson).

Vorstehende 12 Sorten für 10 ½.

Nachstehende schöne Sämlinge eigener Zucht à Stück 1 fl.

- C. Galathea.**
Isabella.
Madame Ewald.
Nemesis.
non plus ultra.
Orion.
Ortolani.

[illegible]

Neuere englische Sorten à Stück 8ß.

- C. Curiosa** (*Henderson*).
 Jetty Treffa.
 Madame Sontag (*Henderson*).
 Flora Mc. Ivor (*Henderson*).

Vorstehende 9 Sorten für 4 X.

30 schöne ältere englische Sorten für 12 $\frac{1}{2}$ 8 β

15 " " " " " 6 " — "

Citrus.

— sample 103 — 63

(Orangen, Apfelsinen, Citronen.)

Gesammtlich 3-4° R. Wärme.

	à Stück	℥	β		à Stück	℥	β
It. Aurantium digitatum	1	8		Cit. decumana L., var. Pompelmos	1	8	
" dulce hyalinum	1	8		japonica	1	8	
" flore pleno	1	8		Limonum	1	4	
" fol. argent. var.	1	8		" de Malta	1	4	
" aur. var.	1	8		" sinense	2	—	
" salicifolium	1	8		Medica venetiana	1	4	
" sinense latifolium	1	8		Oranger a Bouquet	1	8	
australis	1	℥ 3	—	" de Mandarin	1	8	
Bigaradia crispifolia	1	8		" turquin panachée	1	8	
" myrtifolia	12	β 2	—	sinensis (leicht blühend)	8	β 2	8

12 Sorten nach unserer Auswahl in schönen Exemplaren für 12%.

Hoch- und halbstämmige Kronenbäume.

2-3 Fuß Stammhöhe mit guten Kronen, hübsche Exemplare 7 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$ bis 10 $\frac{1}{2}$

4	5	Edine Granenbäume, Aechteramule	15 1/2 bis 20	à Duzend 84
---	---	---------------------------------	---------------	-------------

4-5	"	"	"	ihone Kronenbaume, Prachtexemplare	15 ½	20 "
				pr. Dutzend 175 ½		200 "

Höhere und stärkere mit schönen Kronen zu verhältnißmäßig höheren Preisen.

E p a c r i s.

(2—4° R. Wärme, sämmtlich blühbar.)

	à Étud	β
Epac. alba compacta	1	—
Albertii	3	—
ardentissima	—	12
attenuata	—	8
atrosanguinea	—	12
Attleapa	—	8
aurantiaca	1	—
campanulata alba	—	8
" rosea	—	8
" grandiflora	—	8
carneobrata	—	8
ceraefflora	—	8
coccinea	—	8
Craegii	—	8
delicata	1	—
densiflora	1	—
elegantissima	—	8
flammea	—	8
grandiflora	—	8
heteronema (mucronata)	—	8
hyacinthiflora	—	8

		à Étud. &	β
Epac.	<i>hyacinthiflora candidissima</i>	3	—
	<i>impressa</i>		8
	" <i>alba</i>		8
	" <i>pallida</i>		8
	<i>laevigata</i>		8
	<i>linata</i>		8
	<i>Lowii</i>	1	8
	<i>Magniflora</i>		8
	<i>microphylla</i>		8
	<i>miniata</i>		8
	<i>Mühlbeckii</i>		8
	<i>mutabilis</i>		8
	<i>onosmaeflora</i>		8
	<i>paludosa</i>		8
	<i>pulehella</i>		8
	<i>pungens</i>		8
	<i>purpurascens</i>		8
	<i>refulgens</i>		8
	<i>sanguinea</i>		8
	<i>variabilis</i>		8
	<i>Wilmoreana</i>		8

Wir erlassen: 24 der schönsten Arten, nach unserer Wahl, mit Namen für 9 M.

12

E r i c a .

(Bruyères du Cap de bonne Espérance.)

(Sämmtlich 2–4° R. Wärme.)

	à	Strüß	Y	β
E. acuminata				8
Altonia	8	β	à	1
albens				8
Albertii				12
" rubra				12
" superba				12
ampullacea				1
" major				12
" rubra				1
" " superba				1
" vittata				12
andromedaeflora	8	β	à	2
Archeriana				1
arctica				8
ardens	12	β	à	2
aristatamajor	12	β	à	1
" (Mc. Nab.)				8
" vittata				8
assurgens				8
australis				8

	à	Clus	Y	β
E. Banksii				8
Bergiana				8
bicolor				8
blanda				8
Blandfordiana				8
Bonplandiana				8
Bowieana				8
bruniades				8
castra nana				8
campanulata				8
canaliculata				8
carinata				8
Cavendishii	8	β	à	1
cerinthoides				8
" coronata				8
" superba				8
Cliffordiana				8
coccinea				8
colorans				8
" verna				8

	à	Stück	¥	β
E. comosa alba	—	8		
" rubra	—	8		
concinna	—	8		
concolor superba	—	8		
conferta	—	8		
conspicua	—	8		
Coventryana	—	8		
costata	—	8		
" superba	—	8		
eruenta	—	8		
cubica major	—	8		
" minor	—	8		
cupressina	—	8		
cylindrica	—	8		
daphneflora (daphnoides)	—	8		
declinata	—	8		
densa	—	8		
denticulata Muscari	—	8		
depressa	—	8		
" Dicksonii	—	12		
" floribunda	—	12		
" rubra	—	8		
" " (Henderson)	1	—		
dichrus	—	12		
Donniana	—	8		
echiiflora	—	12		
" coccinea	—	12		
" rosea	—	12		
elegans	1	¥ à 3		
empetrifolia	—	8		
erubescens	—	8		
Ewerana	—	8		
" superba	—	8		
eximia	8	β à 2		
exurgens	—	12		
" coccinea	—	8		
fascicularis	—	8		
fastigiata lutescens	—	8		
ferruginea	2	¥ 8 β à 7		
floribunda	—	8		
florida	—	8		
" campanulata	—	8		
formosa	—	8		
fragrans	—	8		
gemmifera	1	—		
gilva (gelida)	1	—		
gracilis autumnalis	—	8		
" vernalis	—	8		
grandiflora	—	12		
" purpurea	1	8		
grandinosa	—	8		
Halicacaba	—	12		
Hartnelli	—	12		
" major	—	12		
" nana	1	—		
Hendersonii	—	12		
Holfordiana	2	—		
Humeana	—	8		
hybrida	—	8		
hyemalis	—	8		
Jacksonii	2	¥ à 5		
jasminiflora	12	β à 2		
" alba	12	β à 2		
" nana	1	—		

	à	Stück	¥	β
E. ignescens	—	8		
imbricata	—	8		
imperialis	1	8		
incarnata	—	8		
inflata	—	12		
" rubra	—	12		
inflexa	1	—		
infundibuliformis	1	—		
insulsa	—	8		
intermedia	—	8		
Irbyana	—	12		
jubata	3	¥ à 7		
Juliana	—	8		
Lachnea	—	8		
laevis alba	—	8		
Lambertiana rosea	—	12		
Lawrenceana	1	¥ à 2		
Lawsonia	—	8		
laxa	—	8		
Linnaeana	—	8		
" superba	—	8		
Linnaeoides	—	8		
" curviflora	—	8		
" Fairbairnii	—	8		
" nova	—	8		
" superba	—	8		
lutca	—	8		
Maenabeana	—	8		
magnifica	1	—		
mammosa	—	8		
margaritacea	—	8		
Massoni	1	¥ 8 β à 7		
metulaeflora	—	12		
" bicolor	—	12		
" longifolia	—	12		
minuta	—	2		
mollissima	—	8		
monadelphica	—	8		
montana	—	8		
moschata	1	—		
mucosa	—	1		
mucronata	—	8		
multiflora capensis	—	8		
mundula	—	12		
mutabilis	—	1		
Neillii	—	8		
nigrita	—	8		
nivea	—	8		
obbat	2	—		
obcordata	—	8		
odora rosea (odorata)	1	8		
onellifera	—	8		
ovata	—	8		
paniculata	—	8		
" rubra	—	8		
Patersonia	—	8		
pellucida	—	8		
persoluta alba	—	8		
" rubra	1	—		
perspicua	—	8		
" nana	—	8		
petiolata	—	8		
picta	—	8		
pilosa	—	8		

	à Stüdt	β
E. pinea	—	12
pinifolia	1	—
plumosa	—	8
praestans	—	12
primuloides	—	12
princeps	1	8
" rosea	2	—
procumbens	—	8
pura	—	8
purpurea	1	—
pygmaea	—	12
pyramidalis	—	12
" vernalis	—	12
radiata	1	8
ramentacea	—	8
recurvata	—	8
refulgens	—	8
regeminans	—	8
retorta	—	12
" major	—	12
Rollissonia	—	12
rubella	—	8
rubens	—	8
rubercalyx	—	8
rupestris	—	8
Russelliana	1 ½ à	2
sanguinea	—	12
Savilliae	2 ½ à	4
scabriuscula	—	8
scariosa	—	8
Sebana	—	8
" aurantiaca	—	8
" lutea	—	8
" nana	—	8
" rubra	—	8
" var. nova	—	8
serratifolia	—	12
Shannoniana	1	8
simpliciflora	—	8
Smithiana	—	12
sordida	—	8
Sparmanni	—	8
speciosa	—	8
splendens	8 β à	2 8
Sprengelii vera	1 ½ 8 β à	5
stellata	—	8
suaveolens	—	8
sulphurea	—	8
Swainsoniana	1 ½ 8 β à	5
taxifolia	—	12
Templea	2 ½ 8 β à	5
tenella	—	8
tenuifolia rubra	1	—
tetragona	—	8
Thunbergii	—	12
togata	—	8
translucens	—	8
" rosea	—	8
transparens	—	8
" var. nova	—	8
triceps	—	8
tricolor	—	8
" bicolor nova	2	—
" carnumbrata	2	—

	à Stüdt	β
E. tricolor dumosa	—	12
" Dunbariana	—	1
" elegans	—	1
" floribunda	—	12
" Leeana	1 ½ à	2 8
" multiflora	—	8
" tenuifolia	—	12
" superba	—	12
" " nova	2	—
" Wilsonii	—	1
tubiflora	—	8
umbellata	—	8
ventricosa alba	—	8
" " grandiflora	1	—
" " breviflora	—	8
" " carnea	—	8
" " coccinea	1	—
" " " elegans	1	—
" " " minor	12	—
" " cruciflora	—	8
" " Farnbainii	—	8
" " grandiflora	—	12
" " magnifica	—	8
" " perspicuoides	—	8
" " praegnans	—	8
" " purpurea	—	8
" " rosea	—	8
" " rubra	—	8
" " splendens	1	8
" " stellata	—	8
" " stricta purpurea	—	8
" " superba	—	8
" " tenuiflora	—	8
" " tricolor	—	8
" " Vernonii	1	—
vernix	—	8
" coccinea	—	8
" ovata	—	8
versicolor	—	8
" nova	—	8
verticillata	—	8
" superba	—	8
vestita alba	1 ½ à	2
" carnea	1 ½ à	2
" coccinea	1 ½ à	2
" fulgida	—	8
" incarnata	1 ½ à	2
" lilacina	12 β à	2 8
" purpurea	12 β à	2
" rosea	—	1 8
" rubra	—	1
" variabilis	—	1
" violacea	1 ½ à	3
Victoria	—	2 8
villosa	—	8
viridescens	—	8
viridiflora	—	8
viscaria	—	8
Walkeria	1	—
Westcotia	—	8
Westphalingia	—	8
Wilmoreana	—	8
Zingarella	1	—

Wir erlassen nach unserer Auswahl:

200	Arten mit Namen für	80	℥	—	3
100	„ „ „ „ „	37	„	8	„
50	„ „ „ „ „	18	„	—	„
25	„ „ „ „ „	9	„	—	„
12	„ „ „ „ „	4	„	—	„
Ferner: 24	„ in großen starken buschigen Exempl. für	25	„	—	„
12	„ „ „ „ „	12	„	—	„

Auch sind zu verhältnißmäßig höheren Preisen noch größere Prachtexemplare vorrätig.

Fuchsia.

(Sämmtlich 2—4 ° Reaumur Wärme.)

Das nachstehende mitliche Prachtsortiment enthält Alles, was diese schöne Gattung Neues bietet und gehören diese Pflanzen ihrer leichten Cultur wegen, für den Liebhaber an den dankbarsten.

Neueste englische Sorten à Stück 1 $\frac{1}{2}$.

F. Darling.	F. Henderson.	F. Perfection.
Don Giovanni.	Hengist.	Pearl of England.
Collegian.	Incomparable.	picta aurea.
Cristal Fountain.	Lady Montague.	Prince Arthur (<i>Storey</i>).
Diadem.	Mad. Sontag.	Standard of perfection.
Englands Glory.	miniata.	Voltigeur.
Gem of the season.	Model.	

Vorstehende 20 Sorten für 16 $\frac{1}{2}$.

Neuere englische Sorten à Stück 12ß

<p>F. Agnes (<i>Storrey</i>). Alfred (<i>Salter</i>). Ariel. Aurora. Bella Donna. Favorite (<i>Veitch</i>). floribunda compacta (<i>Veitch</i>). Gaiety (<i>Banks</i>). Fantom.</p>	<p>F. globosa violacea (<i>Veitch</i>). Joanne of Arc. Lady Dartmouth (<i>Nielles</i>). Leda (<i>Banks</i>). multiplex major (<i>Veitch</i>). serratifolia alba. " rubra (<i>Henderson</i>). " multiflora. Rol des fuchsias.</p>
--	---

Vorstehende 18 Sorten für 10 R.

Ueltere englische Sorten à Stück 6ß.

F.	Achilles.	F.	globosa alba grandiflora.
	Beauty of Stopford.		igneæ.
	Bride (<i>Miles</i>).		Inaccessible.
	Champion of England (<i>Miles</i>).		Lord Nelson.
	Chateaubriand.		Loveliness (<i>Banks</i>).
	Confidence (<i>Henderson</i>).		Miss Elise Booth (<i>Booth</i>).
	Constellation.		Mrs. Punch.
	Criterion.		Mrs. Wm. Taylor.
	Diadem of Flora (<i>Miles</i>).		One in the ring.
	Dreadnought.		Orion.
	Dr. Grosse.		Prince Arthur (<i>Nichol's</i>).
	Smith (<i>Smith</i>).		of Wales.
	Elisabeth.		Purity.
	Eliza Mieliez (<i>Mieliez</i>).		Roi de rome.
	Fair Rosamond (<i>Henderson</i>).		South Devon.
	Rosamond.		striata.
	flavescens.		Unique.

Vorstehende 34 Sorten für 10 K. 8.

125 " " 3 " "

<i>Fuchsia miniata</i>	2½ 8ß à 5 ½ — ß
" <i>macrantha</i>	12ß à 6 " — "
" <i>baccularis</i> fol. var., <i>corymbiflora</i> , <i>corymbiflora alba</i> & fol. var., <i>fulgens</i> , <i>nigricans</i> , <i>serratifolia</i> , <i>spectabilis</i> , <i>venusta</i> , <i>syriacaeflora</i> à Stück — " 6 "	

Alle 10 Sorten für 3 ½.

Pelargonium (Geranium).

Englische Prachtforten.

(3—6° R. Wärme.)

Unsere Sammlung beschränkt sich nur auf die prachtvollsten und neuesten Erzeugnisse, nicht nur ausgezeichnet hinsichtlich der schönen, leuchtenden und abweichenden Farben, sondern auch durch vollkommene große runde Blumenform und freien Blütenstand. Von älteren Sorten sind diejenigen noch immer beibehalten, welche den heutigen Anforderungen genügen oder in ihren prachtvollen Farben durch neuere bis jetzt nicht übertroffen worden sind.

	a Stück ½ ß
P. Achilles (<i>Gaines</i>)	2 6
" (<i>Beck</i>)	2 6
Abd-el Kader (<i>Hoyle</i>)	8
Ajax (<i>Hoyle</i>)	1 —
Aladin (<i>Lyne</i>)	6
Alderman (<i>Foster</i>)	8
Alonzo (<i>Foster</i>)	8
Ambassador Lilac (<i>Beck</i>)	2 —
Angelina (<i>Gaines</i>)	6
Arabella (<i>Beck</i>)	6
Arethusa (<i>Beck</i>)	2 8
Armida (<i>Foster</i>)	8
" <i>superb</i> (<i>Foster</i>)	8
Aspasia (<i>Gaines</i>)	8
Astraea (<i>Hoyle</i>)	2 8
Augusta (<i>n</i>)	8
Aurantium	8
Aurora (<i>Beck</i>)	6
Bacchus (<i>n</i>)	8
Beauty of Salhill	6
Bella (<i>Beck</i>)	6
Belle of the Village (<i>Hoyle</i>)	12
Bellona (<i>Beck</i>)	12
Bouquet (<i>Darley</i>)	6
Brenhilda (<i>Gaines</i>)	12
Brunette (<i>Hoyle</i>)	6
Butterfly (<i>n</i>)	2 8
Caroline Douglas	8
Cassandra (<i>Peck</i>)	8
Centurion (<i>n</i>)	12
Chaplet (<i>Lyne</i>)	6
Charles Rouillard (<i>Chauvière</i>) ..	5 —
Chieftain (<i>Gaines</i>)	6
Christabel (<i>Hoyle</i>)	8

	a Stück ½ ß
P. Circée (<i>Chauvière</i>)	5 —
Colonel of the Buffs (<i>Hoyle</i>)	2 —
Comet (<i>Gaines</i>)	12
Commissioner Lilac (<i>Beck</i>)	8
Comus	6
Confidence	6
conspicuum (<i>Chauvière</i>)	5 —
" (<i>Foster</i>)	8
Constance (<i>n</i>)	8
Cora (<i>Henderson</i>)	8
Countess of Mornington	6
Crusader (<i>Hoyle</i>)	8
Cuyp (<i>Beck</i>)	1 —
Cymba	8
Delight (<i>Gaines</i>)	8
Desdemona (<i>Beck</i>)	6
Diffidence (<i>Hoyle</i>)	6
Dr. Andry (<i>Chauvière</i>)	5 —
Druid	6
" <i>superb</i>	6
Duke of Orleans (<i>Hoyle</i>)	6
Edith (<i>Gaines</i>)	6
Ellen (<i>n</i>)	8
Emilia (<i>Beck</i>)	12
Elise (<i>Hoyle</i>)	2 —
" <i>Sauvage</i>	6
Emperor of Russia (<i>Gaines</i>)	6
Empress (<i>Gaines</i>)	6
Enchantress (<i>Foster</i>)	1 8
Exemplar (<i>Gaines</i>)	8
Exquisite (<i>Bridges</i>)	1 —
Extravaganza (<i>Chauvière</i>)	5 —
Fair Maid of Devon (<i>Veitch</i>) ..	6
Favourite (<i>Beck</i>)	6

	à Stück	℥	β
P. Fireball (Henderson)	1	—	—
Firefly (Lyne)	—	8	—
Firespark (Vysa)	1	—	—
Forget me not (Lyne)	—	6	—
Francis Bullon (Bendell)	—	6	—
Galathea (Hoyle)	2	8	—
Gem (Beck)	2	—	—
General Pollock (Hoyle)	—	6	—
George Holst (Chauvière)	5	—	—
Gertrude (Beck)	2	8	—
Gigantea (n)	—	8	—
Gipsy Bride (Foster)	—	12	—
" Queen (Gaines)	—	6	—
Governor (Beck)	—	12	—
Grandis (Gaines)	—	6	—
Grenadier (n)	—	8	—
Groom's Seedling	—	8	—
Gulielma	—	8	—
Hebe's Lip (Beck)	—	6	—
Herald (Hoyle)	—	2	—
Jenny Lind (Foster)	—	12	—
Indispensible (Gaines)	—	6	—
Isabella (Beck)	—	6	—
" (Hoyle)	—	6	—
King of Saxony (Lyne)	—	6	—
Lady Bulkeley (Gaines)	—	6	—
" Isabelle Douglas (Gaines)	—	6	—
" Mildmay (Gaines)	—	6	—
" Villiers (Foster)	—	6	—
León le Guay (Chauvière)	5	—	—
Lord Gough (Hoyle)	—	12	—
Lyra (Gaines)	—	8	—
Madame Booth (Smith)	—	6	—
Magnificent (Fouquet)	—	1	—
Major Domus (Beck)	—	1	—
Marc Antony (n)	—	8	—
Margaret (Beck)	—	6	—
Marmion (Lyne)	—	6	—
Mary Queen of Scots (Gaines)	—	8	—
Master Johnny Booth (Smith)	—	6	—
May Queen (Hoyle)	—	8	—
Meleager (Gaines)	—	8	—
Miss Holford (Gaines)	—	6	—
Mont Blanc (Salter)	—	2	—
Mount Aetna (Hoyle)	—	8	—
moschatum	—	6	—
Mustee (Beck)	—	6	—
Nectar cup (Hoyle)	—	1	—
Negress (Garth)	—	6	—
Orion (Foster)	—	6	—
Painted Lady (Foster)	—	8	—
Painter (Beck)	—	1	—

	à Stück	℥	β
P. Pearl (Drury)	—	6	—
Peri (Gaines)	—	6	—
Pet	—	12	—
pictum (Lyne)	—	6	—
Preeminent (Gaines)	—	8	—
Prince Alfred (n)	—	6	—
" Arthur (Beck)	1	8	—
" (Pontey)	1	—	—
" of Orange	1	—	—
Princess A. Maude	—	6	—
" Helene	—	12	—
" Olga (Gaines)	—	8	—
Purple Standard (Foster)	2	—	—
Queen Pomaré (n)	—	8	—
Repeal (Garth)	—	6	—
robustum (Foster)	—	6	—
Rolla (Henderson)	5	—	—
Rosalind (Beck)	1	—	—
Rosebud (Lyne)	—	8	—
Rose of Arragon	—	6	—
roseum	—	6	—
Rowena (Turner)	1	—	—
Sarah Jane (Hoyle)	—	6	—
Shield of Achilles (Foster)	—	6	—
Shylock (Foster)	2	8	—
Sir H. Smith (Gaines)	—	12	—
" Robert Peel (Foster)	—	6	—
" Robert Sale (Henderson)	—	6	—
Snow Flake	—	6	—
Star (Beck)	—	12	—
Sultana	—	12	—
Sun Rise (Lyne)	—	6	—
Sunset (Beck)	—	12	—
Sweep (Gaines)	—	6	—
The Cid (Foster)	—	6	—
tricolor	—	8	—
triste	—	8	—
Unique	—	6	—
" crimson	—	8	—
" lilac	—	12	—
" purple	—	12	—
" white	—	1	—
Vampire (Lyne)	—	6	—
Van Stry (Foster)	1	—	—
Vesta (Gaines)	—	6	—
Vesuvius (Hoyle)	—	6	—
Victory (Foster)	—	12	—
Virgin Queen (Arnold)	—	6	—
Weymar (Chauvière)	—	5	—
White Perfection	—	8	—
Windsor Castle (Chauvière)	5	—	—
Zenobia (Beck)	—	6	—

Wir erlassen nach unserer Auswahl:

12 sämtlich prachtvoll blühende, größtentheils neue und neuere Sorten für 9 ℥

25 " " " " " " " " " " " " 18 "

50 " " " " " " " " " " " " 34 "

100 " " " " " " " " " " " " 50 "

200 " " " " " " " " " " " " 90 "

12 Stück ältere Sorten geben wir für 4 ℥

25 " " " " " " " " " " " " 8 "

50 " " " " " " " " " " " " 16 "

100 " " " " " " " " " " " " 30 "

Fancy-Pelargonien.

	à Stück	℥	β
P. Albion (<i>Ayres</i>)	2	—	—
(<i>Henderson</i>)	—	8	—
Amelia	—	8	—
Anais (<i>Chauvière</i>)	—	8	—
" perfection (<i>Chauvière</i>)	1	—	—
Anatholie (<i>Gaubin</i>)	1	—	—
Annie	—	8	—
Barrier (<i>Ayres</i>)	2	8	—
Beauty	—	12	—
" of St. John's Wood (<i>Henderson</i>)	3	—	—
" suprem (<i>Ambroise</i>)	—	12	—
Belle d'Epinay (<i>Chauvière</i>)	—	8	—
" Marie (<i>Ambroise</i>)	1	8	—
Black Prince (<i>Henderson</i>)	1	—	—
Bride (<i>Henderson</i>)	1	8	—
" of Abydos (<i>Ambroise</i>)	—	8	—
Caliban (<i>Ayres</i>)	2	—	—
Cerrito (<i>Henderson</i>)	—	12	—
Countess of Ross	—	12	—
Cupid	—	12	—
Decora	—	6	—
Defiance (<i>Ambroise</i>)	1	—	—
Delicata	—	6	—
Delight (<i>Ambroise</i>)	—	12	—
Diana (<i>Vernon</i>)	—	8	—
Duchesse d'Aumale (<i>Chauvière</i>)	—	8	—
Electro (<i>Ayres</i>)	1	—	—
Gaiety (<i>Ambroise</i>)	1	—	—
Garland (<i>n</i>)	1	—	—
Goliath (<i>n</i>)	2	8	—
Hero of Surrey (<i>Gaines</i>)	—	8	—
Ibrahim Pascha	—	8	—
Jeanne Caumont (<i>Chauvière</i>)	—	8	—
Jenny Lind	—	8	—
Jewess (<i>Henderson</i>)	2	8	—
John Bull (<i>Ambroise</i>)	1	—	—

Wir erlassen nach unserer Wahl:

25 neuere Sorten für	18	℥	β
12 " " "	9	"	"
6 " " "	4	"	8
12 schöne ältere Sorten	4	"	"
6 " " "	2	"	"

	à Stück	℥	β
P. Lady Alice Peel (<i>Henderson</i>)	—	8	—
" Rivers	—	6	—
Little Wonder (<i>Sheppard</i>)	1	—	—
Mad. Malibran (<i>Gaines</i>)	—	3	—
" Mieliez (<i>Henderson</i>)	—	3	—
" Rosati (<i>Gaines</i>)	—	6	—
Magnifique (<i>Ambroise</i>)	—	8	—
Maid of Anjou	—	8	—
Marion (<i>Henderson</i>)	1	—	—
Medusa (<i>n</i>)	—	8	—
Mignonne	—	8	—
Minerva (<i>Foster</i>)	—	8	—
Modesta	—	12	—
Non plus ultra (<i>Ambroise</i>)	1	—	—
Othello (<i>Henderson</i>)	—	2	8
Parodie (<i>Gaines</i>)	—	12	—
Picturata (<i>Ambroise</i>)	—	2	—
Princess Marie Gallitzin	—	—	—
(<i>Chauvière</i>)	—	6	—
Prima Donna (<i>Henderson</i>)	—	12	—
Queen superb (<i>Ambroise</i>)	—	6	—
" " (<i>Gaines</i>)	—	12	—
" of the Fancies (<i>Henderson</i>)	2	8	—
Reine des fleurs (<i>n</i>)	—	12	—
" français (<i>Chauvière</i>)	—	12	—
Rembrandt (<i>Henderson</i>)	—	8	—
Rob Roy	—	8	—
Robert le diable	—	6	—
Roland Cashel (<i>Gaines</i>)	—	2	8
Sambo (<i>Gaines</i>)	—	3	—
Signora Cassolina	—	8	—
Statuiski	—	6	—
velutinum elegans (<i>Chauvière</i>)	1	—	—
Venus (<i>Gaines</i>)	—	12	—
Village Maid (<i>Ambroise</i>)	—	8	—
Wintonia (<i>Sheppard</i>)	—	12	—

Scharlach-Pelargonien.

Mit leuchtenden scharlach Blüten, die in Gruppen gepflanzt, durch ihre blendenden Farben, einen schönen auffallenden Anblick gewähren.

	à Stück	℥	β
P. Amazone	1	8	—
Beauty of St. John's Wood	1	8	—
" the Parterre (<i>Henderson</i>)	—	8	—
Bishopstowe scarlet (<i>Knight</i>)	—	8	—
Brighton Hero	—	6	—
Captain Darley	—	6	—

	à Stück	℥	β
P. Cerise unique	—	6	—
Cherry Cheek	—	8	—
Commander in chief	—	8	—
Comet	—	6	—
compactum	—	6	—
Cottage Maid	—	8	—

30	ältere Sorten für	7 ½ 8 <i>β</i>
12	„ „ „	2 „ 8 „

(Sämmtlich 0—3^o R. W.)

	à Stück	½	β
R. arb. ataclerense	1	8	
Albertii	"	splendens.	1 8
album	2	—	1 8
"	hybr. novum, schön	1	8
"	splendens	1	8
aromaticum	1	4	
	à Duz.	14	—
aureum [luteum] (Smith) (gelbbüth.)	1	8	
Barkerii	3	—	
Britanica	1	8	
Burnet's Seedling	2	—	
cardinale, aus Indien	2	8	
Cavendishii	2	—	
Clivianum	2	—	
coccineum	1	8	
"	große	6 ½ bis	20
concinnum	1	8	
Cunninghami	1	8	
"	superbum.	1	8
decorum	2	—	
double hybrid	2	—	
Farrere	2	—	
ferrugineum	1	8	
Glennyanum	1	8	
Gloria mundi, aus Indien	2	8	
Gibsonii	1 ½ bis	3	—
Harringtonii	2	—	
Jacksonii, schön	2	8	
jasminiflorum, neu	15 ½ bis	25	—
insigne	1	8	
Lady Buxton	2	—	
Lowii verum	1	8	
magnificum (Gaines)	2	8	
narbitonense	2	8	
niveum	1	8	
nivaticum	1	8	
Nobleanum	1	8	
"	große alte Exemplare	15	—
"	translucens	2	—
Othello (Rinz)	5	—	
pictum citrinum	2	—	
"	elegans roseum	2	—
Premient (Gaines)	2	8	

	à Sud 4	13
R. arb. princeps	2	—
Queen Victoria	2	—
Riburgense	2	—
Rollissonii	1	8
roseum	1	8
Roylii	1	8
Russellianum	1	8
splendens	1	8
Sir John Broughton	1	8
Smithii	1	—
" große	5 ½	à 15
spectabile grandiflorum	2	8
splendens	1	—
streptopetalum	2	8
tigrinum	1	8
varium (Smith)	1	8
venustum majus	1	8
White Cunningham	1	—
yellowish	3	—
R. campanulatum	8 ½	à 2
" caucasicum	5	—
" hybridum von arb. caucas.	2	—
& campanulatum	1	—
" Johann Stern (Rinz)	5	—
cinnamomeum	1 ½	à 2
Göwenianum	1	—
Herbertii	1	8
hybridum albo roseum	1	8
" album Beauty of Flottbeck,		
ganz neuer, schöner Sämling	5	—
" amoenum	1	8
" aureo maculatum	1	8
" guttatum	1	8
" minimum	1	8
" multimaculatum	1	—
" nazarethinum	1	—
" pictum	1	—
" ponticum caucasicum	1	—
" procumbens	1	8
javanicum (Rollisson)	7 ½	8 ½
nilagiricum, schön und selten ..	à	25
robustum	2 ½	à 5

40 verschiedene nach unserer Auswahl mit Namen für	50	ℳ
25 " " " " " " " "	25	"
12 " " " " " " " "	10	"
Größere buschige Exemplare von <i>Rhodod. arboreum</i> , welche zur geeigneten Zeit mit Blütenknospen versehen sind	von 4	ℳ bis 10

Sikkim-Himalaya Rhododendron (Dr. J. D. Hooker).

	à Stück	¥	ß		à Stück	¥	ß
R. aeruginosum	7	8		R. Falconerii	4	¥	à 10 —
argenteum	7	8		fulgens	5	¥	à 10 —
Aucklandiae	15	—		glaucum			2 8
barbatum	12	ß	à 2 8	nanum			2 8
campylocarpum			à Dußend 8 —	Hodgsonii	10	¥	à 20 —
cinnabarinum			6 —	lanatum			10 —
cordatum	10	—		lepidotum			7 8
coccineum	15	—		niveum			5 —
ciliatum	5	¥	à 10 —	Thompsonii	3	¥	à 5 —
Dalhousianum	15	¥	à 25 —	Wallichianum			1 8
Edgeworthii	2	¥	8 ß à 7 8				à Dußend 15 —
				Wightii	7	¥	8 ß à 10 —

Rhodod. arboreum, verschiedene Species, 12 Fuß hohe Samenpflanzen vom Himalaya-Gebirge. à Stück 1 ¥ —
à 100 " 80 " — "

Hybriden, 3 bis 5jährige schöne kräftige Pflanzen, von den schönsten Rhodod. arboreum Arten gewonnen. à 100 Stück 50 " —
à Dußend 7 " 8 "

Das Rhododendron-Sortiment für das freie Land siehe erste Abthl. Pag. 33.

(La collection des Rhododendron pour pleine terre voy. pag. 33 prem. Part.)

R o s a.

(Sämmtlich 1-3° Reaumur Wärme.)

Nachstehendes Sortiment Topf-Rosen können wir als vorzüglich empfehlen, indem nicht nur die schönsten Altern, sondern auch die neuesten Sorten sich darunter befinden.

	à Stück	¥	ß		à Stück	¥	ß
R. anemoneflora	1	—		Belle Mirjonne			6
R. Banksiae			6	Bélaire			6
alba plena			6	Camellia panachée			6
à fleurs de Philadelphus			6	Cats cramoisi			6
blanche à grandes fleurs			6	n multiflora			6
jaundtre pleine			6	Cuoyen des deux Mondes			8
jaune serin épinette			6	Cramoisi supérieur			6
lutea plena			6	Darius			6
odoratissima			6	David			6
R. bengalensis (semperf.)			—	Dan Carlos			6
Alma			6	Dauz espoir			6
alba elegans			6	Duchesse de Kent			6
Alsino			6	Eugène Hardy			6
Ambal Duperré			6	Fabvier			6
do Rigny			6	Fanny Duval			6
Andis			6	Fénelon de Guérin			6
Amélie Gysels			6	Florian			6
Archiduc Charles			6	Frédéric Weber			6
atropurpurea			6	Général Lamoestine			6
Augustine Hirsaud			6	Gloire de Polay			6
Aluna			6	Grandidier			6
Baronne Delaage			6	Gros Charles, ou Comble de gloire			6
Beau Narcisse			6	Hippolyte			6
				Hortensia			6
				Jacques Plantier			6

	à Stief 4	β
Jean Marie	6	
Josephine Malton	8	
La Néréide	6	
Le Vesuve	6	
Louis XII	6	
Louis Philippe	6	
Lucile	6	
Madame Bréon	6	
" Bureau	6	
" de Créqui	6	
Marjolin Desprez	6	
" du Luxembourg	6	
maxima rosea	6	
Mascari	6	
Niello	6	
Mont-Saint-Bernard	6	
Mrs. Weber	6	
Némésis	6	
Pépin	6	
Pluton	6	
Prince of Wales	6	
Reine blanche	6	
Ricardiniana	6	
Roi des Pourpres	6	
ranunculoides	6	
Saint-Prix de Breuze	6	
Saint-Samson	6	
Snolgrave	6	
Souchet	6	
striata	6	
Tagliani	6	
Tancred	6	
Thérésia Stravius	6	
Thétis	6	
Triomphe de Gand	6	
" de Hambourg	6	
Victoire d'Angers	6	
" d'Aumy	6	
" Virginale	6	
Virginie Lebon	6	
Zabire	6	
Zélie	6	
Zopire	6	
R. bracteata		
alba odorata	6	
grandiflora	6	
lucida duplex	6	
Maria Leonida	6	
Victoire Modeste	8	
R. Bourboni (Ile Bourbon)		
Acidalis	6	
Amenaide	8	
Amourette	6	
Anne Beluze	8	
Armosa	6	
" de Napoléon	8	
Asteroids	12	
Augustine Lélieur	6	
Beauty of Versailles (Souchet)	12	
Beluze	6	
Baronne Prevost	6	
Bouquet de flore	6	

	à Stief 4	β
Cardinal Fesch	6	
Céléminé	8	
centifolia	6	
Césarine Souchet	8	
Chailles	12	
Chatenay	12	
Chersita	12	
Clémentine	6	
Comice de Saine et Marne	6	
Comte de Nanteuil	8	
" de Rambuteau	6	
Cythère	6	
Delille	8	
Desgache ou Gantin	6	
Docteur Blandin	12	
" Roques	8	
Dubourg	8	
Duc d'Aumale	6	
" de Chartres	8	
Duchesse de Normandie	12	
" de Montmorency	12	
Dupetit-Thouars	8	
Edouard Desfosse	6	
Elise Balcomb	12	
Elvire	6	
Emilie Courlier	6	
" Plantier	6	
Enfant Ajaccio	6	
Général Moreau	12	
Georges Cuvier	6	
Gloire de Guillotière	8	
" de Broteaux	12	
" de Paris	6	
Grenadier	8	
Guillot	8	
Henri Lécocq	6	
" Plantier	6	
Hermosa	6	
Hersilie	6	
Impératrice Joséphine	6	
Jacquard	8	
Jaune Desprez	12	
Justine	12	
Jupiter	8	
Labedoyère	12	
Lady Canning	8	
La Gracieuse	8	
La florifère	8	
Lamartine	12	
latifolia	6	
Lavinia d'Ost	6	
Le Camée	12	
Madame Audé	8	
" Angéline	8	
" Desprez	6	
" Dorisy	8	
" Lacharme	8	
" Nérard	8	
" Tripet	8	
Maréchal de Palissy	12	
" de Villars	6	
Marianne	8	
Miroir de Perfection	12	
Miss Fanny	12	

à Stüd	β
Mrs. Bosanquet.....	6
" Lane.....	8
Nicolaus Rollin.....	8
Ninon de l'Enclos.....	6
Oscar Léclerc.....	8
Parquin.....	6
Paul Joseph.....	6
Pauline Léclerc.....	6
Phoenix.....	6
Pierre de Saint-Cyr.....	6
Pompon de Sainte-Radegonde.....	12
Pourpre de Tyr.....	6
Prémicos de Charpenne.....	8
President.....	8
" Molé.....	12
Princesse Clementine (Souchet).....	8
Prince de Croq.....	8
Queen.....	6
Reine des Vierges.....	8
" des Iles Bourbon.....	6
Souchet.....	8
Souvenir de la Malmaison.....	8
" de Dumont d'Urville.....	6
Sidonie Dorisy.....	6
Thérésita.....	6
Triomphe de Plantier.....	6
Virgile.....	6
Virginie.....	8
Zulema.....	6

R. Lawrenceana

Bengale pompon.....	6
Desirée.....	6
double ou multiflore.....	6
Gloire de Lawrenceana.....	6
pompon bijou.....	6
variet. nana.....	6

R. microphylla

Pourpre de Luxembourg.....	6
rosea.....	6
Violet cramoisi.....	6

R. multiflora

alba.....	6
Belle de Baltimore.....	6
Graulhié.....	6
purpurea.....	6

R. Noisetteana

Aime Vibert.....	6
Aurora.....	8
Belle Marseillaise.....	6
" Sarah.....	6
Blanche d'Orléans.....	6
Boulogne.....	6
Bougainville.....	6
Camellia rouge.....	6
Charles X.....	6
Chromatella, prächtig gelb.....	8
Clara Wendel.....	8
Comtesse.....	8
Corona.....	6
Desirée Russell.....	6

à Stüd	β
Donna Maria.....	6
Despréz.....	8
Ducieux.....	6
Eclair de Jupiter.....	8
Edmond Garrat.....	6
Eugénie Dubourg.....	6
Fleur du jeune dgo.....	6
grandiflora.....	6
Heroine de Vaucluse.....	12
Jaune Despréz.....	12
Isabelle d'Orléans.....	12
Julie Deloyne.....	12
Lamarque.....	6
Lascaris.....	6
La Biche.....	6
La Victorieuse.....	8
Les.....	6
Luxembourg.....	6
Maria.....	6
Mrs. Sidon.....	8
Marguerite.....	8
Miss Glegg.....	6
" Smithson.....	6
Narcisse.....	12
Ophirie.....	12
Pauline Henry.....	6
pumila.....	6
scandens.....	8
Similor.....	8
Solfatara.....	12
Triomphe de la Duchère.....	12
Vitellina.....	6
Zobeida.....	6

R. Thea odorata

Abricoté.....	6
Adam.....	12
Adeline Camille.....	6
Afranie.....	6
Aline.....	6
albicans.....	6
Antherose.....	6
Arance de Navarre.....	6
Archiduchesse Thérèse Isabelle.....	6
Aurora.....	6
Fella Donna.....	6
Belle Allemagne.....	8
" Archinto.....	8
" Julie.....	6
" Traversi.....	6
Berqueman.....	6
Bougève.....	6
Buret.....	6
Carolino.....	6
Catharina Maria.....	6
Cels multiflore.....	6
centifolia.....	6
Charles Reybaud.....	6
Claudia Gonard.....	6
Clara Silvain.....	6
coccinea.....	6
Comte de Paris.....	6
Comtesse de Crillon.....	6
Dalhousie.....	8

à Étud. \mathcal{K} β		à Étud. \mathcal{K} β	
Devoniensis	— 12	Magnifica	— 8
Douceur de Henri-Quatre	— 6	Magnus Ladulas	— 6
Duc de Grammont	— 6	Malmort	— 6
" d'Orléans	— 6	Maréchal Ney	— 6
Duchesse d'Orléans	— 6	Marie de Medicis	— 8
D'Yéblas	— 6	Marie de Beaux	— 12
Egine	— 6	Melville	— 6
Elisa Sauvage	— 6	Mendoc	— 12
" Mercœur	— 6	Morphé	— 6
Eugénie Dégâches	— 6	Nankin	— 8
" Jovain	— 6	Napoléon	— 8
Fa fait	— 6	Narcisse	— 8
Fanny Duval	— 8	Niphétos	— 8
Fiancée d'Abydos	— 6	Nisida	— 8
flavescens	— 8	Pauline Plantier	— 6
Fleur de Cypris	— 6	Pepin le Bref	— 6
Général Valaze	— 8	Pharaon	— 6
Goubault	— 6	paeoniaeflora	— 6
Hamon	— 8	Prince d'Esterhazy	— 6
Honneur de Flandre	— 6	Princesse Helène (Luxemb.)	— 6
Iust	— 6	" " (Modeste)	— 6
Hyménée	— 6	Reine de Galconde	— 6
Julie Mansais	— 8	" Victoria	— 8
lacteola	— 8	Robert Bruce	— 8
La belle Allemande	— 12	Romain	— 6
La Curieuse	— 8	rubra	— 6
Lady Warrander	— 6	Safrano	— 6
La régulière	— 6	simplex	— 6
La Renommée	— 12	Smithii (Smith's yellow)	— 8
L'Hétéroclite	— 6	Société d'Agriculture	— 12
Léon Felice Begot	— 6	Solitaire	— 6
Loveson Gower (Deluze)	— 12	Souvenir du 30. Mai	— 6
hlacina	— 6	speciosa	— 12
lutea	— 8	Strombia	— 8
Ma Tante Aurora	— 6	superba	— 12
Macartney	— 6	Sylphide	— 8
Madame Bravy	— 12	Thea (odorata)	— 8
" la Princesse Adelaide		Thémistocle	— 6
(Luxembourg)	— 12	Triomphe du Luxembourg	— 6
" Dupuis	— 8	Valentine	— 6
" Guérin	— 8	Vicomtesse de Cazes	— 8
" Jacqueminot	— 13	Victoire de Gand	— 8
" Russell	— 8	William Wallace	— 6
Mademoiselle de Salvandy	— 6	zephira	— 6
" Sontag	— 8	Zenobia	— 8

Wir erlassen sorgfältig gewählte, aus Parken, theils veredelten Exemplaren und in verhältnismäßiger Anzahl aus Rosa bengalensis, Thea, Ile Bourbon, Noisetteana etc. bestehende Sortimente, wie folgt:

100 Sorten schönblühender mit Namen für 30 \mathcal{K} bis 40 \mathcal{K}

100 " bef. " " " " 50 " 60 "

50, 25 und 12 Sorten aus obigen beiden Sortimenten
nach gleichem Preisverhältniß.

Das Rosen-Sortiment für das freie Land siehe erste Abtheilung Pag. 57—64.

(La collection des Roses pour pleine terre voy. pag. 57—64 prem. Part.)

Verbena.

(3–5° R. W.)

Die **Verbenen** sind sämmtlich schön, eignen sich besonders für die Topfkultur und dürfen auch zu Blumengruppen im freien Lande als vorzüglich empfohlen werden. — Sowohl die älteren als neueren Sorten werden in kräftigen einjährigen Exemplaren abgegeben.

Neueste englische Sorten à Stück 12 β.

V. André.
Béranger.
Bouquet parfait.
Cardinal Wiseman.
Charlemagne.
Chauvière.
Elizabeth.
Figaro.
Frédéric.
General Taylor.

V. Giant.
Griseau.
Lady Franklin.
Melindres alba.
mon caprice.
Mr. Paquin.
Murat.
Princesse Marie.
venosa.

Vorstehende 19 Sorten für 12 β.

Neuere gute Sorten à 6 β.

V. Apollo.
Ariel.
Artemise.
Beauty suprem.
of St. John's Wood.
Cassandra.
Cheveril.
Cleopatra.
Delight.
Duchess of Kent.
Juno.
Kooh-i-noor.

V. maerantha.
Mad. Blattier.
Malet.
Marguna.
Mirabeau.
Nigressa.
Orlando.
Ormsby beauty.
Purpurine.
Richelieu.
Rosea unique.
Virginus.

Vorstehende 24 Sorten für 7 β. 8 β.

Ferner 24 ältere Sorten für 5 β. 8 β.

Kalthaus - Pflanzen.

(Serre froide.)

(Sämmtlich 3–6° R. Wärme.)

Die mit einem * bezeichneten sind Kletterpflanzen.

(Les plantes marquées d'un * sont grimpantes.)

	à Stück	β		à Stück	β
Abelia triflora	—	8	armata	6 β à	1 8
Abutilon aurantiacum	—	6	brevifolia	—	12
Hellerii	—	12	celastrifolia	—	3
striatum	—	6	ciliata	—	1 8
venosum	—	6	coccinea	—	1 8
vitifolium	—	8	cochlearis	—	3
Acacia affinis	—	12	cordata	—	8
alata	—	8	cultriformis	—	12

	à Stüd γ β
<i>cuneata</i> (glaucescens).....	12
<i>Cunninghami</i>	8 β à 1
<i>dealbata</i> (Esterhazyana) 8 β à 1	—
<i>decipiens</i>	8
<i>dentifera</i>	2 8
<i>diffusa</i> (prostrata).....	8
<i>dillwyniaefolia</i>	3
<i>discolor</i>	1
<i>dolabriformis</i>	12
<i>Drummondii</i>	1 γ 8 β à 5
<i>falcata</i>	2
<i>floribunda</i>	8
<i>grandis</i>	1 γ 8 β à 3
<i>heteroclita</i>	2 8
<i>heterophylla</i>	8
<i>lanata</i>	12
<i>latifrons</i>	1 8
<i>lineata</i>	12
<i>linifolia</i>	8
<i>longifolia</i>	8
<i>pendula</i>	1
<i>speciosa</i>	6 β à 12
<i>Melanoxydon</i>	8
<i>mucronata</i>	8
<i>Neumannii</i>	1 8
<i>oleaeifolia</i>	1 8
<i>elegans</i>	2 8
<i>paradoxa</i>	6
<i>pendula vera</i>	6 β à 1
<i>petiolaris</i>	2 γ à 5
<i>pinnata</i>	1
<i>pubescens</i>	12
<i>pulchella</i>	12
<i>elegans</i>	12
<i>hispidissima</i>	1
<i>robusta</i>	1
<i>sinuata</i>	3
<i>suaveolens</i>	2
<i>subulata</i>	2
<i>sulcata</i>	1 γ 8 β à 3
<i>truncata</i>	1
<i>ulicina</i>	— 8
<i>umbellata</i>	8
<i>undulata</i>	6
<i>verticillata</i>	8
<i>vestita</i>	1 γ 8 4
<i>viscosa</i>	— 6
6 schöne Arten v. Schuppenflüsse für	12
12 Arten nach unserer Wahl für	5
Acrotiche ovalifolia	8
Acrophyltum venosum	1 8
Adenandra villosa (Diosma).....	8
Agapanthus maximus	1
<i>multiflorus</i>	— 8
<i>umbellatus</i>	8
Agnosus sinuatus	10 γ à 25
<i>integrifolius</i>	20
Aistroemeria aurantiaca (ver-	
<i>sicolor</i>).....	8
<i>chilensis</i>	8
<i>Errembaultii</i>	1 8
<i>floribunda</i>	3
<i>Hookeriana</i>	1

	à Stüd γ β
<i>Jacquesiana</i>	2
<i>oculata</i>	12
<i>Pelegrina</i>	8
<i>albida</i>	1 γ 8 β à 3
<i>psittacina</i>	8
<i>Simsii pulchella</i>	12
<i>tricolor</i>	1
Anadenia pulchella	3
Anagallis andamarensis	6
<i>coerulea grandiflora</i>	6
<i>grandiflora (rosea)</i>	6
<i>speciosa</i>	16
Andersonia sprengeloides	8
Andromeda buxifolia	1
Androsace nepalensis	8
Anomatheca diversae Sorten à.....	4
Aolus gracillima	8
<i>lanigera</i>	8
<i>procumbens</i>	8
<i>villosa</i>	1
Arbutus Andrachne	1
<i>canariensis (magnifica)</i>	8
<i>longifolia</i>	5
<i>macronata</i>	8
<i>pilosa</i>	8
<i>prececa</i>	4
<i>sibirica</i>	8
<i>Unedo</i>	4 β à 1 8
<i>variegata</i>	2 8
Astelia Banksii	12
Atacea cristata	15
Azara crassifolia	2
Babingtonia Camphorosma	12
Backhousia myrtifolia	12
Banksia aemula	12
<i>attenuata</i>	20
<i>australis</i>	3 γ à 9
<i>Brownii</i>	10 γ à 15
<i>coccinea</i>	25
<i>collina</i>	5
<i>Cunninghami</i>	3 γ à 6
<i>dryandroides</i>	5 γ à 10
<i>ekator</i>	7 8
<i>empetrifolia</i> , kleine.....	15
<i>empetrifolia</i> , große.....	30
<i>grandis</i>	10 γ à 30
<i>Hügelii</i>	7 8
<i>ilicifolia</i>	6
<i>integrifolia</i>	3 γ à 9
<i>latifolia</i>	8
<i>littoralis</i>	3 γ à 5
<i>marcescens</i>	2 γ à 9
<i>marginata</i>	5
<i>occidentalis</i>	6
<i>praemorsa</i>	1 8
<i>prostrata</i>	40
<i>repens</i>	15
<i>serrata</i>	15
<i>Solandri</i>	25
<i>sphaerocarpa</i> (R. Br.).....	15
<i>speciosa</i>	16 γ à 15
<i>spinulosa</i>	2 γ à 10 8
<i>verticillata</i>	12
Beaufortia decussata	8

	à Étud	Y	β		à Étud	Y	β
purpurea	—	1	8	robusta	—	—	8
splendens	—	—	8	sanguinea	—	—	8
Befaria coarctata	—	20	—	spathulata	—	—	8
densa	—	5	15	villosa	—	—	8
glutinosa	—	20	—	Candollea cuneiformis	—	—	8
ledifolia	—	20	—	Ceratonia Siliqua (Johanniesb.)	—	—	8
Lindeniana	—	25	—	Cheiranthus Cheiri fol. eleg. var.	—	—	8
Benthamia fragifera	—	—	8	Marshallii	—	—	8
* Bignonia capensis	—	—	8	Chimonanthus fragrans	—	2	—
jasminoides rubra	—	—	8	fragrans fl. albo	—	2	—
Blandfordia grandiflora	—	5	—	grandiflorus	—	2	—
Boronia alata	—	1	—	Chironia 10 diverse Species	—	—	8
anemonefolia	—	12	β à 2	Chorilaena myoporoides	—	2	—
cfenulata	—	—	12	Choricema acuminatum	—	2	—
denticulata	—	—	12	cordatum	—	—	8
Drummondii	—	3	—	Dicksoni	—	1	β à 4
ledifolia	—	5	—	ericaeifolium	—	—	8
microphylla (tetrandra)	—	12	β à 2	flavum	—	1	—
pinnata	—	4	8	gracile	—	1	—
polygalaeifolia	—	—	12	Henchmanni	—	12	β à 3
serrulata	—	12	β à 3	Hendersonii	—	—	12
triphylla	—	5	—	heterophyllum	—	1	β à 2
viminea	—	—	8	ilicifolium	—	—	8
Borbonia ciliata	—	2	—	oppositifolium	—	1	—
Bossiaea alata	—	1	—	ovatum	—	1	—
Colvillii	—	—	12	* rhombeum	—	—	8
cordata	—	1	—	* spectabile	—	—	8
ensata	—	—	8	varium, fœdit	—	—	8
Hendersonii	—	—	12	" ilicifolium	—	—	8
linophylla	—	1	β à 2	" latifolium	—	—	8
pauciflora	—	—	8	" macrophyllum	—	—	8
prostrata	—	—	8	" rotundifolium	—	—	8
Scolopendrium	—	2	—	" Southamptoni	—	—	8
Bouvardia Cavanillesii	—	2	8	Cistus 8 diverse Species	—	—	6
Jaquinii	—	—	8	* Clematis azurea grandifl. (Sieb.)	—	1	4
leiantha	—	—	8	* bicolor (Siebold)	—	—	1 4
longiflora	—	—	8	indiviso lobata	—	—	2
picta	—	—	8	indica fl. pl.	—	—	2
splendens	—	—	8	Clethra arborea	—	—	8
strigillosa	—	—	8	" fol. varieg.	—	—	8
venusta	—	—	8	Corcovadensis	—	—	12
spec. Hartwiss.	—	—	8	ferruginea	—	—	5
* Brachysema acuminatum	—	3	—	Cleyera japonica	—	—	8
hybridum	—	—	12	Clianthus puniceus	—	—	8
* latifolium	—	12	β à 3	* Cobaea scandens	—	—	8
macrophyllum	—	—	3	* stipularis	—	—	8
* platypterum	—	—	12	Coleus Macraet	—	—	1
undulatum	—	—	8	* Comesperma gracile	—	—	1
spec. nova	—	—	3	Commersonia betulaeifolia	—	—	1
Brugmannia diverse Sorten	—	—	8	ferruginea	—	—	1
Brunia superba	—	—	8	quercifolia	—	—	1
Burchellia capensis	—	—	8	Corethrostylis bracteata	—	—	8
parviflora	—	—	8	Corokia buddleioides	—	—	8
Burtonia conferta	—	1	—	Corraea 20 div. Sorten à 8 β à 1	—	—	10
Callicoma serratifolia	—	—	8	20 Sorten fûr	—	—	—
japonica	—	—	8	Corynocarpus laevigata	—	—	8
* Callistachys Drummondii	—	—	8	Cosmetia Hendersonii	—	—	2
linearis	—	1	—	variet.	—	—	1
longifolia	—	—	8	rubra	—	—	2 8
ovata	—	—	8	Coulea australis	—	—	3
oxylobioides	—	—	4	Crassula diverse Sorten	—	—	8
Calystegia pubescens	—	—	6	Crataegus glabra	—	8 β à 3	—
Calothamnus clavata	—	—	8	Crotalaria Drummondii	—	—	8
macrocarpa	—	—	8	elegans	—	—	8
quadrifida	—	—	8				

	à Stück	℥	β		à Stück	℥	β
elegantissima	—	8		Billurynia speciosissima	—	8	
speciosa	—	8		Diosma 15 diverse Sorten	à	—	6
Crowea latifolia major	1 ½	à	2 8	Diplacus puniceus	—	8	
saligna	12 β	à	2 8	Dracophyllum capitatum	—	12	
Cunonia capensis	—	12		Hügel	—	12	
Cussonia capensis	2	8		Dryandra armata	15 ½	à	30 —
Cuphea cordata (Lindl.)	—	8		cuneata	—	40	—
platycentra	—	8		formosa	—	20	—
floribunda grandiflora	—	8		Fraseri	—	18	—
miniata	—	8		mucronulata	—	50	—
" ardens	—	8		nervosa, sehr groß	—	100	—
" atrosanguinea	—	8		nivea	—	7	8
spec. nova	—	8		pteridifolia	40 ½	à	75 —
strigulosa	—	8		Edwardia microphylla	—	8	
verticillata	—	8		Elaeocarpus serratus	—	8	
Cyathodes Oxycedrus	—	8		Erinus lychnidea	—	12	
Cyclamen aleppicum	—	12		Eriostemum buxifol.	1 ½	à	2 8
autumnale	—	12		cuspidatum	—	1	8
coulm	8 β	à	1 8	intermedium	4 ½	à	6 —
europaeum	—	6		linifolium	5 ½	à	7 8
hederaefolium	—	8		myoporoides	—	2	—
" album	1 ½	à	3 —	neriifolium verum	—	5	—
ibericum	—	3	—	pulchellum	5 ½	à	7 8
persicum	8 β	à	1 8	scabrum	—	2	—
maculatum elegans	8 β	à	1 8	Eucalyptus diverse Sorten	à	—	12
repandum	—	1	8	Eugenia Selloniana	—	1	
sp. Mexico, neu	—	9	—	Eurybia ilicifolia	—	3	8
vernum, schön	12 β	à	3 —	Eutaxia Baxteri	8 β	à	2 —
andere Sorten in großen Knollen 1 ½	à	3	—	floribunda	—	1	—
à 100 Stück	80			myrtifolia	—	6	—
Daphne alpina	—	2	—	pungens	—	1	—
altaica	—	2	—	stricta	—	6	—
Aucklandiae	2 ½	à	3 —	Euthales macrophylla	—	6	—
collina	1 ½	à	2 —	Fragaria indica (sub. Erdbeere)	—	6	—
" neapolitana	—	2	—	Garrya elliptica	—	12	—
Fortunei	—	3	—	Macfadveana	—	5	—
hybrida (Dauphinii)	1 ½	à	2 —	macrophylla	—	1	8
indica odora	8 β	à	2 —	Gastrolobium acutum	—	2	—
" fl. rubro	—	1	8	bilobum	—	1	—
" fol. var.	1 ½	à	2 —	calycinum	—	3	—
lutetiana	—	2	—	cuneatum	—	2	8
oleaeifolia	—	2	—	epacrioides	—	3	—
Tartouira	—	3	—	Leakeanum	—	7	8
Thymelaea	—	1	8	obovatum	—	5	—
Daviesia ericoides	—	12		pultenaeum	12 β	à	2 —
latifolia	—	1	8	spec. nova	—	3	—
mimosoides	—	5	—	spectabile	—	10	—
physodes (cornuta)	—	3	8	spinosum	—	1	—
scolopendroides	—	7	8	Genethyllis talipifera	—	10	—
ulicina	—	2	—	Gladiolus blando angustifolius	—	12	—
Digitalis Sceptrum	1 ½	à	4 8	Colvillii	—	8	—
Dillwynia cinerascens	12 β	à	3 —	superbus	—	12	—
cinnabarina	1 ½	8 β	à	Gnaphalium eximium	3 ½	à	5 —
clavata	—	8		stachelinoides	—	1	—
ericaeifolia	—	8		Gnidia aurea	—	8	
floribunda	—	8		pinifolia	—	8	
glaberrima	—	8		radiata	—	8	
glycineifolia	—	2	—	Gompholobium barbigerum 5 ½	à	8	
parvifolia	—	12		ericoides	—	8	
phillyraeoides	—	4	8	grandiflorum	2 ½	à	6 —
rudis	—	12		Knightianum	1 ½	8 β	à
" lutea	—	12		* polymorphum	2 ½	à	3 —
scabra	—	4	8	splendens	—	3	—
speciosa	—	8		tenellum	—	3	—

	à Stück	℥	β		à Stück	℥	β
Gompholobium virgatum	4	—	—	purpurea	2	—	—
* Gonolobus hispidus	1	—	—	rubra	7	8	—
Grevillea acanthifolia	—	8	—	splendens	5	—	—
argentea	3	—	—	Hydrangea altissima	—	8	—
bipinnatifida	5	—	—	involverata fl. pleno	2	8	—
Drummondii	—	8	—	Jasminum div. (schöne Sorten à	—	6	—
flexuosa	12	8	—	Illicium anisatum	—	8	—
juniperina	—	8	—	floridanum	—	8	—
Lawrenceana	—	8	—	religiosum	12	β	3
linifolia	—	8	—	Indigofera decora	1	8	—
longifolia	4	—	—	monophylla	6	—	—
Manglesii	—	8	—	Isopogon formosus	2	8	—
mucronata	—	8	—	Preissii	3	—	—
punicea	1 ½	8	β	Ixia 12 Sorten für	5	—	—
planifolia	—	8	—	à Stück	—	8	—
robusta	1 ½	à	3	Kadsura japonica	—	12	—
rosmarinifolia	—	8	—	Kennedyia Arenaria	2	—	—
Sternbergiana	—	8	—	* longiracemosa	—	8	—
sulphurea	—	8	—	* Marryattiana	1	—	—
Thelemanniana	—	8	—	* nigricans	—	12	—
vestita	—	8	—	* prostrata	—	8	—
Gunnera scabra	1 ½	8	β	* rotundifolia	1	—	—
Haemandra pungens	1	—	—	* rubicunda	6	β	1
Hakea ceratophylla	1	—	—	* splendens	—	12	—
salisburioides	3	—	—	* Stirlingii	—	12	—
Victoria	5	—	—	Labiichea punctata	2	8	—
12 diverse Sorten	à	12	—	Lachnaea eriocephala	—	8	—
* Hardenbergia andamarensis	2	8	—	purpurea	—	8	—
* Comptoniana	—	8	—	Lalage boveaeifolia	7	8	—
* digitata	1	—	—	ornata	3 ½	à	7
* macrophylla	—	8	—	tenuifolia	1	—	—
* monophylla	—	8	—	Lambertia echinata	—	8	—
* Lindleyana	—	8	—	formosa	—	8	—
* ovata	—	8	—	longifolia	—	8	—
" alba	1 ½	8	β	Lapageria rosea	25	—	—
für verwandte Arten s. Kennedyia				Laurus Camphora	1 ½	8	β
Helichrysum argenteum	—	8	—	glandulosa (Hügel)	7	8	—
fasciculatum	—	8	—	glauca	8	β	1
humile	8	β	à	nitida	—	8	—
macranthum purpureum	8	β	à	nobilis	8	β	à
" roseum	1	—	—	hochstämmige Prachteremplare mit			
proliferum	8	β	à	schönen Kronen von bedeutendem			
retortum	8	β	à	Umfange	75 ½	à	200
rupestre	8	β	à	kleinere do.	40 ½	à	60
sesamoides	—	12	—	Lebretonia Hellerii	1	—	—
" splendens	—	12	—	Lechenaultia Baxterii	5	—	—
" superbum	—	12	—	biloba grandiflora, prächtig groß-			
venustum	—	12	—	blüthig blau	12	β	à
Heliotropium submolle	1	8	—	" nana floribunda, prächtig			
10 diverse der besten Varietäten à	—	6	—	hellblau	12	β	à
Hibbertia Cunninghamii	—	6	—	" violacea superba, groß-			
dentata	—	6	—	blüthig, köstlich blau	12	β	à
grossulariaefolia	—	6	—	formosa	—	8	—
pedunculata (pulchella)	—	6	—	oblata	—	8	—
perfoliata	—	6	—	splendens	—	12	—
Hovea Celsi	12	β	à	" stricta	—	12	—
ferruginea	2	—	—	Leptospermum bullatum	1	—	—
ilicifolia	3	—	—	grandiflorum	—	8	—
lanceolata	5	—	—	villosum	—	8	—
linearis	3 ½	à	6	Leucopogon affinis	3 ½	à	5
longifolia	1 ½	8	β	Cunninghamii	12	β	à
Manglesii	3	—	—	Richei	—	12	—
pungens	3	—	—	verticillatus	—	8	—
" major	3	—	—	spec. nova	—	8	—

	à Stück	℥	β		à Stück	℥	β
Physianthus undulatus	—	8		Pullenaea biloba	—	12	
Physalobium carinatum	—	8		daphnoides	—	12	
gracile	—	8		flexilis	—	12	
Pinelea decussata	8 β	à	2 —	linophylla	—	12	
Hendersonii	1 ℥	à	2 —	obcordata	1 —		
hispida	8 β	à	2 —	Pallasiana	2 —		
hypericina	—	12		polygalaeifolia	—	12	
incana	—	8		retusa	—	12	
intermedia	1 —			subumbellata	—	8	
linifolia	—	8		thymifolia	—	12	
macrocephala	5 —			vestita	—	12	
Neippergiana	1 —			villosa	—	8	
nivea	12 β	à	2 8	Punica nana	8 β	à	1 —
Paxtonii	2 ℥	à	4 —	fl. albo	1 —	8	
rosea	1 ℥ 8 β	à	3 —	" " " pl.	1 ℥	à	2 —
prostrata	—	8		" " " rubro pl.	8 β	à	1 —
spectabilis	1 ℥	à	3 —	Quadria heterophylla	3 ℥	à	15 —
sylvestris	—	12		*Rhodochiton volubile	—	6	
Verschaffeltiana	1 —	8		Rigidella flammea	3 —		
Pittosporum Bidwillianum	2 —			Rubus rosaeifolius fl. pl.	—	6	
nepalense	2 —			*smilacifolius	—	6	
Tobira	—	8		Roumea floribunda	—	8	
" fol. var.	—	12		Salvia 18 div. der schönst. Sorten à	—	6	
Mayii	1 —			Sarracenta adunca	7 —	8	
undulatum	—	8		Drummondii	15 ℥	à	30 —
Platylobium Murrayanum	2 8			flava	—	7 8	
triangulare	1 —			purpurea	2 ℥	à	7 8
Plectranthus concolor pictus	—	6		psittacina	—	15	
Plumbago capensis	—	6		rubra vera	—	15	
" alba	—	6		variolaris	—	15	
Larpentae	—	6		Scottia dentata	1 ℥ 8 β	à	3 —
rosea	—	6		Scutellaria coccinea	—	6	
zeylanica	—	6		incarnata	—	6	
Podolobium trilobatum	1 8			splendens	—	6	
heterophyllum	1 —			sulphurea	—	6	
staurophyllum	1 —			Ventenatiana	—	8	
Podalyria styracifolia	—	8		Sempervivum Haworthii	—	6	
Podostyles sphaericus	—	12		tabulaeforme	—	12	
Polygala attenuata	—	8		spec.	—	8	
bracteolata	—	6		Senecio japonica	—	8	
cordifolia	—	6		Siphocampylus 14 der schönsten	—		
Dalmaisiaiana	—	6		und neuesten Sorten	—	6	
grandiflora	6 β	à	1 —	*Solanum jasminoides	—	8	
grandis	—	8		macranthum	12 β	à	2 8
Heisteria	—	8		quitense	12 β	à	2 8
latifolia	8 β	à	1 —	" var. spinosum	1 —	8	
mixta	—	6		spec. spinis luteis, mit gelben	—		
myrtifolia	—	6		Stacheln, sehr merkwürdig	5 —		
speciosa	—	6		*Sollya heterophylla	—	6	
umbellata	—	6		*Drummondii	—	12	
Polygonum adpressum	—	6		*latifolia	—	6	
viviparoides	—	8		*linearis	—	8	
Primula chinensis (praenitens)	—	6		Sparmannia africana	—	6	
chin. fl. albo pl.	2 —			palmeta	—	6	
" " " fimbriato pl.	2 8			Sprengelia incarnata	12 β	à	3 —
" " " rubro pl.	3 —			Stadmannta australis	15 ℥	à	75 —
Prostanthera diverse Sorten à	—	8		Fraserii (geniculata)	—	50	
Protea argentea (Leucadendron)	2 8			Statice arborea	5 ℥	à	15 —
coccinea	5 —			Dickinsoni, schön	12 β	à	2 8
corymbosa	1 —			Fortunei (discolor)	—	4 —	
cynaroides	3 ℥	à	5 —	Holfordii	3 ℥	à	5 —
mellifera	1 —			macrophylla (platyphylla)	5 ℥	à	10 —
Scolymus	—	8		puberula	1 —		
Pterophylla rigida	2 8			rytidophylla	1 —	8	

à Stück	à Stück	à Stück	à Stück
Stenanthera pinifolia... 1 ½ à 2 —	*Tropaeolum azureum... 4 ½ à 7 8		
Stylidium adnatum... — 6	*brachyceras ... — 12		
Armeria... 1 8	*Deckerianum ... — 8		
fasciculatum... 1 —	*edule ... 2 ½ à 3 —		
fruticosum... — 8	*Lobbianum ... 6 ½ à 1 —		
graminifolium... — 8	*pentaphyllum ... 6 ½ à 1 —		
laricifolium... 1 —	*Smithii ... — 12		
recurvum... 5 —	*speciosum ... 1 ½ à 3 —		
saxifragoides... 5 —	*tricolorum ... 1 ½ à 3 —		
Styphelia tubiflora... 1 ½ à 3 —	*grandifl. (Jarattii)... 3 —		
viridiflora... — 12	*flethneri ... 3 ½ à 5 —		
Swainsonia	violaeflorum ... 3 ½ à 5 —		
coronillaefolia fl. albo... — 8	Wagnerianum ... — 6		
— " rubro... — 8	Trymalium odoratissimum... — 12		
Greyana... 1 —	Urtica macrophylla... — 12		
Osburniae... 5 —	Valloia purpurea... — 2		
Swaammerdamia Antennaria... 6	Vettheimia sarmentosa... — 8		
*Tacsonia pinnatistipula... — 6	viridifolia... 12 ½ à 2 —		
*igneae ... — 12	Veronica Andersonii... — 6		
*manicata ... — 6	Lindleyana... — 6		
*mollissima ... — 6	salicifolia... — 6		
*sanguinea ... — 12	speciosa... — 6		
*splendens ... — 6	— " coccinea... — 6		
Tagelia bituminosa... 3	rosea... — 6		
Tasmannia aromatica... 1 —	*Folia velutina... — 6		
Teleopea speciosissima... 10 ½ à 20 —	*Wisteria Backhousiana (Gly-		
Templetonia glauca... 12 —	cine), mit reicher Blüthentraube... 2 8		
retusa... — 12	Witsenia corymbosa... 12 ½ à 3 —		
Tetranema mexicanum... — 6	Yucca aloifolia große... 2 ½ à 5 —		
Tetralthea ericaefolia... 5 ½ à 10 —	— " fol. var. 3 ½ à 10 —		
Thibaudia (prachtvoll)	draconis... 2 ½ à 4 —		
acuminata... 15 —	filamentosa... — 2		
bracteata... 20 —	flaccida... — 2		
macrophylla... 25 —	glauca... 3 —		
pulehra, sehr schön... 10 ½ à 15 —	gloriosa... 2 —		
speciosa... 10 ½ à 20 —	quadricolor, selten... 50 —		
Thomasia diverse Sorten... — 8	Zauscheria californica... 6 —		
Tremandra Hügelii... — 12	*Zichya coccinea... — 12		
verticillata... — 12	*glabrata ... — 12		
Tristania arborescens... 2 8	*inophylla floribunda... 12 ½ à 1 8		
excelsa... 1 8	*superba ... — 8		
laurifolia... — 8	longipedunculata... 5 —		
macrophylla... 2 8	mollis... 1 —		
neriifolia... — 8	pannosa... 1 —		
Tritonia aurea... 3 —	*villosa ... 1 —		

Pflanzen-Sortimente

nach unserer Auswahl.

300 Arten Topfpflanzen mit Namen für	90 ½ à 150 ½
200 " " " " " "	60 " à 100 "
100 " " " " " "	30 " à 50 "
50 " " " " " "	12 ½ " à 25 "

⚡ Von Camellia, Acacia, Banksia, Dryandra, Azalea, Rhododendron Palmen etc.
sind sehr große Exemplare zu erhöhten Preisen vorrätig.

Einige Topf-Gewächse,

welche besonders als Hänge- oder Ampel-Pflanzen Effect machen.

	à Stück & ß
<i>Aeschynanthus</i> 6 diverse schöne Sorten	8
<i>Asplenium thallifolium</i> (Farnkraut)	8
<i>Ficus stipularis</i>	8
<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere	8
<i>Coccocypselum violaceum</i> mit niedlichen blauen Beeren	8
<i>Isoplepis pygmaea</i> , niedliches Gras	8
<i>Hardenbergia</i> diverse Sorten	12
<i>Linaria cymbalaria</i>	8
<i>Maurandia</i> diverse Sorten	8
<i>Polypodium Reinwardtii</i> (Farnkraut mit 6–12 Fuß langen herabhängenden Wedeln)	5
<i>Rhodochiton volubile</i>	8
<i>Saxifraga sarmentosa</i>	8
<i>Zichya coccinea</i>	12
— „ <i>glabrata</i>	12
— „ <i>mollis</i>	1

Topf-Pflanzen

zur Gruppenbildung für das freie Land während des Sommers.

Die mit einem * bezeichneten sind Schlingpflanzen.

	à Duzend & ß
<i>Anagallis</i> diverse	3
<i>Bouvardia</i> , verschiedene Sorten	3
<i>Calceolaria</i> , schöne Sorten	3
* <i>Cobaea scandens</i> & <i>stipularis</i>	3
<i>Cuphaea platycentra</i> , <i>strigulosa</i> etc.	3
<i>Diplazium puniceum</i>	3
* <i>Ecuremocarpos scaber</i>	3
<i>Erythrina crista galli</i>	9
<i>Fuchsia</i> , starke Pflanzen, in den schönsten Varietäten	3
<i>Heliotropium</i> do.	3
<i>Hydrangea hortensis</i>	4 & 9
— „ <i>japonica</i> , starke Pflanzen	6
<i>Jasminum</i> diverse do.	3
<i>Lantana</i> diverse	3
<i>Lilium lancifol.</i> album, besonders schön zu Gruppen auf Rasen	3 & 12
* <i>Loasa</i> diverse	3
* <i>Lophospermum</i> diverse	3
* <i>Maurandia</i> diverse	3
<i>Pelargonium</i> diverse, weiß, roth, infarnatfarbig u. s. w.	3
— „ scharlachfarbig	3
<i>Petunia</i> , in den schönsten Farben	2 8
<i>Rosa</i> , hell- und dunkelblühende Monaterosen	3 & 6
<i>Salvia</i> , hochroth, blau u. s. w.	2 8
* <i>Tropaeolum pentaphyllum</i>	2 8
<i>Verbena</i> , schöne weißblüthige Sorten, starke Pflanzen	2 8
— „ „ hochrothblüthige „ „ „	2 8
— „ „ orangerothblüth. „ „ „	2 8
— „ „ lilä u. blaublüth. „ „ „	2 8
<i>Veronica</i> , verschiedene Sorten	3
<i>Zauscheria californica</i>	3

Eine größere Auswahl von Pflanzen zu Blumengruppen findet man auf Pag. 73 der ersten Abtheilung.

I n h a l t.

(Table de matières.)

Erste Abtheilung (première partie).

Obst-Bäume:	Pag.
Apfelbäume (Pommiers)	5
Birnbäume (Poiriers)	6
Kirschenbäume (Cerisiers)	9
Pflaumenbäume (Pruniers)	10
Pfirschenbäume (Pêchers)	11
Nectarinen, oder glatte Pfirschen (Brugnonniers)	11
Abricosenbäume (Abricotiers)	11
Mandelbäume (Amandiers)	11
Weinreben (Vignes à raisins de table)	12
Obst-Orangerie (Arbres fruitiers pour l'orangerie)	12
Maulbeerbäume (Mûriers)	12
Nispele (Néfliers)	13
Datteln (Coignassiers)	13
Rechte Kastanienbäume (Maronniers)	13
Wallnußbäume (Noyers)	13
Simbeeren (Framboisiers)	13
Brombeeren (Ronces)	14
Erdbeeren (Fraisiers)	14
Große englische Stachelbeeren (Groseilliers à maquereau)	14
Johannisbeeren (Groseilliers à grappes)	14
Fruchttragende Sträucher (Arbres et Arbustes à fruits comestibles)	15
Obst-Bildlinge	15
Verschiedene Gemüse-Pflanzen, officinelle, Spezerei- und Küchen-Kräuter	15
Lamberts- und Zellerußbäume (Noisetiers)	16
Holz- oder Wachs-Äpfel sibirische (Pomme cerisette pour compôte)	16
Zu Hecken dienende Sträucher (Arbrisseaux pour clôture)	16
Waldbäume (Arbres forestiers)	17
Forstbäume	23
Bäume zu Lauben	23
Bäume und Sträucher (Arbres et Arbustes)	23
Sortimente von Baum- und Strauch-Arten (Collection d'arbres et d'arbustes)	27
Schöne Bäume und Sträucher zur Gruppenbildung (Arbres d'ornement)	28
Bäume und Sträucher zu immergrünbleibenden Gruppen (Arbres et arbustes verts, résineux et autres)	32
Trauerbäume (Arbres pleureurs)	33
Kletternde und klimmende Pflanzen (Plantes grimpantes)	34
Ausdauernde Bäume und blühende Sträucher zu Gartenanlagen (Collection d'Arbres et d'Arbustes pour pleine terre)	35
Rosen (Rosiers)	57
Ausdauernde Stauden (Plantes vivaces)	65
Schönblühende Stauden (Plantes vivaces pour des massifs)	76
Sonstige Sortimente schönblühender Stauden und Genre-Blumen	77
Einige Gartenkräuter für das freie Land	79
Zu Einfassungen dienende ausdauernde Stauden	79
Alpen-Stauden	80
Georginen oder Dahlien	80

Zweite Abtheilung (seconde partie).

Gewächshaus-Pflanzen:	Pag.
Orchideae (Orchidées tropicales)	89
Cycadeen und Palmen	97
Filices [Gartenkräuter] (Fougères)	98
Cactaceae	101
Warmhaus-Pflanzen (Serre chaude)	105
Kalthaus-Pflanzen (Serre froide)	113 bis 142

Schnellpressendruck von Pontt & von Döhren.